

# Se faire retirer une partie du foie

## L'hépatectomie



**Votre médecin vous a parlé de cette opération. Cette fiche vous explique en quoi elle consiste, comment vous y préparer et quoi faire pour bien récupérer.**

### Quand fait-on cette opération?

En général, on la fait pour deux raisons.

- 1 Votre foie est malade. Cela peut être dû à :
  - une tumeur non cancéreuse (bénigne)
  - un cancer
  - des cellules d'un cancer qui ont voyagé d'ailleurs dans votre corps jusqu'à votre foie (métastases)
- 2 Vous souhaitez donner une partie de votre foie à une personne malade (don vivant).

### En quoi consiste l'opération?


On retire la partie du foie qui est malade ou qui va être donnée. Votre médecin peut vous montrer sur un schéma de quelle partie il s'agit et comment il va procéder.

### Quels sont les risques?

Voici les principaux :

- infection
- saignement
- accumulation de liquide dans le ventre (ascite)
- mauvais fonctionnement du foie
- estomac qui se vide mal (gastroparésie) pendant quelque temps
- caillot de sang dans un poumon (embolie pulmonaire) ou dans une jambe (thrombophlébite)

#### Le foie





## Combien de temps vais-je rester à l'hôpital?

En tout, vous resterez de 3 à 5 jours à l'hôpital.

La durée de l'opération varie beaucoup selon ce que le chirurgien doit faire. Il pourra vous dire ce qui est prévu dans votre cas.

## Comment dois-je me préparer à l'opération?

Voici quelques conseils. Pour plus de détails, voir la fiche santé [Bien me préparer avant mon opération](#).

### ACTIVITÉ PHYSIQUE

Il est important d'être actif les semaines avant l'opération. Cela aide à prévenir les complications et à récupérer plus vite. Voir la fiche santé [Des exercices à faire pour renforcer vos muscles](#).

Si vous ne faites pas beaucoup d'activité physique, commencez par marcher pendant 30 minutes chaque jour.



### ALIMENTATION


Suivez les consignes suivantes.

- > Les jours avant l'opération, mangez sain et varié. Cela aide à récupérer plus vite. Si vous avez du mal à manger assez, optez pour des aliments riches en protéines. Consultez la fiche santé [Alimentation riche en protéines](#). Selon votre cas, on pourra vous adresser à une nutritionniste.

### TESTS

Vous aurez certains tests à passer pour vérifier votre état de santé, par exemple :

- prises de sang
- électrocardiogramme (ECG) pour voir l'activité de votre cœur
- radiographies pour voir l'état de vos poumons



Pour plus de détails, voir la fiche santé [Examens avant une opération - Clinique préopératoire](#).

Selon les résultats et votre état de santé, vous verrez peut-être certains spécialistes à la Clinique préopératoire.

### MÉDICAMENTS

Il faut éviter de prendre certains médicaments et tous les produits naturels dans les jours avant l'opération. Cela comprend, par exemple :

- les médicaments qui rendent le sang plus fluide (anticoagulants)
- les anti-inflammatoires (ex. : Advil, Motrin)

Si vous en prenez, on vous dira quoi faire à la Clinique préopératoire.

## RASAGE

Ne vous rasez pas vous-même. Cela augmenterait le risque d'infection.

## Faut-il être à jeun pour l'opération ?

- > Arrêtez de manger des aliments solides à partir de **minuit la veille de l'opération**.
- > Buvez une boisson sucrée à **18 h la veille de votre opération et à 5 h le matin même**. Les boissons recommandées sont :
  - thé glacé
  - jus de fruits (pomme, canneberge)
  - limonade

## Comment se déroule l'opération ?

Dans la salle d'opération, on vous endort (anesthésie générale) pour que vous ne sentiez rien. Puis, on ouvre le ventre et on coupe la partie du foie à retirer. On referme l'ouverture avec des points de suture, des agrafes ou des bandelettes collantes (Steri-Strip).

## À quoi m'attendre APRÈS l'opération ?

Vous restez en salle de réveil pendant quelques heures. Puis, on vous installe dans une chambre où vos proches peuvent venir vous voir.

Dans les heures suivant l'opération, vous devrez vous lever du lit et vous asseoir dans le fauteuil avec de l'aide. Cela permet d'éviter certaines complications et de récupérer plus vite. Pour plus de détails, consultez la fiche santé [Me lever et bouger après mon opération](#).

Dès le lendemain de l'opération, vous aurez des exercices de respiration à faire. Ils préviennent les problèmes aux poumons. Voir la fiche santé [Les exercices respiratoires après une opération](#).

On surveille votre état tout au long de votre séjour. On pourrait vous faire passer des examens pour voir si votre foie fonctionne bien.


Au besoin, des professionnels (ex. : travailleur social, physiothérapeute, nutritionniste) viendront vous voir pour vous offrir de l'aide.

## Est-ce que j'aurai mal après l'opération ?

Comme après toute opération, vous aurez de la douleur. On vous donnera des médicaments pour la soulager.

Ne laissez pas la douleur dépasser un niveau de 4 sur 10 (10 étant la pire douleur imaginable). En effet, plus une douleur est forte, plus il est difficile de la soulager.

### Échelle de la douleur



## Y a-t-il des précautions à prendre APRÈS l'opération ?

### MÉDICAMENTS

Au départ de l'hôpital, on vous donnera une ordonnance de médicaments (ex. : antidouleurs, anticoagulants). Prenez-les bien de la manière prescrite.

### SOIN DE LA PLAIE

- > Vous aurez un drain pour évacuer le liquide qui s'accumule à l'endroit opéré. Le drain sera retiré à l'hôpital avant votre départ ou lors d'un rendez-vous de suivi.
- > Si un pansement recouvre la plaie, gardez-le propre et sec. Une infirmière du CLSC viendra le changer.

Si vous rentrez chez vous avec un drain, vous devrez le vider comme on vous l'aura montré. Avant de le faire, mesurez et notez la quantité de liquide qu'il contient.

Voir la fiche santé [Prendre soin d'un drain après une opération](#).



> Ne prenez pas de bain tant que la plaie n'est pas guérie. Vous pouvez prendre une douche, mais il ne faut pas mouiller votre pansement. Pour le protéger, couvrez-le d'une pellicule plastique. Utilisez un bandage collant (sparadrap).

> L'infirmière du CLSC retirera vos points de suture ou vos agrafes. Si vous avez des Steri-Strip, elles vont tomber d'elles-mêmes.



### Quel sera mon suivi?

Vous aurez un rendez-vous de suivi avec votre chirurgien au plus tard 1 mois après l'opération.

On vous donnera la date et l'heure de ce rendez-vous avant votre départ de l'hôpital.

Date : .....

Heure : .....

Lieu : .....

### Quels signes surveiller?

**Si vous avez l'un des signes suivants, allez tout de suite à l'urgence la plus proche :**

- > Difficulté à respirer, à marcher
- > Essoufflement soudain
- > Douleur à la poitrine

**Si vous avez un des symptômes suivants dans les 60 jours suivant l'opération, appelez une infirmière du CHUM au 514 890-8086 :**

- > Du liquide coule sans cesse de la plaie.
- > La peau devient de plus en plus rouge et chaude autour de la plaie.
- > Vous avez des envies de vomir (nausées), des vomissements ou de la diarrhée.
- > Votre température est plus élevée que 38,5 °C (101,3 °F).
- > Votre douleur augmente ou n'est pas soulagée par les médicaments.



### À qui parler pour mes rendez-vous?

Appelez le Centre des rendez-vous du CHUM.  
> **514 890-8051 ou 1 855 769-5842** (sans frais)

### À qui poser mes questions?

Si vous avez des questions concernant votre drain ou votre pansement, appelez votre CLSC.

Tél. : .....

Pour toute autre question, appelez une infirmière du CHUM.

> **514 890-8086**

Ce service d'aide est offert 7 jours sur 7, 24 h sur 24. Lors de l'appel, assurez-vous d'avoir votre carte d'assurance maladie en main.



#### RESSOURCES UTILES

Il existe d'autres fiches santé produites par le CHUM. Demandez lesquelles pourraient vous convenir.



Vous pouvez aussi les consulter directement sur notre site [chumontreal.qc.ca/fiches-sante](http://chumontreal.qc.ca/fiches-sante)



#### Questions


*Le contenu de ce document ne remplace d'aucune façon les recommandations faites, les diagnostics posés ou les traitements suggérés par votre professionnel de la santé.*

Pour en savoir plus sur le Centre hospitalier de l'Université de Montréal [chumontreal.qc.ca](http://chumontreal.qc.ca)

