

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
Multiplicateur :							
Coût unitaire au AS-471 - incluant le taux horaire et les autres dépenses, Taux circulaire MSSS ANNEXE 1 à la Circulaire 03.01.42.19 (si applicable) et multiplicateur de 2 (si applicable)					1,24	1,97	3,94
Nous effectuons ces analyses et la facturation seulement après la conclusion d'une entente signée avec notre client					Analyses demandées par un laboratoire faisant partie du réseau de la santé et des services sociaux du Qc et qui ne peut pas effectuer les analyses prévues à son menu analytique	Analyses demandées par un laboratoire publique du service de santé d'une province canadienne	Analyses demandées par un laboratoire privé ou pour un usager n'ayant pas de NAM avec une ordonnance d'un prescripteur affilié à la RAMQ
10000	B. S. générale	Agglutinines froides (dépistage) (qualitatif) autocontrôles inclus	Local	2,9	3,60 \$	5,71 \$	11,43 \$
10001	B. S. générale	Agglutinines froides (titrage par amplitude thermique) autocontrôles inclus	Local	43,0	53,32 \$	84,71 \$	169,42 \$
10002	B. S. générale	Agglutinines froides (titrage) (quantitatif) (autocontrôles inclus)	Local	22,0	27,28 \$	43,34 \$	86,68 \$
10007	B. S. générale	Anticorps irréguliers (identification manuelle)	Local	30,0	37,20 \$	59,10 \$	118,20 \$
10008	B. S. générale	Allo ou auto adsorption à chaud	Régional	68,0	84,32 \$	133,96 \$	267,92 \$
10009	B. S. générale	Allo ou auto adsorption à froid	Régional	97,0	120,28 \$	191,09 \$	382,18 \$
10020	B. S. générale	Cellules fœtales (agglutination) (dépistage) (qualitatif)	Régional	19,5	24,18 \$	38,42 \$	76,83 \$
10021	Hémato-cyto-chimie	Cellules fœtales (quantitatif) (Kleihauer)	Régional	19,6	24,30 \$	38,61 \$	77,22 \$
10024	B. S. générale	Compatibilité (manuelle ou automatisée)	Local	5,0	6,20 \$	9,85 \$	19,70 \$
10028	B. S. générale	Coombs direct polyspécifique ou monospécifique (automatisée)	Local	2,7	3,35 \$	5,32 \$	10,64 \$
10032	B. S. générale	Coombs direct polyspécifique ou monospécifique (technique en tube) (manuelle)	Local	7,9	9,80 \$	15,56 \$	31,13 \$
10034	B. S. générale	Coombs direct polyspécifique ou monospécifique (technique en gel) (manuelle)	Local	5,2	6,45 \$	10,24 \$	20,49 \$
10040	Hémato-immunologie	Différenciation IgG-IgM (dithiothréitol-DTT)	Régional	7,3	9,05 \$	14,38 \$	28,76 \$
10041	B. S. générale	Division de produit sanguin labile	Local	10,4	12,90 \$	20,49 \$	40,98 \$
10042	B. S. générale	Division de produit sanguin stable ou de lait maternel	Local	10,7	13,27 \$	21,08 \$	42,16 \$
10044	B. S. générale	Donath Landsteiner	Local	10,6	13,14 \$	20,88 \$	41,76 \$
10045	B. S. générale	Décongélation de produit sanguin ou de lait maternel	Local	1,7	2,11 \$	3,35 \$	6,70 \$
10060	B. S. générale	Élution (identification sur éluat incluse)	Local	76,0	94,24 \$	149,72 \$	299,44 \$
10085	B. S. générale	Groupe sanguin ABO-Rh (automatisé)	Local	5,5	6,82 \$	10,84 \$	21,67 \$
10086	B. S. générale	Groupe sanguin ABO-Rh (manuel)	Local	6,9	8,56 \$	13,59 \$	27,19 \$
10110	B. S. générale	Irradiation de produit sanguin dans l'établissement	Supra	10,3	12,77 \$	20,29 \$	40,58 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
10111	B. S. générale	Anticorps irréguliers (identification automatisée)	Local	29,0	35,96 \$	57,13 \$	114,26 \$
10115	B. S. générale	Investigation RhD faible	Local	24,0	29,76 \$	47,28 \$	94,56 \$
10133	B. S. générale	Poolage produits sanguins labiles	Local	26,0	32,24 \$	51,22 \$	102,44 \$
10134	B. S. générale	Phénotype érythrocytaire commun ou rare (patient ou du produit / par antigène / incluant contrôles) (automatisé)	Local	4,5	5,58 \$	8,87 \$	17,73 \$
10135	B. S. générale	Poolage de produits sanguins stables	Local	17,3	21,45 \$	34,08 \$	68,16 \$
10136	B. S. générale	Phénotype érythrocytaire commun (patient ou produit / par antigène / excluant ABO, D / incluant contrôles) (manuel)	Local	11,5	14,26 \$	22,66 \$	45,31 \$
10137	B. S. générale	Phénotype érythrocytaire rare (patient ou produit / par antigène / incluant contrôles) (manuel)	Local	12,7	15,75 \$	25,02 \$	50,04 \$
10150	B. S. générale	Anticorps irréguliers (recherche manuelle)	Local	8,0	9,92 \$	15,76 \$	31,52 \$
10151	Hémato-immunocytométrie	Recherche d'hémoglobinurie paroxystique nocturne (PNH)	Régional	94,0	116,56 \$	185,18 \$	370,36 \$
10152	B. S. générale	Reconstitution de produit sanguin stable (ex. : facteur de coagulation, immunoglobulines, etc.)	Local	11,8	14,63 \$	23,25 \$	46,49 \$
10153	B. S. générale	Anticorps irréguliers (recherche automatisée)	Local	4,6	5,70 \$	9,06 \$	18,12 \$
10170	B. S. générale	Titration anticorps (par anticorps) (incluant le titrage sur le sérum antérieur)	Local	36,0	44,64 \$	70,92 \$	141,84 \$
10173	B. S. générale	Traitement cellules (méthode EGA KIT)	Régional	55,0	68,20 \$	108,35 \$	216,70 \$
10174	B. S. générale	Traitement enzymatique (ex.: ficine) pour identification d'anticorps	Régional	125,0	155,00 \$	246,25 \$	492,50 \$
10176	B. S. générale	Compatibilité électronique	Local	1,4	1,74 \$	2,76 \$	5,52 \$
10177	B. S. générale	Retrait de surnageant	Local	26,0	32,24 \$	51,22 \$	102,44 \$
10178	B. S. générale	Reconstitution d'un produit sanguin labile	Local	10,0	12,40 \$	19,70 \$	39,40 \$
10179	B. S. générale	Mise en seringue de produit sanguin labile	Local	13,3	16,49 \$	26,20 \$	52,40 \$
10505	B. S. générale	Gestion de la confirmation de l'administration ou de la transfusion	Local	2,6	3,22 \$	5,12 \$	10,24 \$
10510	B. S. gestion	Réception et manipulation d'un échantillon non analysé à la réception (à l'usage exclusif de la banque de sang)	Local	3,0	3,72 \$	5,91 \$	11,82 \$
10511	B. S. gestion	Émission produit sanguin labile/stable, tissu ou lait maternel (inclus confirmation, administration ou remise en inventaire)	Local	4,7	5,83 \$	9,26 \$	18,52 \$
10512	B. S. gestion	Étude de don antérieur (par cas) (fait par un technologiste)	Local	7,2	8,93 \$	14,18 \$	28,37 \$
10513	B. S. gestion	Étude de réaction transfusionnelle (fait par un technologiste)	Local	14,3	17,73 \$	28,17 \$	56,34 \$
10515	B. S. gestion	Vigie des demandes en produits sanguins (fait par un technologiste)	Local	6,6	8,18 \$	13,00 \$	26,00 \$
10531	B. S. gestion	Rejet produit sanguin, tissu ou lait maternel (fait par un technologiste)	Local	1,9	2,36 \$	3,74 \$	7,49 \$
10532	B. S. gestion	Emballage de produit (labile ou stable) pour usage de produit sans transfert d'inventaire	Local	9,5	11,78 \$	18,72 \$	37,43 \$
10533	B. S. gestion	Emballage pour expédition de produit sanguin (labile ou stable) OU retour au fournisseur	Local	6,2	7,69 \$	12,21 \$	24,43 \$
10534	B. S. gestion	Emballage de produits pour administration à domicile et cueillette par l'utilisateur au CH	Local	10,9	13,52 \$	21,47 \$	42,95 \$
10700	B. S. gestion	Réception de produit sanguin labile	Local	2,0	2,48 \$	3,94 \$	7,88 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
10701	B. S. gestion	Réception de produit sanguin stable, tissu ou lait maternel	Local	2,4	2,98 \$	4,73 \$	9,46 \$
10702	B. S. gestion	Mise en quarantaine et investigation (incluant chaîne de froid et retrait)	Local	9,5	11,78 \$	18,72 \$	37,43 \$
10704	B. S. gestion	Réception don autologue ou dirigé (H-Q)	Local	7,4	9,18 \$	14,58 \$	29,16 \$
10730	B. S. générale	Confirmation du groupe sanguin (culots globulaire)	Local	1,7	2,11 \$	3,35 \$	6,70 \$
19007	H-Q imm. leucocytaire	Anti-HLA (dépistage des anti-HLA classe I par Luminex)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19008	H-Q imm. leucocytaire	Anti-HLA (identification des anti-HLA classe I par Luminex)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19010	H-Q imm. plaquettaire	Anti-HPA et HLA (dépistage et identification d'anticorps par Luminex)	Supra	302,0	374,48 \$	594,94 \$	1 189,88 \$
19030	Héma-Québec	Congélation de cellules souches autologues	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19044	H-Q imm. érythrocytaire	Analyses REF envoyées à l'externe	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19045	H-Q imm. érythrocytaire	Génotypage érythrocytaire complet (SSO)	Supra	200,0	248,00 \$	394,00 \$	788,00 \$
19050	H-Q imm. plaquettaire	Génotypage HPA-2 par SSP	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19051	H-Q imm. plaquettaire	Génotypage HPA-3 par SSP	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19052	H-Q imm. plaquettaire	Génotypage HPA-4 par SSP	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19053	H-Q imm. plaquettaire	Génotypage HPA-5 par SSP	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19054	H-Q imm. plaquettaire	Génotypage HPA-15 par SSP	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19060	H-Q imm. érythrocytaire	Génotypage Jk(a), Jk(b) par SSP	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19061	H-Q imm. érythrocytaire	Génotypage Fy(a), Fy(b) par SSP	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19062	H-Q imm. érythrocytaire	Génotypage GATA 1 par SSP	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19065	H-Q imm. érythrocytaire	Génotypage du RhD faible type 1,2,3 et 42	Supra	193,0	239,32 \$	380,21 \$	760,42 \$
19073	H-Q imm. leucocytaire	Génotypage HLA: Locus A basse résolution (SSO Luminex)	Supra	111,0	137,64 \$	218,67 \$	437,34 \$
19075	H-Q imm. leucocytaire	Génotypage HLA: Locus B basse résolution (SSO Luminex)	Supra	111,0	137,64 \$	218,67 \$	437,34 \$
19077	H-Q imm. leucocytaire	Génotypage HLA: Locus C basse résolution (SSO Luminex)	Supra	155,0	192,20 \$	305,35 \$	610,70 \$
19080	H-Q imm. leucocytaire	Génotypage HLA: Locus DRB1 basse résolution (SSO Luminex) incluant DRB3/4/5	Supra	122,0	151,28 \$	240,34 \$	480,68 \$
19082	H-Q imm. plaquettaire	Génotypage HPA-1 par SSP	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19085	H-Q imm. érythrocytaire	Génotypage Rh(D), Rh(D) pseudogène par SSP	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19092	H-Q imm. leucocytaire	Génotypage HLA: Locus DQA1/B1 basse résolution (SSO Luminex)	Supra	167,0	207,08 \$	328,99 \$	657,98 \$
19095	H-Q imm. leucocytaire	Génotypage HLA : Locus DPA1/B1 basse résolution (SSO Luminex)	Supra	155,0	192,20 \$	305,35 \$	610,70 \$
19098	H-Q imm. plaquettaire	Génotypage plaquettaire complet IDHPA (SSO Luminex)	Supra	210,0	260,40 \$	413,70 \$	827,40 \$
19099	H-Q imm. érythrocytaire	Génotypage R&D	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
19110	H-Q imm. leucocytaire	Séquençage HLA A, B, C, DRB1, DRB3/4/5, DQB1, DQA1, DPB1, DPA1 (SNG)	Supra	340,0	421,60 \$	669,80 \$	1 339,60 \$
19111	H-Q imm. leucocytaire	Analyses HLA envoyées à l'externe	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19302	Héma-Québec	Transport du greffon CSP au CH sur demande (par greffon retourné)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19303	H-Q imm. érythrocytaire	Dosage semi-quantitatif des IgA	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19304	H-Q imm. érythrocytaire	Groupe ABO	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19305	H-Q imm. érythrocytaire	Groupe Rh(D)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19306	H-Q imm. érythrocytaire	ABO globulaire	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19307	H-Q imm. érythrocytaire	Groupe RhD 37	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19308	H-Q imm. érythrocytaire	Groupe RhD AGH	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19309	H-Q imm. érythrocytaire	Discordance ABO 22	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19310	H-Q imm. érythrocytaire	Discordance ABO 4	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19311	H-Q imm. érythrocytaire	Discordance ABO sérique préchauffé	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19312	H-Q imm. érythrocytaire	Discordance ABO glob Hématies lavées à chaud	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19313	H-Q imm. érythrocytaire	Discordance ABO glob hématies enzymées	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19314	H-Q imm. érythrocytaire	Discordance ABO sérique sédimentation	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19315	H-Q imm. érythrocytaire	Discordance ABO sérique préchauffé sédim	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19316	H-Q imm. érythrocytaire	Discordance ABO globulaire EGA	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19317	H-Q imm. érythrocytaire	Discordance ABO globulaire 22	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19318	H-Q imm. érythrocytaire	Discordance ABO globulaire 4	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19319	H-Q imm. érythrocytaire	Discordance ABO sérum AB	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19320	H-Q imm. érythrocytaire	Phénotype ABO lectine A1	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19321	H-Q imm. érythrocytaire	Phénotype ABO lectine H	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19322	H-Q imm. érythrocytaire	Discordance RhD Hématies lavées à chaud	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19323	H-Q imm. érythrocytaire	Discordance RhD EGA	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19324	H-Q imm. érythrocytaire	Discordance RhD 2 ^e source	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19325	H-Q imm. érythrocytaire	Discordance RhD 3 ^e source	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19326	H-Q imm. érythrocytaire	TDA (test direct à l'antiglobuline)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19327	H-Q imm. érythrocytaire	TDA tube détaillé	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19328	H-Q imm. érythrocytaire	TDA lavé à chaud	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19329	H-Q imm. érythrocytaire	TDA détaillé lavé à chaud	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
19330	H-Q imm. érythrocytaire	Identification d'anticorps érythrocytaire	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19331	H-Q imm. érythrocytaire	Identification d'anticorps érythrocytaire Éluat	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19332	H-Q imm. érythrocytaire	Test de compatibilité érythrocytaire	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19333	H-Q imm. érythrocytaire	Inactivation/Inhibition	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19334	H-Q imm. érythrocytaire	Titration 1 anticorps érythrocytaire	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19335	H-Q imm. érythrocytaire	Titration 2 anticorps érythrocytaire	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19336	H-Q imm. érythrocytaire	Titration 3 anticorps érythrocytaire	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19337	H-Q imm. érythrocytaire	Titration 4 anticorps érythrocytaire	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19338	H-Q imm. érythrocytaire	Titration 5 anticorps érythrocytaire	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19339	H-Q imm. érythrocytaire	Titration anticorps érythrocytaire parallèle 1 Ac (grossesse)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19340	H-Q imm. érythrocytaire	Titration anticorps érythrocytaire parallèle 2 Ac (grossesse)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19341	H-Q imm. érythrocytaire	Titration anticorps érythrocytaire parallèle 3 Ac (grossesse)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19342	H-Q imm. érythrocytaire	Titration anticorps érythrocytaire parallèle 4 et plus Ac (grossesse)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19343	H-Q imm. érythrocytaire	Phénotype régulier : C	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19344	H-Q imm. érythrocytaire	Phénotype régulier : E	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19345	H-Q imm. érythrocytaire	Phénotype régulier : c	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19346	H-Q imm. érythrocytaire	Phénotype régulier : e	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19347	H-Q imm. érythrocytaire	Phénotype régulier : K	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19348	H-Q imm. érythrocytaire	Phénotype régulier : S	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19349	H-Q imm. érythrocytaire	Phénotype régulier : s	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19350	H-Q imm. érythrocytaire	Phénotype régulier : Fya	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19351	H-Q imm. érythrocytaire	Phénotype régulier : Fyb	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19352	H-Q imm. érythrocytaire	Phénotype régulier : Jka	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19353	H-Q imm. érythrocytaire	Phénotype régulier : Jkb	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19354	H-Q imm. érythrocytaire	Phénotype régulier autres : Cw	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19355	H-Q imm. érythrocytaire	phénotype régulier autres : M	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19356	H-Q imm. érythrocytaire	Phénotype régulier autres : N	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19357	H-Q imm. érythrocytaire	Phénotype régulier autres : P1	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19358	H-Q imm. érythrocytaire	Phénotype régulier autres : Lea	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19359	H-Q imm. érythrocytaire	Phénotype régulier autres : Leb	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
19360	H-Q imm. érythrocytaire	Phénotype régulier autres : k	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19361	H-Q imm. érythrocytaire	Phénotype régulier autres : Kpa	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19362	H-Q imm. érythrocytaire	Phénotype régulier autres : Kpb	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19363	H-Q imm. érythrocytaire	Phénotype régulier autres : Lua	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19364	H-Q imm. érythrocytaire	Phénotype régulier autres : Lub	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19365	H-Q imm. érythrocytaire	Phénotype régulier autres : Wra	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19366	H-Q imm. érythrocytaire	Phénotype érythrocytaire particulier	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19367	H-Q imm. érythrocytaire	Traitement des hématies EGA	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19368	H-Q imm. érythrocytaire	Identification d'anticorps érythrocytaire de haute fréquence	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19369	H-Q imm. érythrocytaire	Identification d'anticorps érythrocytaire différents enzyme	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19370	H-Q imm. érythrocytaire	Identification d'anticorps érythrocytaire phase solide	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19371	H-Q imm. érythrocytaire	Identification d'anticorps érythrocytaire technique tube	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19372	H-Q imm. érythrocytaire	Identification d'anticorps érythrocytaire cellules de collections	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19373	H-Q imm. érythrocytaire	Auto adsorption (érythrocytaire)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19374	H-Q imm. érythrocytaire	Allo adsorption différentielles (érythrocytaire)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19375	H-Q imm. érythrocytaire	Adsorption Rest/HPC	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19376	H-Q imm. érythrocytaire	Adsorption/élution (érythrocytaire)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19377	H-Q imm. érythrocytaire	Test de Donath-Landsteiner	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19378	H-Q imm. érythrocytaire	Test d'amplitude thermique (érythrocytaire)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19379	H-Q imm. plaquettaire	Anti-GPIIb/IIIa par MAIPA (méthode régulière)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19380	H-Q imm. plaquettaire	Anti-GPIa/IIa par MAIPA (méthode régulière)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19381	H-Q imm. plaquettaire	Anti-GPIb/IX par MAIPA (méthode régulière)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19382	H-Q imm. plaquettaire	Anti-Gov par MAIPA (méthode régulière)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19383	H-Q imm. plaquettaire	Anti-GPIIb/IIIa par MAIPA (méthode optimisée)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19384	H-Q imm. plaquettaire	Anti-GPIa/IIa par MAIPA (méthode optimisée)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19385	H-Q imm. plaquettaire	MAIPA avec traitement du sérum	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19386	H-Q imm. plaquettaire	Analyses PLT envoyées à l'externe	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19387	H-Q imm. leucocytaire	Anti-HLA (dépistage des anti-HLA classe I par Luminex, pré-traitement DTT)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19388	H-Q imm. leucocytaire	Anti-HLA (dépistage des anti-HLA classe I par Luminex, pré-traitement EDTA)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19389	H-Q imm. leucocytaire	Anti-HLA (dépistage des anti-HLA classe I par Luminex, pré-traitement dilution)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
19390	H-Q imm. leucocytaire	Anti-HLA (dépistage des anti-HLA classe II par Luminex	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19391	H-Q imm. leucocytaire	Anti-HLA (dépistage des anti-HLA classe II par Luminex, pré-traitement DTT	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19392	H-Q imm. leucocytaire	Anti-HLA (dépistage des anti-HLA classe II par Luminex, pré-traitement EDTA	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19393	H-Q imm. leucocytaire	Anti-HLA (dépistage des anti-HLA classe II par Luminex, pré-traitement dilution	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19394	H-Q imm. leucocytaire	Anti-HLA (identification des anti-HLA classe I par Luminex, pré-traitement DTT	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19395	H-Q imm. leucocytaire	Anti-HLA (identification des anti-HLA classe I par Luminex, pré-traitement EDTA	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19396	H-Q imm. leucocytaire	Anti-HLA (identification des anti-HLA classe I par Luminex, pré-traitement dilution	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19397	H-Q imm. leucocytaire	Anti-HLA (identification des anti-HLA classe II par Luminex	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19398	H-Q imm. leucocytaire	Anti-HLA (identification des anti-HLA classe II par Luminex, pré-traitement DTT	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19399	H-Q imm. leucocytaire	Anti-HLA (identification des anti-HLA classe II par Luminex, pré-traitement EDTA	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19400	H-Q imm. leucocytaire	Anti-HLA (identification des anti-HLA classe II par Luminex, pré-traitement dilution	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19402	H-Q imm. leucocytaire	Génotypage HLA : Locus A haute résolution (SNG)	Supra	257,0	318,68 \$	506,29 \$	1 012,58 \$
19403	H-Q imm. leucocytaire	Génotypage HLA : Locus B haute résolution (SNG)	Supra	257,0	318,68 \$	506,29 \$	1 012,58 \$
19404	H-Q imm. leucocytaire	Génotypage HLA : Locus C haute résolution (SNG)	Supra	257,0	318,68 \$	506,29 \$	1 012,58 \$
19405	H-Q imm. leucocytaire	Génotypage HLA : Locus DRB1 haute résolution (SNG)	Supra	257,0	318,68 \$	506,29 \$	1 012,58 \$
19406	H-Q imm. leucocytaire	Génotypage HLA : Locus DRB3 haute résolution (SNG)	Supra	148,0	183,52 \$	291,56 \$	583,12 \$
19407	H-Q imm. leucocytaire	Génotypage HLA : Locus DRB4 haute résolution (SNG)	Supra	148,0	183,52 \$	291,56 \$	583,12 \$
19408	H-Q imm. leucocytaire	Génotypage HLA : Locus DRB5 haute résolution (SNG)	Supra	148,0	183,52 \$	291,56 \$	583,12 \$
19409	H-Q imm. leucocytaire	Génotypage HLA : Locus DQA1 haute résolution (SNG)	Supra	249,0	308,76 \$	490,53 \$	981,06 \$
19410	H-Q imm. leucocytaire	Génotypage HLA : Locus DQB1 haute résolution (SNG)	Supra	257,0	318,68 \$	506,29 \$	1 012,58 \$
19411	H-Q imm. leucocytaire	Génotypage HLA : Locus DPA1 haute résolution (SNG)	Supra	249,0	308,76 \$	490,53 \$	981,06 \$
19412	H-Q imm. leucocytaire	Génotypage HLA : Locus DPB1 haute résolution (SNG)	Supra	257,0	318,68 \$	506,29 \$	1 012,58 \$
19424	H-Q imm. érythrocytaire	Dépistage des anti-IgA (Test R&D)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19425	H-Q imm. érythrocytaire	Génotypage CEAG par RFLP	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19426	H-Q imm. érythrocytaire	Génotypage Knops par RFLP	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19427	H-Q imm. érythrocytaire	Génotypage Yka Par SSP	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19428	H-Q imm. érythrocytaire	Génotypage RhD Position 48 par RFLP	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19429	H-Q imm. érythrocytaire	MMA (Test R&D)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19431	H-Q imm. érythrocytaire	Génotypage érythrocytaire complet (Bioarray)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
19432	H-Q imm. plaquettaire	Génotypage plaquettaire complet (Bioarray)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
20000	Hémato-hémostase	Agrégation plaquettaire (par agent)	Régional	46,0	57,04 \$	90,62 \$	181,24 \$
20001	Hémato-immunologie	Alpha-2 macroglobuline (antigène)	Supra	15,0	18,60 \$	29,55 \$	59,10 \$
20003	Hémato-immunologie	Anticardiolipine (IgG ou IgM)	Régional	11,5	14,26 \$	22,66 \$	45,31 \$
20005	Hémato-immunologie	Anticardiolipine anticorps (total)	Régional	31,0	38,44 \$	61,07 \$	122,14 \$
20006	Hémato-hémostase	Dépistage de lupus anticoagulant avec réactif APTT sensible aux antiphospholipides (incluant correction avec pool de plasmas normaux)	Régional	16,4	20,34 \$	32,31 \$	64,62 \$
20007	Hémato-hémostase	Anti-héparine (méthode agrégation plaquettaire)	Supra	79,0	97,96 \$	155,63 \$	311,26 \$
20008	Hémato-immunologie	Anti Bêta-2 glycoprotéine 1 IgG ou IgM	Régional	11,9	14,76 \$	23,44 \$	46,89 \$
20009	Hémato-hémostase	Anti Facteur Von Willebrand (anti-FVW)	Supra	63,0	78,12 \$	124,11 \$	248,22 \$
20011	Hémato-immunologie	Anti-héparine-FP4 (ELISA)	Régional	60,0	74,40 \$	118,20 \$	236,40 \$
20013	Hémato-hémostase	Antiplasmine (activité)	Supra	35,0	43,40 \$	68,95 \$	137,90 \$
20014	Hémato-hémostase	Antithrombine (activité)	Régional	13,4	16,62 \$	26,40 \$	52,80 \$
20015	Hémato-hémostase	Antithrombine (antigène)	Supra	8,6	10,66 \$	16,94 \$	33,88 \$
20019	Hémato-immunologie	Anti-saccharomyces IgA ou IgG (ASCA)	Supra	20,0	24,80 \$	39,40 \$	78,80 \$
20020	Hémato-immunologie	Anti-centromere Protein B (CENP-B)	Supra	9,2	11,41 \$	18,12 \$	36,25 \$
20022	Hémato-hémostase	Anticorps anti-C1 inhibiteur (ELISA) (quantitatif)	Supra	82,0	101,68 \$	161,54 \$	323,08 \$
20040	Hémato-hémostase	Cofacteur de la ristocétine	Régional	24,0	29,76 \$	47,28 \$	94,56 \$
20041	Hémato-hémostase	Cofacteur II de l'héparine (activité)	Supra	22,0	27,28 \$	43,34 \$	86,68 \$
20044	Hémato-hémostase	Cryofibrinogène	Régional	5,2	6,45 \$	10,24 \$	20,49 \$
20060	Hémato-hémostase	D-Dimère (semi-quantitatif ou qualitatif ou sur lame)	Local	11,0	13,64 \$	21,67 \$	43,34 \$
20061	Hémato-hémostase	D-Dimère (ELISA)	Local	22,0	27,28 \$	43,34 \$	86,68 \$
20062	Hémato-hémostase	D-Dimère (automatisé)	Local	14,7	18,23 \$	28,96 \$	57,92 \$
20064	D. mol. hémato-greffe	HLA-B27 (TaqMan)	Supra	22,0	27,28 \$	43,34 \$	86,68 \$
20077	D. mol. hémato-greffe	Sélection avec micro-billes de sous-populations de lymphocytes pour analyse moléculaire CD3 et CD33 (incluant Ficoll)	Supra	353,0	437,72 \$	695,41 \$	1 390,82 \$
20080	Hémato-hémostase	Facteur de coagulation (II, V, VII, VIII, IX, X, XI et XII) (activité)	Régional	6,6	8,18 \$	13,00 \$	26,00 \$
20086	Hémato-hémostase	Facteur VII (antigène)	Supra	23,0	28,52 \$	45,31 \$	90,62 \$
20088	Hémato-hémostase	Facteur Von Willebrand (activité) (ELISA)	Supra	20,0	24,80 \$	39,40 \$	78,80 \$
20089	Hémato-hémostase	Facteur Von Willebrand (antigène)	Régional	14,8	18,35 \$	29,16 \$	58,31 \$
20090	Hémato-hémostase	Facteur Von Willebrand (multimères)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
20092	Hémato-hémostase	Facteur X (antigène)	Supra	26,0	32,24 \$	51,22 \$	102,44 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
20098	Hémato-hémostase	Facteur XIII (activité) (quantitatif)	Supra	77,0	95,48 \$	151,69 \$	303,38 \$
20101	Hémato-hémostase	Fibrinogène (antigène)	Supra	153,0	189,72 \$	301,41 \$	602,82 \$
20102	Hémato-hémostase	Fibrinogène (activité)	Local	2,4	2,98 \$	4,73 \$	9,46 \$
20103	Hémato-hémostase	Fonction plaquettaire à la luminescence (par agent)	Régional	32,0	39,68 \$	63,04 \$	126,08 \$
20106	Hémato-hémostase	Facteur XIII (test de solubilité)	Régional	6,7	8,31 \$	13,20 \$	26,40 \$
20107	Hémato-hémostase	ADAMTS-13 - activité (dosage quantitatif)	Supra	241,0	298,84 \$	474,77 \$	949,54 \$
20108	Hémato-hémostase	Anti-IIa-activité (dosage quantitatif) (Dabigatran)	Régional	24,0	29,76 \$	47,28 \$	94,56 \$
20109	Hémato-hémostase	Anti-Xa-activité (dosage quantitatif) (Rivaroxaban)	Régional	56,0	69,44 \$	110,32 \$	220,64 \$
20110	Hémato-hémostase	Anti-Facteur XIII (dosage quantitatif) (ELISA)	Supra	82,0	101,68 \$	161,54 \$	323,08 \$
20111	Hémato-hémostase	Facteur XIII (sous-unité A) (dosage quantitatif) (ELISA)	Supra	36,0	44,64 \$	70,92 \$	141,84 \$
20113	Hémato-hémostase	Anti-Xa-activité (dosage quantitatif) (Édoxaban)	Régional	248,0	307,52 \$	488,56 \$	977,12 \$
20114	Hémato-hémostase	Facteur I antigénique (ELISA) (quantitatif)	Supra	235,0	291,40 \$	462,95 \$	925,90 \$
20115	Hémato-hémostase	Anti-Xa-activité (dosage quantitatif) (Apixaban)	Régional	31,0	38,44 \$	61,07 \$	122,14 \$
20116	Hémato-hémostase	Anti-facteur H (ELISA) (quantitatif)	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$
20118	Hémato-hémostase	Facteur IX (détermination de la concentration) (méthode chromogène)	Supra	57,0	70,68 \$	112,29 \$	224,58 \$
20122	Hémato-hémostase	Facteur VIII (détermination de la concentration) (méthode chromogène)	Supra	38,0	47,12 \$	74,86 \$	149,72 \$
20130	Hémato-hémostase	Héparine anti-Xa	Local	19,7	24,43 \$	38,81 \$	77,62 \$
20140	Hémato-hémostase	Inhibiteur de facteur de la coagulation (qualitatif)	Supra	36,0	44,64 \$	70,92 \$	141,84 \$
20141	Hémato-hémostase	Inhibiteur de facteur de la coagulation (quantitatif) (3 dilutions)	Supra	72,0	89,28 \$	141,84 \$	283,68 \$
20142	Hémato-hémostase	Inhibiteur de facteur VIII porcin	Supra	110,0	136,40 \$	216,70 \$	433,40 \$
20143	Hémato-hémostase	Anti-facteur VIII (détection) (ELISA)	Supra	7,9	9,80 \$	15,56 \$	31,13 \$
20144	Hémato-hémostase	Anti-facteur IX (détection) (ELISA)	Supra	7,9	9,80 \$	15,56 \$	31,13 \$
20145	Hémato-hémostase	Anti-glucocerebrosidase (détection)	Supra	82,0	101,68 \$	161,54 \$	323,08 \$
20146	Hémato-hémostase	ADAMTS-13 - antigène (dosage quantitatif) (ELISA)	Supra	150,0	186,00 \$	295,50 \$	591,00 \$
20147	Hémato-hémostase	Anticorps anti-ADAMTS-13 (ELISA) (quantitatif)	Supra	64,0	79,36 \$	126,08 \$	252,16 \$
20160	Hémato-hémostase	Kaolin clotting time (KCT)	Régional	18,3	22,69 \$	36,05 \$	72,10 \$
20170	Hémato-hémostase	Lyse des euglobulines	Supra	13,5	16,74 \$	26,60 \$	53,19 \$
20190	Hémato-hémostase	Inhibiteur de l'activateur du plasminogène (PAI-1) (activité)	Supra	35,0	43,40 \$	68,95 \$	137,90 \$
20191	Hémato-hémostase	Plasminogène (activité)	Supra	9,6	11,90 \$	18,91 \$	37,82 \$
20194	Hémato-hémostase	Prékallcréine (activité)	Supra	11,9	14,76 \$	23,44 \$	46,89 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire public canadien	Laboratoire privé
20196	Hémato-hémostase	Protéine C (activité)	Régional	14,8	18,35 \$	29,16 \$	58,31 \$
20197	Hémato-hémostase	Protéine C (antigène)	Régional	12,8	15,87 \$	25,22 \$	50,43 \$
20198	Hémato-hémostase	Protéine S (activité)	Régional	6,0	7,44 \$	11,82 \$	23,64 \$
20199	Hémato-hémostase	Protéine S libre (antigène)	Régional	66,0	81,84 \$	130,02 \$	260,04 \$
20200	Hémato-hémostase	Protéine S totale (antigène)	Supra	63,0	78,12 \$	124,11 \$	248,22 \$
20220	Hémato-hémostase	Résistance à la protéine C activée	Régional	5,8	7,19 \$	11,43 \$	22,85 \$
20221	Hémato-hémostase	Résistance à la protéine C activée (avec calcul de 3 ratios)	Régional	23,0	28,52 \$	45,31 \$	90,62 \$
20222	Hémato-hémostase	Rétraction du caillot sur plasma riche en plaquettes	Supra	14,3	17,73 \$	28,17 \$	56,34 \$
20238	Hémato-hémostase	Thromboélastographie (<i>platelet mapping</i>)	Supra	355,0	440,20 \$	699,35 \$	1 398,70 \$
20240	Hémato-hémostase	Temps de céphaline activé (TCA) ou temps de thrombine (TT) ou temps de prothrombine (temps de Quick) (INR) sur mélange 50/50	Local	3,1	3,84 \$	6,11 \$	12,21 \$
20241	Hémato-hémostase	Temps de céphaline activé ou temps de céphaline + activateur (TCA)	Local	1,3	1,61 \$	2,56 \$	5,12 \$
20242	Hémato-hémostase	Temps de céphaline après neutralisation de l'héparine (TCA)	Local	11,8	14,63 \$	23,25 \$	46,49 \$
20243	Hémato-hémostase	Temps de prothrombine (temps de Quick) (INR) incluant fibrinogène dérivé	Local	1,2	1,49 \$	2,36 \$	4,73 \$
20244	Hémato-hémostase	Temps de reptilase	Supra	6,8	8,43 \$	13,40 \$	26,79 \$
20245	Hémato-hémostase	Temps de saignement in vitro (par agent) (PFA-100)	Local	27,0	33,48 \$	53,19 \$	106,38 \$
20246	Hémato-hémostase	Temps de saignement in vivo	Local	37,0	45,88 \$	72,89 \$	145,78 \$
20247	Hémato-hémostase	Temps de Stypven dilué (DRVVT ou temps de Russell) (incluant confirmation)	Régional	8,3	10,29 \$	16,35 \$	32,70 \$
20248	Hémato-hémostase	Temps de thrombine (TT)	Local	2,2	2,73 \$	4,33 \$	8,67 \$
20249	Hémato-hémostase	Test de liaison du FVW au collagène	Supra	93,0	115,32 \$	183,21 \$	366,42 \$
20250	Hémato-hémostase	Test de liaison du FVIII au FVW	Supra	11,4	14,14 \$	22,46 \$	44,92 \$
20251	Hémato-hémostase	Test de neutralisation par les phospholipides (PNP)	Régional	5,1	6,32 \$	10,05 \$	20,09 \$
20252	Hémato-hémostase	Test d'inhibition de la thromboplastine tissulaire diluée	Régional	7,2	8,93 \$	14,18 \$	28,37 \$
20254	Hémato-hémostase	Thromboélastographie	Régional	75,0	93,00 \$	147,75 \$	295,50 \$
20255	Hémato-hémostase	Activateur tissulaire du plasminogène (activité) (tPA)	Supra	223,0	276,52 \$	439,31 \$	878,62 \$
20259	Hémato-hémostase	Confirmation de lupus anticoagulant par mesure de l'APTT après neutralisation par des phospholipides en phase hexagonale	Supra	23,0	28,52 \$	45,31 \$	90,62 \$
20300	Prélèvements	Assistance à l'infusion de CPH/DLI (excluant déplacement)	Supra	9,5	11,78 \$	18,72 \$	37,43 \$
20303	Hémato-hémostase	Ecarin clotting test (ECT)	Supra	223,0	276,52 \$	439,31 \$	878,62 \$
20304	Hémato-hémostase	Eculizumab plasmatique (dosage quantitatif) (ELISA)	Supra	203,0	251,72 \$	399,91 \$	799,82 \$
20320	Hémato-cytologie	Cytologie des liquides (manuelle)	Local	20,0	24,80 \$	39,40 \$	78,80 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
20321	Hémato-cytologie	Cytologie des liquides avec cytopspin	Local	17,3	21,45 \$	34,08 \$	68,16 \$
20342	Hémato-cytologie	Éosinophiles (sécrétions nasales ou urine)	Local	8,6	10,66 \$	16,94 \$	33,88 \$
20360	Hémato-érythrocytaire	Falciformation (test de) Thiosulfite	Régional	21,0	26,04 \$	41,37 \$	82,74 \$
20361	Hémato-cytologie	Formule sanguine complète (FSC) ou Hb-Ht-Plaq. automatisée	Local	1,2	1,49 \$	2,36 \$	4,73 \$
20362	Hémato-cytologie	Formule différentielle (manuelle) (incluant coloration)	Local	5,2	6,45 \$	10,24 \$	20,49 \$
20363	Hémato-cytologie	Évaluation globules rouges et plaquettes (frottis d'orientation) (incluant coloration)	Local	2,9	3,60 \$	5,71 \$	11,43 \$
20364	Hémato-cytologie	Formule sanguine complète (FSC) ou Hb-Ht-plaq. micro-méthode (automatisé)	Local	1,7	2,11 \$	3,35 \$	6,70 \$
20380	Hémato-cytologie	Leucocytes (sang) (manuel)	Local	4,2	5,21 \$	8,27 \$	16,55 \$
20381	Hémato-cytologie	Sédimentation automatisée	Local	1,7	2,11 \$	3,35 \$	6,70 \$
20390	Hémato-immunologie	Haptoglobine	Régional	4,9	6,08 \$	9,65 \$	19,31 \$
20391	Hémato-érythrocytaire	Hémoglobine plasmatique (excluant bandelette)	Régional	8,0	9,92 \$	15,76 \$	31,52 \$
20430	Hémato-cytologie	Moelle osseuse (différentielle manuelle faite par un technologiste médical incluant la lecture de 2 lames)	Régional	32,0	39,68 \$	63,04 \$	126,08 \$
20450	Hémato-cytologie	Plaquettes (sang) (manuel)	Local	11,7	14,51 \$	23,05 \$	46,10 \$
20470	Hémato-cytologie	Réticulocytes (automatisé)	Local	1,7	2,11 \$	3,35 \$	6,70 \$
20471	Hémato-cytologie	Réticulocytes (manuel)	Local	2,5	3,10 \$	4,93 \$	9,85 \$
20472	Hémato-cytologie	Réticulocytes (semi-automatisé incluant prétraitement)	Local	6,2	7,69 \$	12,21 \$	24,43 \$
20490	Hémato-cytologie	Sédimentation manuelle	Local	1,9	2,36 \$	3,74 \$	7,49 \$
20494	Hémato-érythrocytaire	Falciformation (test de) métabisulfite	Régional	5,7	7,07 \$	11,23 \$	22,46 \$
20574	Hémato-greffe	Réception des unités de CPH ou DLI fraîches	Supra	85,0	105,40 \$	167,45 \$	334,90 \$
20575	Hémato-greffe	Réception des unités de CPH ou DLI cryo	Supra	142,0	176,08 \$	279,74 \$	559,48 \$
20580	Hémato-greffe	Évaluation des greffons de CPH (ou CT) frais (de l'interne ou de l'externe)	Supra	127,0	157,48 \$	250,19 \$	500,38 \$
20582	Hémato-greffe	Cryopréservation de CPH (auto ou allo) 1 ^{er} sac	Supra	559,0	693,16 \$	1 101,23 \$	2 202,46 \$
20583	Hémato-greffe	Cryopréservation de CPH apherèse (auto et allo) sac supplémentaire	Supra	53,0	65,72 \$	104,41 \$	208,82 \$
20585	Hémato-greffe	Décongélation d'un greffon au laboratoire de thérapie cellulaire	Supra	665,0	824,60 \$	1 310,05 \$	2 620,10 \$
20588	Hémato-greffe	Ajustement de la concentration du greffon au laboratoire de thérapie cellulaire par dilution	Supra	196,0	243,04 \$	386,12 \$	772,24 \$
20590	Hémato-greffe	Filtration du greffon au laboratoire de thérapie cellulaire	Supra	88,0	109,12 \$	173,36 \$	346,72 \$
20592	Hémato-greffe	Distribution des greffons de CPH à l'unité de soin	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
20593	Hémato-greffe	Distribution et assistance à l'infusion d'un greffon cryopréservé à l'unité de soin (1 ^{er} sac)	Supra	211,0	261,64 \$	415,67 \$	831,34 \$
20584	Hémato-greffe	Distribution et assistance à l'infusion d'un greffon cryopréservé à l'unité de soin (sac supplémentaire)	Supra	55,0	68,20 \$	108,35 \$	216,70 \$
20598	Hémato-greffe	Envoi de greffons frais ou cryopreservés à l'extérieur du centre hospitalier (1 ^{er} sac)	Supra	109,0	135,16 \$	214,73 \$	429,46 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire public canadien	Laboratoire privé
20599	Hémato-greffe	Envoi de greffons frais ou cryopreservés à l'extérieur du centre hospitalier (sac supplémentaire)	Supra	23,0	28,52 \$	45,31 \$	90,62 \$
20603	Hémato-greffe	Allogreffe CPH-M avec incompatibilité majeure : traitement au pentaspan ou appareil d'aphérèse (TMO) (évaluation)	Supra	1226,0	1 520,24 \$	2 415,22 \$	4 830,44 \$
20615	Hémato-greffe	Habillage avec un équipement de protection individuelle (EPI) pour salle blanche et niveau grade B	Supra	81,0	100,44 \$	159,57 \$	319,14 \$
20620	Hémato-greffe	Cryopréservation de CD3 ou CD34 ou MNC (aliquot)	Supra	62,0	76,88 \$	122,14 \$	244,28 \$
20622	Hémato-greffe	Culture cellulaire complète de progéniteurs hématopoïétiques : aspiration de moelle osseuse ou sang	Supra	351,0	435,24 \$	691,47 \$	1 382,94 \$
20624	Hémato-greffe	Culture cellulaire des BFU-E ou CFU-GEMM (avec agents thérapeutiques)	Supra	601,0	745,24 \$	1 183,97 \$	2 367,94 \$
20628	Hémato-greffe	Culture cellulaire de progéniteurs hématopoïétiques : unités de CPH (aphérèse, moelle osseuse, sang de cordon)	Supra	107,0	132,68 \$	210,79 \$	421,58 \$
20629	Hémato-greffe	Culture cellulaire de BFU-E avec et sans érythropoïétine	Supra	210,0	260,40 \$	413,70 \$	827,40 \$
20632	Hémato-greffe	Culture de progéniteurs mégacaryocytes	Supra	222,0	275,28 \$	437,34 \$	874,68 \$
20635	Hémato-greffe	Cryopréservation CPH/DLI pour sac supplémentaire	Supra	53,0	65,72 \$	104,41 \$	208,82 \$
20639	Hémato-greffe	Dilution de CPH-C cryopreservé et évaluation	Supra	265,0	328,60 \$	522,05 \$	1 044,10 \$
20640	Hémato-greffe	Centrifugation de CPH	Centrifugation	36,0	44,64 \$	70,92 \$	141,84 \$
20641	Hémato-immunocytométrie	Inactivation du complément à 56°C	Supra	2,9	3,60 \$	5,71 \$	11,43 \$
20647	Hémato-immunocytométrie	Isolement de cellules mononucléées par centrifugation sur gradient de densité	Supra	31,0	38,44 \$	61,07 \$	122,14 \$
20649	Hémato-immunocytométrie	Énumération de cellules progénitrices hématopoïétiques (CD34)	Supra	58,0	71,92 \$	114,26 \$	228,52 \$
20651	Hémato-greffe	Préparation de gouttes ophtalmiques autologues pour sécheresse oculaire	Supra	167,0	207,08 \$	328,99 \$	657,98 \$
20663	Hémato-greffe	Sélection négative des cellules TCRab+ et CD19+ avec billes magnétiques sur CliniMacs	Supra	28751,0	35 651,24 \$	56 639,47 \$	113 278,94 \$
20664	Hémato-immunologie	Anti-cytoplasme des neutrophiles ANCA	Supra	31,0	38,44 \$	61,07 \$	122,14 \$
20665	Hémato-greffe	Sélection + ou - de cellules du sang ou de la moelle osseuse avec microbilles	Supra	109,0	135,16 \$	214,73 \$	429,46 \$
20667	Hémato-greffe	Sélection positive simple des cellules CD34+ avec billes magnétiques sur CliniMacs	Supra	14 544,00 \$	18 034,56 \$	28 651,68 \$	57 303,36 \$
20668	Hémato-greffe	Sélection positive double des cellules CD34+ avec billes magnétiques sur CliniMacs	Supra	26 632,00 \$	33 023,68 \$	52 465,04 \$	104 930,08 \$
20669	Micro-imm-séro.	Hépatite B (HBsAg); dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) (quantitatif)	Supra	15,4	19,10 \$	30,34 \$	60,68 \$
20670	Micro-imm-séro.	Hépatite A (VHA) IgM spécifique	Régional	16,0	19,84 \$	31,52 \$	63,04 \$
20671	Micro-imm-séro.	Hépatite A (VHA) IgG ou Ac totaux	Régional	9,0	11,16 \$	17,73 \$	35,46 \$
20672	Micro-imm-séro.	Hépatite B (anticorps antigène de surface) (anti-HBs) IgG ou Ac totaux	Local	4,9	6,08 \$	9,65 \$	19,31 \$
20673	Micro-imm-séro.	Hépatite B (anti-HBc) IgG ou Ac totaux	Local	4,9	6,08 \$	9,65 \$	19,31 \$
20674	Micro-imm-séro.	Hépatite B (anti-HBc) IgM spécifique	Régional	10,0	12,40 \$	19,70 \$	39,40 \$
20675	Micro-imm-séro.	Hépatite B (anti-HBe) IgG ou Ac totaux	Régional	7,0	8,68 \$	13,79 \$	27,58 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
20676	Micro-imm-séro.	Hépatite B (antigène de surface) (HbsAg)	Local	5,5	6,82 \$	10,84 \$	21,67 \$
20677	Micro-imm-séro.	Hépatite B (HbeAg) (antigène)	Régional	5,9	7,32 \$	11,62 \$	23,25 \$
20678	Micro-imm-séro.	Hépatite C (anti-VHC) IgG ou Ac totaux	Local	7,4	9,18 \$	14,58 \$	29,16 \$
20680	Hémato-immunocytométrie	Activation des neutrophiles	Supra	90,0	111,60 \$	177,30 \$	354,60 \$
20682	Hémato-immunologie	Anti-ADN (ELISA)	Régional	5,4	6,70 \$	10,64 \$	21,28 \$
20683	Hémato-immunologie	Anti-ADN (immunofluorescence) (<i>Crithidia luciliae</i>)	Régional	6,7	8,31 \$	13,20 \$	26,40 \$
20684	Hémato-immunologie	Anti-cellules pariétales	Régional	13,5	16,74 \$	26,60 \$	53,19 \$
20685	Hémato-immunologie	Anti-centromères	Régional	5,1	6,32 \$	10,05 \$	20,09 \$
20686	Hémato-immunologie	Anti-cochlée	Supra	70,0	86,80 \$	137,90 \$	275,80 \$
20691	Hémato-immunologie	Anti-facteur intrinsèque	Régional	7,7	9,55 \$	15,17 \$	30,34 \$
20694	Hémato-immunologie	Anti-histone (ELISA)	Supra	5,3	6,57 \$	10,44 \$	20,88 \$
20695	Hémato-greffe	Anti-HLA-PRA (microlymphocytotoxicité)	Supra	23,0	28,52 \$	45,31 \$	90,62 \$
20696	Hémato-immunologie	Anti-îlots de Langherans	Supra	22,0	27,28 \$	43,34 \$	86,68 \$
20698	Hémato-immunologie	Anti-Jo-1	Régional	9,9	12,28 \$	19,50 \$	39,01 \$
20699	Hémato-immunologie	Anti-LKM (anti-liver kidney microsomes)	Supra	13,6	16,86 \$	26,79 \$	53,58 \$
20701	Hémato-immunologie	Anti-membrane basale glomérulaire	Régional	11,1	13,76 \$	21,87 \$	43,73 \$
20702	Hémato-immunologie	Anti-mitochondries	Régional	13,5	16,74 \$	26,60 \$	53,19 \$
20703	Hémato-immunologie	Anti-muscle lisse	Régional	13,5	16,74 \$	26,60 \$	53,19 \$
20704	Hémato-immunologie	Anti-muscle strié	Supra	29,0	35,96 \$	57,13 \$	114,26 \$
20705	Hémato-immunologie	Anti-myélopéroxydase (anti-MPO)	Régional	5,6	6,94 \$	11,03 \$	22,06 \$
20709	Hémato-immunologie	Anti-protéinase 3 (anti-PR3)	Régional	5,8	7,19 \$	11,43 \$	22,85 \$
20710	Hémato-immunologie	Anti-ribonucléoprotéines (RNP)	Régional	5,8	7,19 \$	11,43 \$	22,85 \$
20711	Hémato-immunologie	Anti-Scl 70 (topoisomérase)	Régional	6,6	8,18 \$	13,00 \$	26,00 \$
20712	Hémato-immunologie	Anti-Sm	Régional	5,4	6,70 \$	10,64 \$	21,28 \$
20713	Hémato-immunologie	Anti-SSA (Ro)	Régional	6,7	8,31 \$	13,20 \$	26,40 \$
20714	Hémato-immunologie	Anti-SSB (La)	Régional	5,4	6,70 \$	10,64 \$	21,28 \$
20716	Hémato-immunologie	Anti-surrénaux	Supra	30,0	37,20 \$	59,10 \$	118,20 \$
20717	Hémato-immunologie	Anti-nucléaires (ANA) (dépistage par immunofluorescence) (par dilution)	Régional	9,1	11,28 \$	17,93 \$	35,85 \$
20718	Hémato-immunologie	Anti-peptides cycliques citrulinés (Anti-CCP)	Régional	9,3	11,53 \$	18,32 \$	36,64 \$
20719	Hémato-immunologie	Anti-nucléaires (ENA) (dépistage par ELISA)	Régional	7,1	8,80 \$	13,99 \$	27,97 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
20720	Hémato-immunologie	Anti-réticuline	Régional	15,5	19,22 \$	30,54 \$	61,07 \$
20721	Hémato-immunologie	Anti-bordure en brosse	Régional	15,5	19,22 \$	30,54 \$	61,07 \$
20722	Hémato-immunologie	Anti-canalicule biliaire	Régional	15,5	19,22 \$	30,54 \$	61,07 \$
20723	Hémato-immunologie	Anti-muscle-cardiaque	Supra	105,0	130,20 \$	206,85 \$	413,70 \$
20724	Hémato-immunologie	Anti-endomysium	Supra	19,2	23,81 \$	37,82 \$	75,65 \$
20725	Hémato-immunologie	Anti-membrane basale cutanée et anti-substance intercellulaire	Supra	42,0	52,08 \$	82,74 \$	165,48 \$
20739	Hémato-cyto-chimie	Bleu de toluidine	Régional	2,8	3,47 \$	5,52 \$	11,03 \$
20765	Hémato-érythrocytaire	Hémoglobine chromatographie	Régional	12,3	15,25 \$	24,23 \$	48,46 \$
20768	Hémato-immunocytométrie	Compatibilité cellulaire par cytométrie en flux (Flow x-match)	Supra	277,0	343,48 \$	545,69 \$	1 091,38 \$
20769	Hémato-immunologie	Composantes du complément (activité)	Supra	78,0	96,72 \$	153,66 \$	307,32 \$
20771	Bio-immuno.	Complément sérique total (CH50) (activité)	Supra	21,0	26,04 \$	41,37 \$	82,74 \$
20772	Hémato-immunologie	Complexes immuns circulants	Supra	12,5	15,50 \$	24,63 \$	49,25 \$
20773	Hémato-érythrocytaire	Corps de Heinz	Régional	6,0	7,44 \$	11,82 \$	23,64 \$
20774	Hémato-immunologie	Cryoglobulines (qualitatif)	Local	8,3	10,29 \$	16,35 \$	32,70 \$
20775	Hémato-immunologie	Cryoglobulines (quantitatif)	Régional	74,0	91,76 \$	145,78 \$	291,56 \$
20776	Hémato-immunologie	Complément C3 (antigène)	Local	5,1	6,32 \$	10,05 \$	20,09 \$
20777	Hémato-immunologie	Complément C4 (antigène)	Local	5,1	6,32 \$	10,05 \$	20,09 \$
20778	Hémato-immunologie	Activation des TLR(2, 4) par clivage du CD62L	Supra	262,0	324,88 \$	516,14 \$	1 032,28 \$
20781	Hémato-immunologie	Fas Ligand (dosage) (sérique)	Supra	6,1	7,56 \$	12,02 \$	24,03 \$
20784	Hémato-immunologie	Interferon Gamma induite par IL-12 (sécrétion) (dosage) (ELISA)	Supra	558,0	691,92 \$	1 099,26 \$	2 198,52 \$
20800	Hémato-greffe	Déplétion plasmatique ou érythrocytaire par centrifugation de CPH et évaluation	Supra	36,0	44,64 \$	70,92 \$	141,84 \$
20804	Hémato-cyto-chimie	Coloration de mégacaryocytes	Supra	196,0	243,04 \$	386,12 \$	772,24 \$
20820	Hémato-érythrocytaire	Hémoglobine électrophorèse (agarose ou capillaire)	Régional	19,1	23,68 \$	37,63 \$	75,25 \$
20825	Hémato-érythrocytaire	Enzymes érythrocytaires (par enzyme) (G6PD, 6PGD, PK, HX, GPI)	Régional	22,0	27,28 \$	43,34 \$	86,68 \$
20826	Hémato-greffe	Déplétion érythrocytaire par appareil Cobe 2991 et évaluation	Supra	166,0	205,84 \$	327,02 \$	654,04 \$
20827	Hémato-érythrocytaire	Érythropoïétine (ELISA) (quantitatif)	Supra	14,4	17,86 \$	28,37 \$	56,74 \$
20828	Hémato-cyto-chimie	Estérasas non spécifiques	Régional	11,8	14,63 \$	23,25 \$	46,49 \$
20829	Hémato-cyto-chimie	Estérasas spécifiques	Régional	16,1	19,96 \$	31,72 \$	63,43 \$
20850	Hémato-immunologie	Complément Facteur B (antigène)	Supra	116,0	143,84 \$	228,52 \$	457,04 \$
20852	Hémato-cyto-chimie	Fer médullaire (Bleu de Prusse)	Régional	5,8	7,19 \$	11,43 \$	22,85 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
20900	Hémato-érythrocytaire	Hémoglobine (électrophorèse des chaînes de globine)	Régional	9,0	11,16 \$	17,73 \$	35,46 \$
20902	Hémato-érythrocytaire	Hémoglobine A2	Régional	14,1	17,48 \$	27,78 \$	55,55 \$
20918	D. mol. hémato-greffe	HLA-DRB1 (génotypage) (SSP-haute résolution)	Supra	206,0	255,44 \$	405,82 \$	811,64 \$
20921	Hémato-greffe	HLA-ABC (microlymphocytotoxicité)	Supra	142,0	176,08 \$	279,74 \$	559,48 \$
20928	D. mol. hémato-greffe	HLA-DQB1 (génotypage) (SSP-basse résolution)	Supra	54,0	66,96 \$	106,38 \$	212,76 \$
20929	D. mol. hémato-greffe	HLA-DQB1 (génotypage) (SSP-haute résolution)	Supra	100,0	124,00 \$	197,00 \$	394,00 \$
20932	D. mol. hémato-greffe	HLA-DRB1 (génotypage) (SSP-basse résolution)	Supra	54,0	66,96 \$	106,38 \$	212,76 \$
20933	D. mol. hémato-greffe	HLA-DQA1 (génotypage) (SSP-haute résolution)	Supra	111,0	137,64 \$	218,67 \$	437,34 \$
20935	Hémato-immunocytométrie	HLA-B27, marqueur de surface	Régional	21,0	26,04 \$	41,37 \$	82,74 \$
20937	D. mol. hémato-greffe	HLA-DRB1 spécifique (génotypage) (SSP-haute résolution)	Supra	86,0	106,64 \$	169,42 \$	338,84 \$
20938	D. mol. hémato-greffe	HLA-A spécifique (génotypage) (SSP-haute résolution)	Supra	109,0	135,16 \$	214,73 \$	429,46 \$
20940	D. mol. hémato-greffe	HLA-B spécifique (génotypage) (SSP-haute résolution)	Supra	108,0	133,92 \$	212,76 \$	425,52 \$
20941	D. mol. hémato-greffe	HLA-A ou -B ou -C (génotypage) (SSP-haute résolution)	Supra	209,0	259,16 \$	411,73 \$	823,46 \$
20942	D. mol. hémato-greffe	HLA-A ou -B ou -C (génotypage) (SSP-basse résolution)	Supra	78,0	96,72 \$	153,66 \$	307,32 \$
20943	Hémato-greffe	Ac anti-HLA Classe I - II (dépistage) (ELISA)	Supra	172,0	213,28 \$	338,84 \$	677,68 \$
20947	D. mol. hémato-greffe	HLA (séquençage) (résolution d'ambiguïtés)	Supra	109,0	135,16 \$	214,73 \$	429,46 \$
20948	D. mol. hémato-greffe	HLA-DPA1 (génotypage) (SSP-haute résolution)	Supra	90,0	111,60 \$	177,30 \$	354,60 \$
20949	D. mol. hémato-greffe	HLA-DPB1 (génotypage) (SSP-haute résolution)	Supra	117,0	145,08 \$	230,49 \$	460,98 \$
20950	D. mol. hémato-greffe	HLA-A ou -B ou -C (génotypage) (SSO haute résolution)	Supra	144,0	178,56 \$	283,68 \$	567,36 \$
20951	D. mol. hémato-greffe	HLA-A ou -B ou -C (génotypage) (SSO basse résolution)	Supra	79,0	97,96 \$	155,63 \$	311,26 \$
20952	D. mol. hémato-greffe	HLA-DPA1/DPB1 (génotypage) (SSO basse résolution)	Supra	72,0	89,28 \$	141,84 \$	283,68 \$
20953	D. mol. hémato-greffe	HLA-DQA1/DQB1 (génotypage) (SSO basse résolution)	Supra	77,0	95,48 \$	151,69 \$	303,38 \$
20954	D. mol. hémato-greffe	HLA-DRB1 (génotypage) (SSO haute résolution)	Supra	66,0	81,84 \$	130,02 \$	260,04 \$
20955	D. mol. hémato-greffe	HLA-DRB1 (génotypage) (SSO basse résolution)	Supra	83,0	102,92 \$	163,51 \$	327,02 \$
20956	D. mol. hémato-greffe	HLA-DRB3/4/5 (génotypage) (SSO basse résolution)	Supra	101,0	125,24 \$	198,97 \$	397,94 \$
20958	Hémato-immunocytométrie	Marqueurs de surface lymphocytaire T (CD3/4/8/45)	Régional	39,0	48,36 \$	76,83 \$	153,66 \$
20959	Hémato-immunocytométrie	Marqueurs de surface lymphocytaire T-B-NK (CD3/4/8/19/16+56/45)	Régional	111,0	137,64 \$	218,67 \$	437,34 \$
20961	Hémato-immunologie	Complément-Inhibiteur du C1 (antigène)	Supra	8,3	10,29 \$	16,35 \$	32,70 \$
20962	Hémato-immunologie	Facteur C3 néphritique (activité) (C3NEF)	Supra	230,0	285,20 \$	453,10 \$	906,20 \$
20966	Hémato-immunologie	Complément-Inhibiteur du C1 (activité)	Supra	57,0	70,68 \$	112,29 \$	224,58 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
20968	D. mol. hémato-greffe	HLA-A ou -B ou -C ou -DRB1 ou -DQB1 (genotypage) (séquençage de nouvelle génération) (haute résolution)	Supra	633,0	784,92 \$	1 247,01 \$	2 494,02 \$
20969	Hémato-immunocytométrie	Panel de caractérisation des syndromes lymphoprolifératifs NK (panel NK-CLPD)	Supra	162,0	200,88 \$	319,14 \$	638,28 \$
20971	Hémato-immunocytométrie	Anti-HLA spécificité classe I	Supra	148,0	183,52 \$	291,56 \$	583,12 \$
20972	Hémato-immunocytométrie	Anti-HLA spécificité classe II	Supra	125,0	155,00 \$	246,25 \$	492,50 \$
20973	Hémato-immunocytométrie	Panel maladie résiduelle minimale de la LLA-B (panel MRD LLA-B)	Supra	275,0	341,00 \$	541,75 \$	1 083,50 \$
20974	Hémato-immunocytométrie	Panel de caractérisation des syndromes lymphoprolifératifs B (panel B-CLPD)	Supra	174,0	215,76 \$	342,78 \$	685,56 \$
20975	Hémato-immunocytométrie	Panel de caractérisation des leucémies lymphoïdes aiguës B (panel LLA-B)	Supra	268,0	332,32 \$	527,96 \$	1 055,92 \$
20976	Hémato-immunocytométrie	Panel de caractérisation des leucémies lymphoïdes aiguës T (panel LLA-T)	Supra	234,0	290,16 \$	460,98 \$	921,96 \$
20977	Hémato-immunocytométrie	Panel de caractérisation des leucémies myéloïdes aiguës/SMD (panel LMA/SMD)	Supra	358,0	443,92 \$	705,26 \$	1 410,52 \$
20978	Hémato-immunocytométrie	Marquage de surface ou intracellulaire (par marqueur)	Régional	10,3	12,77 \$	20,29 \$	40,58 \$
20979	Hémato-immunocytométrie	Panel des dyscrasies plasmocytaires (myélome multiple) (panel PCD)	Supra	132,0	163,68 \$	260,04 \$	520,08 \$
20983	Hémato-cyto-chimie	Moelle osseuse (coloration)	Local	1,9	2,36 \$	3,74 \$	7,49 \$
20993	Hémato-cyto-chimie	Moelle osseuse (fixation sans coloration)	Local	1,4	1,74 \$	2,76 \$	5,52 \$
20994	Hémato-immunocytométrie	Prolifération des lymphocytes T (PHA)	Supra	108,0	133,92 \$	212,76 \$	425,52 \$
20995	Hémato-immunologie	Activation du complément (ELISA)	Régional	16,9	20,96 \$	33,29 \$	66,59 \$
20996	Hémato-immunologie	Complément C1q (antigène)	Supra	28,0	34,72 \$	55,16 \$	110,32 \$
20997	Hémato-immunologie	Complément-Facteur H (antigène)	Supra	70,0	86,80 \$	137,90 \$	275,80 \$
20998	Hémato-immunocytométrie	Isolement lymphocytes T ou B du sang total par sélection négative	Supra	53,0	65,72 \$	104,41 \$	208,82 \$
20999	Hémato-immunologie	Maladie de Devic (neuromyélite optique) (anti-NMO) (immunofluorescence)	Supra	61,0	75,64 \$	120,17 \$	240,34 \$
21000	Hémato-immunologie	Myosite détection anti antigène (Mi-2a, Mi-2b, Ku, Pm-Scl-100, SRP, Pm-Scl-75, Jo-1 (Myos), PI-7, PI-12, EJ, OJ, Ro-52, MDA-5, TIFgamma, NXP2, SAE1)	Supra	59,0	73,16 \$	116,23 \$	232,46 \$
21002	Hémato-immunocytométrie	Recherche d'hémoglobine fœtale (cytométrie de flux)	Supra	18,6	23,06 \$	36,64 \$	73,28 \$
21004	Dépistage néonatal	Marqueurs de surface lymphocytaire T-B-NK (CD3/4/8/19/16+56/45RA/45RO, CD31)	Supra	111,0	137,64 \$	218,67 \$	437,34 \$
21005	Hémato-immunologie	Sclérodémie systémique (ScS); Détection d'IgG dirigés contre 7 antigènes (Scl-70, CENP-A, CENP-B, RP11, RP155, fibrillarine, Th/To) (Immunobuvardage)	Supra	64,0	79,36 \$	126,08 \$	252,16 \$
21020	Hémato-cyto-chimie	Periodic Acid Schiff (P.A.S.)	Régional	8,5	10,54 \$	16,75 \$	33,49 \$
21023	Hémato-cyto-chimie	Myéloperoxydase	Régional	7,5	9,30 \$	14,78 \$	29,55 \$
21026	Hémato-cyto-chimie	Phosphatase alcaline intra-leucocytaire	Régional	11,0	13,64 \$	21,67 \$	43,34 \$
21028	D. mol. hémato-greffe	Analyse du chimérisme (STR) pré ou post greffe (TAAN)	Supra	123,0	152,52 \$	242,31 \$	484,62 \$
21030	Hémato-immunocytométrie	Anti-HLA Dépistage (FLOW-PRA) (par classe)	Supra	39,0	48,36 \$	76,83 \$	153,66 \$
21032	Hémato-érythrocytaire	Phosphatase acide (réduction au tartrate) intracellulaire	Régional	30,0	37,20 \$	59,10 \$	118,20 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire public canadien	Laboratoire privé
21033	Hémato-immunocytométrie	Panel de caractérisation des syndromes lymphoprolifératifs T (panel T-CLPD)	Supra	240,0	297,60 \$	472,80 \$	945,60 \$
21034	Hémato-immunocytométrie	Tube d'orientation des leucémies aiguës (tube ALOT)	Supra	86,0	106,64 \$	169,42 \$	338,84 \$
21035	Hémato-immunocytométrie	Tube de dépistage des cellules lymphoïdes (syndromes lymphoprolifératifs) (tube LST)	Supra	95,0	117,80 \$	187,15 \$	374,30 \$
21036	Hémato-immunocytométrie	Tube pour spécimen pauvre en cellules (liquide céphalorachidien et liquide vitreux) (tube SST)	Supra	169,0	209,56 \$	332,93 \$	665,86 \$
21037	Hémato-immunocytométrie	Lymphohistiocytose hémaphagocytaire (LHH); Dégranulation des cellules NK (marqueur CD107a)	Supra	627,0	777,48 \$	1 235,19 \$	2 470,38 \$
21072	Hémato-cyto-chimie	Soudan noir B	Régional	6,2	7,69 \$	12,21 \$	24,43 \$
21094	Hémato-immunocytométrie	Transformation lymphoblastique	Supra	227,0	281,48 \$	447,19 \$	894,38 \$
25002	D. mol. hématologie	Alpha-thalassémie; <i>HBA1</i> , <i>HBA2</i> (-α3.7/αα, -α4.2/αα, -α20.5/αα, --SEA/αα, --MED/αα, --FIL/αα, --THAI/αα)	Supra	105,0	130,20 \$	206,85 \$	413,70 \$
25004	D. mol. hématologie	Analyse mutationnelle du domaine kinase de la protéine de fusion BCR-ABL (séquençage)	Supra	140,0	173,60 \$	275,80 \$	551,60 \$
25007	Hémato-immunocytométrie	Sphérocytose héréditaire; éosine-5'-maléimide (EMA) (cytométrie en flux)	Supra	69,0	85,56 \$	135,93 \$	271,86 \$
25009	D. mol. hématologie	Facteur VII (séquençage)	Supra	256,0	317,44 \$	504,32 \$	1 008,64 \$
25011	D. mol. hématologie	Anémie falciforme; <i>HBB</i> (HbS-HbC); (séquençage)	Supra	198,0	245,52 \$	390,06 \$	780,12 \$
25015	D. mol. hématologie	Bêta-thalassémie; <i>HBB</i> ; (séquençage, régions codantes complètes)	Supra	331,0	410,44 \$	652,07 \$	1 304,14 \$
25017	D. mol. hématologie	Désordre plaquettaire québécois; gène <i>PLAU</i> (duplication) (TAAN)	Supra	26,0	32,24 \$	51,22 \$	102,44 \$
25019	D. mol. hématologie	Élément de réponse au fer (IRE) du gène L-Ferritine (<i>FTL</i>) (séquençage)	Supra	132,0	163,68 \$	260,04 \$	520,08 \$
25021	D. mol. hématologie	Facteur V Leiden (TAAN)	Supra	17,9	22,20 \$	35,26 \$	70,53 \$
25022	D. mol. hématologie	Facteur VIII haplotype (hémophilie A) (TAAN)	Supra	249,0	308,76 \$	490,53 \$	981,06 \$
25024	D. mol. hématologie	Hémoglobine S diag. porteuse et diag. prénatal (séquençage)	Supra	188,0	233,12 \$	370,36 \$	740,72 \$
25026	D. mol. hématologie	Hémophilie A Facteur VIII; inversion intron 22 (<i>IVS22 inv</i>) (TAAN)	Supra	273,0	338,52 \$	537,81 \$	1 075,62 \$
25028	D. mol. hématologie	Hémophilie A ou B (diagnostic de porteuses et prénatal, mutation connue) (séquençage)	Supra	186,0	230,64 \$	366,42 \$	732,84 \$
25038	D. mol. hématologie	Leucémie LMA et Syndromes myélo dysplasiques, (<i>GATA2</i>) (séquençage)	Supra	208,0	257,92 \$	409,76 \$	819,52 \$
25040	D. mol. hématologie	Mutation c.20210G>A de la prothrombine (TAAN)	Supra	17,8	22,07 \$	35,07 \$	70,13 \$
25044	D. mol. hématologie	Mutation de la protéine C; 3363insC (commun aux Canadiens français) (TAAN)	Supra	36,0	44,64 \$	70,92 \$	141,84 \$
25046	D. mol. hématologie	Mutation de la protéine C; mutations individuelles Arg178Gln ou Thr298Met (commun aux Canadiens français) (TAAN)	Supra	36,0	44,64 \$	70,92 \$	141,84 \$
25048	D. mol. hématologie	Mutation de la protéine C; Splice 3222 (commun aux Canadiens français) (TAAN)	Supra	42,0	52,08 \$	82,74 \$	165,48 \$
25054	D. mol. hématologie	Angioedème (détection de 5 variations génétiques : APP g.2953-3127del et c.-2399C > A, ACE I/D, PAI-1 c.817dupG, FXII c.1032C > A et c.1032C > G) (TAAN)	Supra	265,0	328,60 \$	522,05 \$	1 044,10 \$
25056	D. mol. hématologie	Protéine C (séquençage)	Supra	377,0	467,48 \$	742,69 \$	1 485,38 \$
25060	D. mol. oncologie	Thiopurine méthyltransférase (TPMT) enzyme (TPMT*2 (Gly238Cys), TPMT*3A (Gly460Ala et A719G), TPMT*3B (Gly460Ala), et TPMT*3C (Ala719Gly) (TAAN)	Supra	122,0	151,28 \$	240,34 \$	480,68 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
25070	D. mol. hématologie	Von Willebrand type 2 (2A, 2B, 2M, 2N) ; VWF (exons 18 à 21 et 28 à 31) mutations associées (séquençage)	Supra	251,0	311,24 \$	494,47 \$	988,94 \$
25080	D. mol. hématologie	Hémophilie A et maladie de von Willebrand (gènes F8 et VWF) (SNG)	Supra	610,0	756,40 \$	1 201,70 \$	2 403,40 \$
30005	Bio-clinique	Bêta-hydroxybutyrate (sang total)	Local	1,8	2,23 \$	3,55 \$	7,09 \$
30008	Bio-clinique	Acide delta aminolévulinique (delta-ALA) (HPLC)	Supra	176,0	218,24 \$	346,72 \$	693,44 \$
30009	Bio-clinique	Acide folique (folates)	Régional	3,4	4,22 \$	6,70 \$	13,40 \$
30010	Bio-clinique	Acide lactique (colorimétrique)	Local	3,9	4,84 \$	7,68 \$	15,37 \$
30011	Bio-médicament	Acide mycophénolique incluant glucuronides	Supra	18,1	22,44 \$	35,66 \$	71,31 \$
30012	Bio-clinique	Acide pyruvique (dosage seulement)	Supra	13,0	16,12 \$	25,61 \$	51,22 \$
30013	Bio-clinique	Acide urique	Local	0,7	0,87 \$	1,38 \$	2,76 \$
30016	Bio-clinique	Alanine amino-transférase (ALT)	Local	0,7	0,87 \$	1,38 \$	2,76 \$
30017	Bio-clinique	Albumine	Local	0,7	0,87 \$	1,38 \$	2,76 \$
30018	Bio-toxico.	Alcools (éthanol, méthanol, éthylène glycol, isopropanol, acétone, N-propanol, 1,2-butanediol) (quantitatif)	Régional	39,0	48,36 \$	76,83 \$	153,66 \$
30019	Bio-clinique	Aldolase	Supra	10,0	12,40 \$	19,70 \$	39,40 \$
30020	Bio-hormone	Aldostérone (sérique)	Supra	12,5	15,50 \$	24,63 \$	49,25 \$
30021	Bio-hormone	Aldostérone (urinaire)	Supra	30,0	37,20 \$	59,10 \$	118,20 \$
30022	Bio-clinique	Alpha foetoprotéine (AFP)	Régional	3,8	4,71 \$	7,49 \$	14,97 \$
30024	Bio-clinique	Alpha-1 antitrypsine (selles)	Supra	82,0	101,68 \$	161,54 \$	323,08 \$
30028	Bio-toxico.	Aluminium	Supra	24,0	29,76 \$	47,28 \$	94,56 \$
30029	Bio-clinique	Ammoniac	Local	4,0	4,96 \$	7,88 \$	15,76 \$
30030	Bio-clinique	Amylase totale	Local	0,7	0,87 \$	1,38 \$	2,76 \$
30032	Bio-clinique	Amylase pancréatique	Local	1,3	1,61 \$	2,56 \$	5,12 \$
30034	Bio-hormone	Androstènedione	Supra	8,4	10,42 \$	16,55 \$	33,10 \$
30035	Bio-immuno.	Anti-21 hydroxylase	Supra	47,0	58,28 \$	92,59 \$	185,18 \$
30038	Bio-clinique	Antigène carcino-embryonnaire (CEA)	Local	4,0	4,96 \$	7,88 \$	15,76 \$
30039	Bio-clinique	Antigène prostatique spécifique (PSA)	Local	4,1	5,08 \$	8,08 \$	16,15 \$
30040	Bio-immuno.	Anti-gliadines (IgA)	Régional	11,6	14,38 \$	22,85 \$	45,70 \$
30041	Bio-immuno.	Anti-gliadines (IgG)	Régional	11,6	14,38 \$	22,85 \$	45,70 \$
30044	Bio-immuno.	Anti-récepteur acétylcholine (AChR)	Supra	39,0	48,36 \$	76,83 \$	153,66 \$
30045	Bio-immuno.	Anti-récepteur de la thyrotropine (TSI)	Supra	36,0	44,64 \$	70,92 \$	141,84 \$
30047	Bio-immuno.	Anti-thyroglobuline	Régional	9,4	11,66 \$	18,52 \$	37,04 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
30048	Bio-immuno.	Anti-thyropéroxydase (anti-TPO)	Régional	5,7	7,07 \$	11,23 \$	22,46 \$
30049	Bio-immuno.	Anti-transglutaminase	Régional	8,0	9,92 \$	15,76 \$	31,52 \$
30052	Bio-clinique	Apolipoprotéine AI	Régional	4,9	6,08 \$	9,65 \$	19,31 \$
30054	Bio-clinique	Apolipoprotéine B	Régional	3,8	4,71 \$	7,49 \$	14,97 \$
30060	Bio-clinique	Aspartate amino-transférase (AST)	Local	0,7	0,87 \$	1,38 \$	2,76 \$
30065	Bio-clinique	Alpha-1-antitrypsine (sérique)	Régional	7,2	8,93 \$	14,18 \$	28,37 \$
30068	Bio-immuno.	Anti-acide glutamique décarboxylase (GAD) (sérique)	Supra	9,4	11,66 \$	18,52 \$	37,04 \$
30069	Bio-EBMD	Gestion des EBMD	Local	0,20	0,25 \$	0,39 \$	0,79 \$
30070	Bio-EBMD	Glucose par glucomètre	Local	1,4	1,74 \$	2,76 \$	5,52 \$
30072	Bio-EBMD	Entretien d'un appareil de gaz sanguin hors laboratoire (évaluation complète incluant nettoyage et contrôle)	Local	29,0	35,96 \$	57,13 \$	114,26 \$
30073	Bio-médicament	Léflunomide (Arava®)	Supra	21,0	26,04 \$	41,37 \$	82,74 \$
30075	Bio-clinique	Vert d'indocyanine (épreuve au)	Supra	65,0	80,60 \$	128,05 \$	256,10 \$
30076	Bio-clinique	Acide lactique (par électrode spécifique)	Local	2,1	2,60 \$	4,14 \$	8,27 \$
30077	Bio-hormone	Bloc surrénalien (prégnénolone, 17-OH prégnénolone, 17-OH progestérone et 11-désoxycortisol)	Supra	30,0	37,20 \$	59,10 \$	118,20 \$
30078	Bio-clinique	Procalcitonine	Local	23,0	28,52 \$	45,31 \$	90,62 \$
30079	Bio-clinique	Urine (examen microscopique) (automatisé)	Local	1,8	2,23 \$	3,55 \$	7,09 \$
30080	Bio-clinique	Bêta-2 microglobuline (β2-M)	Régional	5,6	6,94 \$	11,03 \$	22,06 \$
30081	Bio-clinique	Bêta-2 Transferrine (LCR et sérum)	Supra	146,0	181,04 \$	287,62 \$	575,24 \$
30082	Bio-clinique	Bêta-Hydroxybutyrate (sérique)	Local	6,6	8,18 \$	13,00 \$	26,00 \$
30083	Bio-clinique	Bilirubine directe (conjuguée)	Local	0,7	0,87 \$	1,38 \$	2,76 \$
30084	Bio-clinique	Bilirubine totale	Local	0,7	0,87 \$	1,38 \$	2,76 \$
30085	Bio-clinique	BNP (Brain Natriuretic Peptide)	Local	12,8	15,87 \$	25,22 \$	50,43 \$
30086	Bio-clinique	Bandes oligoclonales (par focalisation) (LCR et sérum)	Supra	45,0	55,80 \$	88,65 \$	177,30 \$
30087	Bio-médicament	Flécaïnide (Flecainide®)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
30088	Bio-médicament	Ganciclovir (Cytovene®)	Supra	25,0	31,00 \$	49,25 \$	98,50 \$
30089	Bio-médicament	Milrinone (Primacor®)	Supra	55,0	68,20 \$	108,35 \$	216,70 \$
30090	Bio-médicament	Posaconazole (Posanol®)	Supra	58,0	71,92 \$	114,26 \$	228,52 \$
30092	Bio-médicament	Thiopurine S-méthyltransferase (TPMT)	Supra	36,0	44,64 \$	70,92 \$	141,84 \$
30095	Bio-clinique	NT-PRO-BNP (<i>Brain Natriuretic Peptide</i>)	Local	16,0	19,84 \$	31,52 \$	63,04 \$
30096	Bio-médicament	Itraconazole - hydroxyitraconazole (Sporanox®)	Supra	75,0	93,00 \$	147,75 \$	295,50 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
30099	Bio-médicament	Isavuconazole (Cresemba ^{MC})	Supra	58,0	71,92 \$	114,26 \$	228,52 \$
30100	Bio-clinique	CA 125	Régional	6,1	7,56 \$	12,02 \$	24,03 \$
30101	Bio-clinique	CA 15-3 ou 27-29	Régional	6,8	8,43 \$	13,40 \$	26,79 \$
30102	Bio-clinique	CA 19-9	Régional	5,5	6,82 \$	10,84 \$	21,67 \$
30103	Bio-clinique	Caféine	Supra	27,0	33,48 \$	53,19 \$	106,38 \$
30104	Bio-hormone	Calcitonine	Supra	30,0	37,20 \$	59,10 \$	118,20 \$
30105	Bio-clinique	Calcium total	Local	0,8	0,99 \$	1,58 \$	3,15 \$
30106	Bio-clinique	Calcium ionisé mesuré	Local	3,2	3,97 \$	6,30 \$	12,61 \$
30107	Bio-clinique	Calculs rénaux (colorimétrie)	Supra	34,0	42,16 \$	66,98 \$	133,96 \$
30108	Bio-clinique	Calculs rénaux (spectrométrie)	Supra	13,3	16,49 \$	26,20 \$	52,40 \$
30111	Bio-clinique	Carotènes totaux (quantitatif)	Supra	8,4	10,42 \$	16,55 \$	33,10 \$
30112	Bio-hormone	Catécholamines plasmatiques	Supra	24,0	29,76 \$	47,28 \$	94,56 \$
30113	Bio-hormone	Catécholamines urinaires	Supra	35,0	43,40 \$	68,95 \$	137,90 \$
30114	Bio-clinique	Céruoplasmine	Régional	5,3	6,57 \$	10,44 \$	20,88 \$
30115	Bio-clinique	Chlorures	Local	0,7	0,87 \$	1,38 \$	2,76 \$
30116	Bio-clinique	Cholestérol – HDL	Local	1,1	1,36 \$	2,17 \$	4,33 \$
30117	Bio-clinique	Cholestérol – LDL (mesuré)	Régional	3,1	3,84 \$	6,11 \$	12,21 \$
30119	Bio-clinique	Cholestérol total	Local	0,7	0,87 \$	1,38 \$	2,76 \$
30120	Bio-clinique	Chylomicrons (examen visuel après 24h)	Local	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
30121	Bio-clinique	Citrates (urine)	Régional	3,4	4,22 \$	6,70 \$	13,40 \$
30122	Bio-clinique	CK-MB enzymatique	Régional	0,8	0,99 \$	1,58 \$	3,15 \$
30123	Bio-clinique	CK-MB masse	Régional	2,6	3,22 \$	5,12 \$	10,24 \$
30124	Bio-clinique	CO ₂ total ou bicarbonate (dosage seulement)	Local	0,9	1,12 \$	1,77 \$	3,55 \$
30127	Bio-hormone	Cortisol libre urinaire incluant extraction	Régional	7,7	9,55 \$	15,17 \$	30,34 \$
30128	Bio-hormone	Cortisol sérique ou urinaire sans extraction	Local	3,3	4,09 \$	6,50 \$	13,00 \$
30130	Bio-clinique	CK total	Local	0,8	0,99 \$	1,58 \$	3,15 \$
30131	Bio-clinique	CK (électrophorèse)	Supra	23,0	28,52 \$	45,31 \$	90,62 \$
30132	Bio-clinique	Créatinine	Local	0,7	0,87 \$	1,38 \$	2,76 \$
30133	Bio-clinique	Cristaux (liquide synovial)	Local	19,0	23,56 \$	37,43 \$	74,86 \$
30135	Bio-clinique	Cystine (qualitatif)	Régional	6,2	7,69 \$	12,21 \$	24,43 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
30136	Bio-clinique	Cystine (HPLC)	Supra	37,0	45,88 \$	72,89 \$	145,78 \$
30137	Bio-clinique	Chromogranine A	Supra	23,0	28,52 \$	45,31 \$	90,62 \$
30138	Bio-clinique	D-lactate	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$
30140	Dépistage prénatal	Estriol libre	Supra	6,0	7,44 \$	11,82 \$	23,64 \$
30150	Bio-hormone	Déhydroépiandrostérone (DHEA)	Supra	14,3	17,73 \$	28,17 \$	56,34 \$
30151	Bio-hormone	Déhydroépiandrostérone (sulfate de) (DHEA-S)	Régional	6,5	8,06 \$	12,81 \$	25,61 \$
30153	Bio-clinique	Densité réfractométrie unique (exclut bandelette)	Local	0,7	0,87 \$	1,38 \$	2,76 \$
30155	Bio-clinique	Décantation micro-méthode	Local	3,1	3,84 \$	6,11 \$	12,21 \$
30170	Bio-clinique	Élastase fécale	Supra	41,0	50,84 \$	80,77 \$	161,54 \$
30171	Bio-clinique	Électrophorèse des lipoprotéines	Supra	23,0	28,52 \$	45,31 \$	90,62 \$
30173	Bio-clinique	Électrophorèse des protéines (sérum)	Régional	5,5	6,82 \$	10,84 \$	21,67 \$
30174	Bio-clinique	Électrophorèse des protéines (urine)	Régional	16,1	19,96 \$	31,72 \$	63,43 \$
30176	Bio-clinique	Enzyme de conversion angiotensine (ACE)	Supra	6,9	8,56 \$	13,59 \$	27,19 \$
30177	Bio-toxico.	Éthanol (alcool éthylique)	Local	2,4	2,98 \$	4,73 \$	9,46 \$
30178	Bio-médicament	Ethosuximide (Zarontin®)	Supra	51,0	63,24 \$	100,47 \$	200,94 \$
30181	Bio-clinique	Électrophorèse des protéines par méthode capillaire	Régional	7,6	9,42 \$	14,97 \$	29,94 \$
30182	Bio-clinique	Immunofixation avec sérum pentavalent	Régional	12,9	16,00 \$	25,41 \$	50,83 \$
30183	Dépistage prénatal	Protéine A associée à la grossesse (PAPP-A)	Supra	10,4	12,90 \$	20,49 \$	40,98 \$
30186	Bio-clinique	Sueur (test à la) (conductivité)	Régional	12,1	15,00 \$	23,84 \$	47,67 \$
30190	Bio-clinique	Fer (capacité de fixation) (UIBC ou TIBC)	Local	1,4	1,74 \$	2,76 \$	5,52 \$
30191	Bio-clinique	Fer (sérum)	Local	0,7	0,87 \$	1,38 \$	2,76 \$
30193	Bio-clinique	Ferritine	Local	2,7	3,35 \$	5,32 \$	10,64 \$
30194	Bio-clinique	Test du travail prématuré (fibronectine foetale)	Local	139,0	172,36 \$	273,83 \$	547,66 \$
30195	Bio-clinique	Acide folique érythrocytaire	Régional	4,6	5,70 \$	9,06 \$	18,12 \$
30196	Bio-clinique	Fructosamine	Régional	1,6	1,98 \$	3,15 \$	6,30 \$
30197	Bio-clinique	Dosage du FGF23 : dosage immunologique par chimiluminescence (CLIA)	Supra	111,0	137,64 \$	218,67 \$	437,34 \$
30198	Bio-clinique	Test de rupture de membrane	Local	57,0	70,68 \$	112,29 \$	224,58 \$
30208	Bio-clinique	Décompte des corps lamellaires	Régional	31,0	38,44 \$	61,07 \$	122,14 \$
30209	Bio-clinique	Transferrine carboxy déficiente (CDT)	Supra	24,0	29,76 \$	47,28 \$	94,56 \$
30210	Bio-clinique	Gamma glutamyl transférase (GGT)	Local	0,7	0,87 \$	1,38 \$	2,76 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
30211	Bio-hormone	Gastrine	Supra	9,8	12,15 \$	19,31 \$	38,61 \$
30212	Bio-clinique	Gaz sanguins (pO ₂ , pCO ₂ , pH, HCO ₃ , COHb, méthHb, oxyHb, SulfHb, CO ₂ total)	Local	3,3	4,09 \$	6,50 \$	13,00 \$
30214	Bio-clinique	Glucose	Local	0,7	0,87 \$	1,38 \$	2,76 \$
30215	Bio-clinique	Glycérol libre	Supra	2,1	2,60 \$	4,14 \$	8,27 \$
30216	Bio-clinique	Graisses fécales (quantitatif)	Supra	61,0	75,64 \$	120,17 \$	240,34 \$
30230	Hémato-érythrocytaire	Hémoglobine foetale ou adulte (APT test) (selles)	Local	8,6	10,66 \$	16,94 \$	33,88 \$
30233	Bio-clinique	Hémosidérine (urine)	Régional	11,9	14,76 \$	23,44 \$	46,89 \$
30234	Bio-clinique	Homocystéine (HPLC)	Supra	35,0	43,40 \$	68,95 \$	137,90 \$
30235	Bio-clinique	Homocystéine (immuno-enzymatique)	Régional	11,3	14,01 \$	22,26 \$	44,52 \$
30237	Bio-hormone	Hormone adrénocorticotrope (ACTH)	Supra	8,2	10,17 \$	16,15 \$	32,31 \$
30239	Bio-hormone	Hormone de croissance (HGH)	Supra	6,6	8,18 \$	13,00 \$	26,00 \$
30240	Bio-hormone	Hormone folliculo-stimulante (FSH)	Régional	2,7	3,35 \$	5,32 \$	10,64 \$
30241	Bio-hormone	Hormone gonadotrope chorionique (HCG) (sérum ou urine) (qualitatif)	Local	4,1	5,08 \$	8,08 \$	16,15 \$
30242	Bio-hormone	Hormone gonadotrope chorionique (HCG) (sérum) (quantitatif)	Local	4,5	5,58 \$	8,87 \$	17,73 \$
30243	Bio-hormone	Hormone lutéinisante (LH)	Régional	2,8	3,47 \$	5,52 \$	11,03 \$
30244	Bio-hormone	Hormone parathyroïdienne (PTH)	Régional	5,4	6,70 \$	10,64 \$	21,28 \$
30245	Bio-hormone	5-HIAA -HVA-VMA	Supra	17,0	21,08 \$	33,49 \$	66,98 \$
30246	Bio-clinique	Hydrogène dans l'haleine (intolérance au lactose)	Supra	27,0	33,48 \$	53,19 \$	106,38 \$
30248	Bio-clinique	Hémoglobine glyquée (HbA1c)	Local	3,3	4,09 \$	6,50 \$	13,00 \$
30249	Bio-clinique	Hémoglobine glyquée (HbA1c) prétraitement seulement	Local	0,7	0,87 \$	1,38 \$	2,76 \$
30262	Bio-hormone	Interleukine-6 (IL-6)	Supra	15,9	19,72 \$	31,32 \$	62,65 \$
30268	Bio-clinique	Immunofixation des protéines sériques	Régional	44,0	54,56 \$	86,68 \$	173,36 \$
30269	Bio-clinique	Immunofixation des protéines urinaires	Régional	48,0	59,52 \$	94,56 \$	189,12 \$
30273	Bio-clinique	Immunoglobulines IgA	Régional	3,0	3,72 \$	5,91 \$	11,82 \$
30274	Bio-clinique	Immunoglobulines IgD	Supra	43,0	53,32 \$	84,71 \$	169,42 \$
30276	Bio-clinique	Immunoglobulines IgE totale	Régional	6,1	7,56 \$	12,02 \$	24,03 \$
30277	Bio-clinique	Immunoglobulines IgG	Régional	2,9	3,60 \$	5,71 \$	11,43 \$
30278	Bio-clinique	Immunoglobulines IgG (sous-classes)	Supra	6,8	8,43 \$	13,40 \$	26,79 \$
30279	Bio-clinique	Immunoglobulines IgM	Régional	3,0	3,72 \$	5,91 \$	11,82 \$
30280	Hémato-cyto-chimie	Immunophosphatase alcaline (APAAP) (par lame)	Supra	28,0	34,72 \$	55,16 \$	110,32 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
30282	Dépistage prénatal	Inhibine A	Supra	12,8	15,87 \$	25,22 \$	50,43 \$
30283	Bio-hormone	Insuline	Régional	4,2	5,21 \$	8,27 \$	16,55 \$
30285	Bio-clinique	Chaines légères libres (Kappa/Lambda) (sériques)	Régional	31,0	38,44 \$	61,07 \$	122,14 \$
30286	Bio-clinique	Immunoglobulines IgE spécifiques (RAST ou allergène spécifique) (allergènes communs)	Supra	14,9	18,48 \$	29,35 \$	58,71 \$
30287	Bio-clinique	Immunoglobulines IgE spécifiques (RAST ou allergène spécifique) (allergènes occasionnels)	Supra	18,3	22,69 \$	36,05 \$	72,10 \$
30288	Bio-clinique	Immunoglobulines IgE spécifiques (RAST ou allergène spécifique) (allergènes moléculaires)	Supra	26,0	32,24 \$	51,22 \$	102,44 \$
30300	Bio-clinique	Lactate déshydrogénase (électrophorèse) (LD)	Supra	51,0	63,24 \$	100,47 \$	200,94 \$
30301	Bio-clinique	Lactate déshydrogénase (LD)	Local	0,7	0,87 \$	1,38 \$	2,76 \$
30306	Bio-clinique	Lipase	Local	1,3	1,61 \$	2,56 \$	5,12 \$
30308	Bio-clinique	Lipoprotéine a (Lp(a))	Régional	3,5	4,34 \$	6,90 \$	13,79 \$
30310	Bio-clinique	Lysozyme (muramidase)	Supra	43,0	53,32 \$	84,71 \$	169,42 \$
30329	Bio-hormone	Catécholamines et métanéphrines libres (urine)	Supra	34,0	42,16 \$	66,98 \$	133,96 \$
30330	Bio-clinique	Macro-enzyme ou Macro prolactine (recherche) (précipitation)	Régional	15,9	19,72 \$	31,32 \$	62,65 \$
30332	Bio-clinique	Magnésium total	Local	0,7	0,87 \$	1,38 \$	2,76 \$
30335	Bio-médicament	Azathioprine (6MMP, 6-TG) / Mercaptopurine (6MP) (incluant prétraitement) (Imuran® / Purinethol®)	Supra	37,0	45,88 \$	72,89 \$	145,78 \$
30336	Bio-hormone	Métanéphrines (urine)	Supra	23,0	28,52 \$	45,31 \$	90,62 \$
30337	Bio-clinique	Microalbumine (urine)	Local	2,0	2,48 \$	3,94 \$	7,88 \$
30340	Bio-clinique	Myoglobine (urine)	Local	8,8	10,91 \$	17,34 \$	34,67 \$
30360	Bio-hormone	Oestradiol-17B	Régional	4,2	5,21 \$	8,27 \$	16,55 \$
30361	Bio-hormone	Oestrone plasmatique	Supra	3,9	4,84 \$	7,68 \$	15,37 \$
30362	Bio-clinique	Osmolalité	Local	4,0	4,96 \$	7,88 \$	15,76 \$
30363	Bio-hormone	Ostéocalcine	Régional	9,0	11,16 \$	17,73 \$	35,46 \$
30364	Bio-clinique	Oxalates (urine)	Régional	11,9	14,76 \$	23,44 \$	46,89 \$
30370	Bio-clinique	Anticorps circulant anti-récepteur de la phospholipase A2 (anti-PLA2R) (ELISA) (quantitatif)	Supra	47,0	58,28 \$	92,59 \$	185,18 \$
30371	Bio-clinique	Anticorps circulant anti-récepteur de la phospholipase A2 (anti-PLA2R) (IIFT) (qualitatif)	Supra	79,0	97,96 \$	155,63 \$	311,26 \$
30382	Bio-hormone	Peptide C	Supra	8,2	10,17 \$	16,15 \$	32,31 \$
30383	Bio-clinique	pH (liquide biologique)	Local	1,9	2,36 \$	3,74 \$	7,49 \$
30386	Bio-clinique	Phosphatase alcaline	Local	0,7	0,87 \$	1,38 \$	2,76 \$
30388	Bio-clinique	Phosphatase alcaline (électrophorèse)	Supra	65,0	80,60 \$	128,05 \$	256,10 \$
30389	Bio-clinique	Phosphatase alcaline placentaire (PAPLA)	Supra	16,4	20,34 \$	32,31 \$	64,62 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
30391	Bio-clinique	Phosphore	Local	0,7	0,87 \$	1,38 \$	2,76 \$
30393	Bio-clinique	Porphobilinogène (PBG) (quantitatif)	Supra	151,0	187,24 \$	297,47 \$	594,94 \$
30394	Bio-clinique	Porphyrines (plasma) (quantitatif)	Supra	58,0	71,92 \$	114,26 \$	228,52 \$
30395	Bio-clinique	Porphyrines (urine) (qualitatif)	Supra	18,0	22,32 \$	35,46 \$	70,92 \$
30397	Bio-clinique	Porphyrines (uro ou copro) (urine) (quantitatif)	Supra	36,0	44,64 \$	70,92 \$	141,84 \$
30398	Bio-clinique	Potassium	Local	0,7	0,87 \$	1,38 \$	2,76 \$
30399	Bio-clinique	Préalbumine	Local	3,0	3,72 \$	5,91 \$	11,82 \$
30400	Bio-hormone	Progestérone	Régional	3,2	3,97 \$	6,30 \$	12,61 \$
30401	Bio-hormone	Progestérone (17-hydroxy)	Supra	10,1	12,52 \$	19,90 \$	39,79 \$
30402	Bio-hormone	Prolactine	Régional	3,1	3,84 \$	6,11 \$	12,21 \$
30404	Bio-clinique	Protéines totales (autres liquides)	Local	1,3	1,61 \$	2,56 \$	5,12 \$
30405	Bio-clinique	Protéines totales (sérum)	Local	0,7	0,87 \$	1,38 \$	2,76 \$
30406	Bio-clinique	Protoporphyrines érythrocytaires	Supra	102,0	126,48 \$	200,94 \$	401,88 \$
30407	Bio-clinique	Antigène prostatique libre (PSA)	Régional	5,9	7,32 \$	11,62 \$	23,25 \$
30409	Bio-clinique	Pseudocholinestérase (typage) (FN + DN)	Supra	31,0	38,44 \$	61,07 \$	122,14 \$
30410	Bio-clinique	Pseudocholinestérase totale seulement	Supra	15,3	18,97 \$	30,14 \$	60,28 \$
30412	Bio-clinique	Protéine C réactive (CRP) (inclut ultrasensible)	Local	2,6	3,22 \$	5,12 \$	10,24 \$
30450	Bio-hormone	Rénine	Supra	22,0	27,28 \$	43,34 \$	86,68 \$
30452	Bio-clinique	Porphyrines (selles) (dosage fractionné) (quantitatif)	Supra	96,0	119,04 \$	189,12 \$	378,24 \$
30469	Bio-clinique	Recherche immunochimique de sang dans les selles	Supra	6,7	8,31 \$	13,20 \$	26,40 \$
30470	Bio-clinique	Sang dans les liquides biologiques (qualitatif)	Local	4,1	5,08 \$	8,08 \$	16,15 \$
30471	Bio-clinique	Sang dans les selles (qualitatif)	Local	3,5	4,34 \$	6,90 \$	13,79 \$
30472	Bio-clinique	Carcinome cellule squameuse (SCC)	Supra	9,5	11,78 \$	18,72 \$	37,43 \$
30473	Bio-clinique	Selles (examen microscopique, graisse, amidon, fibres) (qualitatif)	Régional	6,9	8,56 \$	13,59 \$	27,19 \$
30474	Bio-clinique	Selles (mesure du poids sur 24 heures)	Local	3,3	4,09 \$	6,50 \$	13,00 \$
30476	Bio-hormone	Sérotonine (HPLC)	Supra	103,0	127,72 \$	202,91 \$	405,82 \$
30477	Bio-hormone	Sex hormone binding globulin (SHBG)	Régional	3,9	4,84 \$	7,68 \$	15,37 \$
30478	Bio-clinique	Sodium	Local	0,7	0,87 \$	1,38 \$	2,76 \$
30479	Bio-hormone	Somatomédine C (IGF-1)	Supra	7,2	8,93 \$	14,18 \$	28,37 \$
30482	Bio-clinique	Sueur (test à la) (lontophorèse) (stimulation, prélèvement)	Local	57,0	70,68 \$	112,29 \$	224,58 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
30485	Dépistage prénatal	Trisomie 21 - dépistage prénatal (gestion des données)	Supra	22,0	27,28 \$	43,34 \$	86,68 \$
30500	Bio-hormone	T3 total (triiodothyronine totale) ou libre	Local	2,9	3,60 \$	5,71 \$	11,43 \$
30502	Bio-hormone	T4L (thyroxine libre)	Local	1,9	2,36 \$	3,74 \$	7,49 \$
30504	Bio-hormone	Télopeptides (C ou N) (sérum)	Régional	8,4	10,42 \$	16,55 \$	33,10 \$
30506	Bio-hormone	Testostérone totale	Régional	5,8	7,19 \$	11,43 \$	22,85 \$
30508	Bio-hormone	Thyroglobuline	Régional	9,6	11,90 \$	18,91 \$	37,82 \$
30510	Bio-clinique	Tumor necrosing factor (TNF-alpha)	Supra	23,0	28,52 \$	45,31 \$	90,62 \$
30511	Bio-clinique	Transferrine	Local	1,8	2,23 \$	3,55 \$	7,09 \$
30512	Bio-clinique	Triglycérides	Local	0,7	0,87 \$	1,38 \$	2,76 \$
30513	Bio-clinique	Troponine T ou I	Local	4,0	4,96 \$	7,88 \$	15,76 \$
30515	Bio-clinique	Tryptase	Supra	30,0	37,20 \$	59,10 \$	118,20 \$
30516	Bio-hormone	TSH (hormone thyroïdienne)	Local	1,7	2,11 \$	3,35 \$	6,70 \$
30517	Bio-clinique	Sueur (test à la) (dosage du chlorure) (titration)	Régional	9,1	11,28 \$	17,93 \$	35,85 \$
30518	Bio-hormone	Dosage de la testostérone sérique par LC-MS/MS	Supra	7,6	9,42 \$	14,97 \$	29,94 \$
30530	Bio-clinique	Lipoprotéines (ultracentrifugation)	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$
30531	Bio-clinique	Urée	Local	0,7	0,87 \$	1,38 \$	2,76 \$
30532	Bio-clinique	Urine (examen microscopique)	Local	3,3	4,09 \$	6,50 \$	13,00 \$
30533	Bio-clinique	Urine (examen sommaire)	Local	1,3	1,61 \$	2,56 \$	5,12 \$
30534	Bio-clinique	Urine (mesure du volume pour collecte minutée)	Local	3,0	3,72 \$	5,91 \$	11,82 \$
30535	Bio-clinique	Acides biliaires totaux (dosage)	Régional	15,4	19,10 \$	30,34 \$	60,68 \$
30536	Bio-clinique	Calprotectine fécale (dosage, excluant extraction)	Supra	12,0	14,88 \$	23,64 \$	47,28 \$
30537	Bio-clinique	Calprotectine fécale (extraction)	Local	5,2	6,45 \$	10,24 \$	20,49 \$
30550	Hémato-érythrocytaire	Viscosité plasmatique	Régional	9,8	12,15 \$	19,31 \$	38,61 \$
30551	Bio-clinique	Vitamine A + E (HPLC) (incluant β -carotène)	Supra	23,0	28,52 \$	45,31 \$	90,62 \$
30553	Bio-clinique	Vitamine B12	Local	2,7	3,35 \$	5,32 \$	10,64 \$
30554	Bio-clinique	Vitamine C	Supra	34,0	42,16 \$	66,98 \$	133,96 \$
30555	Bio-clinique	Vitamine D 1-25 diOH	Supra	49,0	60,76 \$	96,53 \$	193,06 \$
30556	Bio-clinique	Vitamine D 25 OH	Régional	7,4	9,18 \$	14,58 \$	29,16 \$
30557	Bio-clinique	Vitamines hydrosolubles (B1 et B6) (quantitatif) (HPLC)	Supra	13,4	16,62 \$	26,40 \$	52,80 \$
30580	Bio-clinique	Xanthochromie LCR (mesurée)	Régional	7,4	9,18 \$	14,58 \$	29,16 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
30581	Bio-clinique	Xylose	Supra	20,0	24,80 \$	39,40 \$	78,80 \$
30583	Bio-clinique	Phosphatase alcaline osseuse	Régional	5,1	6,32 \$	10,05 \$	20,09 \$
30584	Bio-hormone	Cortisol salivaire	Supra	10,5	13,02 \$	20,69 \$	41,37 \$
30585	Bio-hormone	Inhibine B	Supra	57,0	70,68 \$	112,29 \$	224,58 \$
30586	Bio-hormone	Métanéphrines plasmatiques libres	Supra	117,0	145,08 \$	230,49 \$	460,98 \$
30587	Bio-hormone	Hormone anti Müllerian (AMH)	Supra	25,0	31,00 \$	49,25 \$	98,50 \$
30588	Bio-hormone	3-méthoxytyramine (sérique)	Supra	151,0	187,24 \$	297,47 \$	594,94 \$
30589	Bio-clinique	Dosage de la protéine apparentée à la parathormone (PTHrP)	Supra	109,0	135,16 \$	214,73 \$	429,46 \$
30600	Bio-médicament	Acétaminophène	Local	3,1	3,84 \$	6,11 \$	12,21 \$
30601	Bio-médicament	Acide valproïque	Local	5,7	7,07 \$	11,23 \$	22,46 \$
30602	Bio-médicament	Amikacine	Régional	7,9	9,80 \$	15,56 \$	31,13 \$
30603	Bio-médicament	Amiodarone (Cordarone®)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
30604	Bio-toxico.	Amphétamines / méthamphétamine (autre que bandelette) (automatisé)	Local	5,3	6,57 \$	10,44 \$	20,88 \$
30607	Bio-toxico.	Antidépresseurs tricycliques (autre que bandelette) (automatisé) (immunoenzymatique)	Local	4,1	5,08 \$	8,08 \$	16,15 \$
30608	Bio-médicament	Antidépresseurs tricycliques et non tricycliques (GC 9 résultats)	Supra	63,0	78,12 \$	124,11 \$	248,22 \$
30610	Bio-médicament	Flucytosine (5-FC) (Ancotil®)	Supra	103,0	127,72 \$	202,91 \$	405,82 \$
30619	Bio-toxico.	Éthylglucuronide et éthylsulfate (LC-MS/MS)	Supra	47,0	58,28 \$	92,59 \$	185,18 \$
30620	Bio-toxico.	Barbituriques (autre que bandelette) (automatisé)	Local	4,3	5,33 \$	8,47 \$	16,94 \$
30621	Bio-toxico.	Benzodiazépines (autre que bandelette) (automatisé)	Local	4,4	5,46 \$	8,67 \$	17,34 \$
30623	Bio-médicament	Busulfan (Myleran®)	Supra	114,0	141,36 \$	224,58 \$	449,16 \$
30625	Bio-toxico.	Buprénorphine (méthode immunoenzymatique homogène, semi-quantitatif)	Supra	10,7	13,27 \$	21,08 \$	42,16 \$
30630	Bio-médicament	Carbamazépine	Local	9,1	11,28 \$	17,93 \$	35,85 \$
30631	Bio-médicament	Cyclosporine (Neoral®)	Supra	10,9	13,52 \$	21,47 \$	42,95 \$
30632	Bio-médicament	Clozapine et nor-clozapine (Clozaril®)	Supra	21,0	26,04 \$	41,37 \$	82,74 \$
30640	Bio-médicament	Digoxine	Local	6,3	7,81 \$	12,41 \$	24,82 \$
30642	Bio-médicament	Antirétroviraux (ARV) / programme provincial de dosage des médicaments antirétroviraux	Supra	28,0	34,72 \$	55,16 \$	110,32 \$
30660	Bio-médicament	Clobazam (Frisium®)	Supra	49,0	60,76 \$	96,53 \$	193,06 \$
30671	Bio-médicament	Gentamicine	Local	4,1	5,08 \$	8,08 \$	16,15 \$
30680	Bio-médicament	Hypoglycémiantes oraux	Supra	18,3	22,69 \$	36,05 \$	72,10 \$
30690	Bio-médicament	Lamotrigine (Lamictal®)	Supra	41,0	50,84 \$	80,77 \$	161,54 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
30691	Bio-médicament	Lidocaïne (Xylocaïne®)	Supra	71,0	88,04 \$	139,87 \$	279,74 \$
30692	Bio-médicament	Lithium (Li)	Local	4,3	5,33 \$	8,47 \$	16,94 \$
30693	Bio-médicament	Lithium intra-érythrocytaire (Li)	Supra	7,5	9,30 \$	14,78 \$	29,55 \$
30695	Bio-médicament	Adalimumab (Humira®)	Supra	57,0	70,68 \$	112,29 \$	224,58 \$
30696	Bio-médicament	Anticorps anti-Adalimumab (Humira®)	Supra	61,0	75,64 \$	120,17 \$	240,34 \$
30701	Bio-toxico.	Méthadone (autre que bandelette) (automatisé)	Local	5,8	7,19 \$	11,43 \$	22,85 \$
30702	Bio-médicament	Méthotrexate	Régional	33,0	40,92 \$	65,01 \$	130,02 \$
30703	Bio-médicament	Mitotane (Lysodren®)	Supra	7,8	9,67 \$	15,37 \$	30,73 \$
30711	Bio-médicament	Nitisinome (NTBC) (Orfadin®)	Supra	12,9	16,00 \$	25,41 \$	50,83 \$
30720	Bio-médicament	Olanzapine (Zyprexa®)	Supra	28,0	34,72 \$	55,16 \$	110,32 \$
30730	Bio-médicament	Phénobarbital	Local	8,1	10,04 \$	15,96 \$	31,91 \$
30731	Bio-médicament	Phénytoïne	Local	5,6	6,94 \$	11,03 \$	22,06 \$
30732	Bio-médicament	Phénytoïne libre	Supra	59,0	73,16 \$	116,23 \$	232,46 \$
30733	Bio-médicament	Primidone (incluant phénobarbital) (Mysoline®)	Supra	37,0	45,88 \$	72,89 \$	145,78 \$
30759	Bio-médicament	Évérolimus (Afinitor®)	Supra	93,0	115,32 \$	183,21 \$	366,42 \$
30760	Bio-médicament	Salicylates	Local	3,4	4,22 \$	6,70 \$	13,40 \$
30761	Bio-médicament	Sirolimus (Rapamune®)	Supra	15,9	19,72 \$	31,32 \$	62,65 \$
30770	Bio-médicament	Tacrolimus (FK-506) (Prograf®)	Supra	10,4	12,90 \$	20,49 \$	40,98 \$
30771	Bio-médicament	Théophylline	Local	2,0	2,48 \$	3,94 \$	7,88 \$
30773	Bio-médicament	Tobramycine	Local	9,0	11,16 \$	17,73 \$	35,46 \$
30780	Bio-médicament	Vancomycine	Local	4,0	4,96 \$	7,88 \$	15,76 \$
30781	Bio-médicament	Voriconazole (Vfend®)	Supra	37,0	45,88 \$	72,89 \$	145,78 \$
30782	Bio-médicament	Mesure de l'activité de la L-Asparaginase	Supra	41,0	50,84 \$	80,77 \$	161,54 \$
30831	Bio-toxico.	Cannabinoïdes (THC) (autre que bandelette) (automatisé)	Local	3,8	4,71 \$	7,49 \$	14,97 \$
30834	Bio-toxico.	Cocaïne (autre que bandelette) (automatisé)	Local	4,9	6,08 \$	9,65 \$	19,31 \$
30850	Bio-toxico.	Drogues (cannabis-THC, benzoylécgonine-cocaïne) (HPLC ou GCMS)	Supra	68,0	84,32 \$	133,96 \$	267,92 \$
30851	Bio-toxico.	Drogues de rue / bandelette / drogue	Local	2,6	3,22 \$	5,12 \$	10,24 \$
30860	Bio-toxico.	Fer (analyse dans les biopsies)	Supra	52,0	64,48 \$	102,44 \$	204,88 \$
30883	Bio-toxico.	Oxycodone (autre que bandelette) (automatisé)	Local	18,3	22,69 \$	36,05 \$	72,10 \$
30890	Bio-toxico.	Opiacés (autre que dépistage) (automatisé)	Local	2,1	2,60 \$	4,14 \$	8,27 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire public canadien	Laboratoire privé
30891	Bio-toxico.	PCP (autre que dépistage) (automatisé)	Local	1,9	2,36 \$	3,74 \$	7,49 \$
30893	Bio-toxico.	Dépistage toxicologique général (GCMS/NPD) (sérum-plasma-urine-liquide gastrique)	Supra	84,0	104,16 \$	165,48 \$	330,96 \$
30920	Bio-médicament	Thiocyanate (sérum)	Supra	9,0	11,16 \$	17,73 \$	35,46 \$
30980	Bio-toxico.	Zinc	Supra	5,8	7,19 \$	11,43 \$	22,85 \$
31042	Bio-immuno.	Panel anticorps anti-neuronaux (anti-HU, anti-RI, anti-YO, anti-CV2, anti-PMNA2 et anti-amphiphysine) (immunoblot)	Supra	54,0	66,96 \$	106,38 \$	212,76 \$
31050	Bio-immuno.	Panel anticorps anti-neuronaux (anti-HU, anti-RI, anti-YO, anti-CV2, anti-PMNA2 et anti-amphiphysine) (immunofluorescence)	Supra	16,5	20,46 \$	32,51 \$	65,01 \$
31098	Bio-médicament	Infliximab (Remicade®)	Supra	53,0	65,72 \$	104,41 \$	208,82 \$
31099	Bio-médicament	Anticorps anti-Infliximab (Remicade®)	Supra	53,0	65,72 \$	104,41 \$	208,82 \$
40005	Micro-bact.	<i>Helicobacter pylori</i> (antigène dans les selles)	Local	28,0	34,72 \$	55,16 \$	110,32 \$
40007	Micro-bact.	<i>Clostridioides difficile</i> (Ag) glutamate déshydrogénase (ELISA sur membrane) (test rapide) (selles)	Local	17,4	21,58 \$	34,28 \$	68,56 \$
40008	Micro-bact.	<i>Helicobacter pylori</i> (test respiratoire à l'urée) (spectrométrie de masse à ratio isotopique)	Supra	4,0	4,96 \$	7,88 \$	15,76 \$
40018	D. mol. infectiologie	Carbapénémase (TAAN) (trousse non homologuée)	Supra	28,0	34,72 \$	55,16 \$	110,32 \$
40020	Micro-bact.	Bactérie Gram négatif multirésistance (bêta-lactamase-ESBL, carbapenemase) (dépistage)	Local	6,6	8,18 \$	13,00 \$	26,00 \$
40021	Micro-bact.	<i>Helicobacter pylori</i> (culture sur biopsie gastrique)	Régional	8,1	10,04 \$	15,96 \$	31,91 \$
40022	Micro-bact.	<i>Helicobacter pylori</i> (uréase rapide sur biopsie gastrique)	Local	4,7	5,83 \$	9,26 \$	18,52 \$
40025	Micro-bact.	Bronchoscopie (culture quantitative)	Local	10,0	12,40 \$	19,70 \$	39,40 \$
40026	Micro-bact.	Bronchoscopie (culture semi-quantitative)	Local	6,0	7,44 \$	11,82 \$	23,64 \$
40045	Micro-bact.	Chlamydia (shell vial)	Supra	34,0	42,16 \$	66,98 \$	133,96 \$
40046	Micro-bact.	Concentration minimale inhibitrice (CMI) (dilution en bouillon) (par bactérie)	Local	10,3	12,77 \$	20,29 \$	40,58 \$
40047	Micro-bact.	Concentration minimale inhibitrice (CMI) microplaque / carte automatisée (par bactérie)	Local	13,0	16,12 \$	25,61 \$	51,22 \$
40048	Micro-bact.	Concentration minimale inhibitrice en diffusion (CMI) (bandelette) (par antibiotique et par bactérie)	Local	13,2	16,37 \$	26,00 \$	52,01 \$
40049	Micro-bact.	Cathéter (culture semi-quantitative)	Local	5,7	7,07 \$	11,23 \$	22,46 \$
40051	Micro-bact.	Concentration minimale inhibitrice (CMI) (dilution en agar) (steer) (par bactérie)	Régional	19,3	23,93 \$	38,02 \$	76,04 \$
40053	Micro-bact.	Ensemencement sans identification	Local	1,1	1,36 \$	2,17 \$	4,33 \$
40063	Micro-bact.	<i>Enterococcus</i> résistant à la vancomycine (ERV) (culture spécifique) (dépistage par gélose chromogénique)	Local	4,0	4,96 \$	7,88 \$	15,76 \$
40065	Micro-bact.	Expectorations (bactériologie) (inclut spécimen rejeté après Gram)	Local	7,1	8,80 \$	13,99 \$	27,97 \$
40080	Micro-bact.	Gorge (culture Strepto A, C, G ou bêta-hémolytique)	Local	5,9	7,32 \$	11,62 \$	23,25 \$
40101	Micro-bact.	Hémoculture (1 bouteille : aérobie ou anaérobie)	Local	2,9	3,60 \$	5,71 \$	11,43 \$
40102	Micro-bact.	Hémoculture (2 bouteilles : aérobie + anaérobie)	Local	6,8	8,43 \$	13,40 \$	26,79 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
40103	Micro-bact.	Identification d'une bactérie, à partir d'une hémoculture, au genre ou à l'espèce (spectrométrie de masse - MALDI-TOF)	Régional	1,6	1,98 \$	3,15 \$	6,30 \$
40124	Micro-bact.	Identification d'une bactérie au genre ou à l'espèce (spectrométrie de masse – MALDI-TOF)	Régional	1,6	1,98 \$	3,15 \$	6,30 \$
40125	Micro-bact.	Identification d'un micro-organisme au genre ou à l'espèce (galeries API)	Local	16,2	20,09 \$	31,91 \$	63,83 \$
40126	Micro-bact.	Identification d'un micro-organisme au genre ou à l'espèce (cartes d'identification sur automates tels que VITEK®, Phoenix® ou MicroScan®)	Local	7,0	8,68 \$	13,79 \$	27,58 \$
40127	Micro-bact.	Ensemble des tests d'orientation préalables à l'identification d'un micro-organisme (sur colonie)	Local	3,7	4,59 \$	7,29 \$	14,58 \$
40128	Micro-bact.	Ensemble des tests d'orientation préalables à l'identification d'un micro-organisme (par MALDI-TOF)	Local	3,7	4,59 \$	7,29 \$	14,58 \$
40130	Micro-bact.	Coloration Gram (sur colonie)	Local	3,6	4,46 \$	7,09 \$	14,18 \$
40140	Micro-bact.	Kirby Bauer (par bactérie) (antibiogramme par diffusion)	Local	5,5	6,82 \$	10,84 \$	21,67 \$
40160	Micro-bact.	<i>Legionella</i> (antigène urinaire)	Local	41,0	50,84 \$	80,77 \$	161,54 \$
40161	Micro-bact.	<i>Legionella</i> (culture sur spécimen clinique)	Local	16,1	19,96 \$	31,72 \$	63,43 \$
40164	Micro-bact.	Liquide céphalo-rachidien (LCR) (culture)	Local	9,3	11,53 \$	18,32 \$	36,64 \$
40165	Micro-bact.	Liquide biologique (autre que LCR) (culture)	Local	22,0	27,28 \$	43,34 \$	86,68 \$
40182	Micro-bact.	<i>Mycoplasma hominis</i> , <i>Ureaplasma</i> (culture)	Régional	6,9	8,56 \$	13,59 \$	27,19 \$
40200	Micro-bact.	<i>Neisseria gonorrhoeae</i> (culture) (tous sites)	Local	8,3	10,29 \$	16,35 \$	32,70 \$
40201	Micro-bact.	<i>Staphylococcus aureus</i> (nez) (culture) (sauf SARM)	Local	6,1	7,56 \$	12,02 \$	24,03 \$
40202	Micro-bact.	<i>Nocardia</i> (culture)	Régional	17,0	21,08 \$	33,49 \$	66,98 \$
40220	Micro-bact.	Oreille ou conduit auditif externe (culture)	Local	6,5	8,06 \$	12,81 \$	25,61 \$
40240	Micro-bact.	Pneumocoque (antigène urinaire) (urine ou LCR)	Local	34,0	42,16 \$	66,98 \$	133,96 \$
40242	Micro-bact.	Pus profond (avec recherche d'anaérobies, incluant <i>Actinomyces</i>)	Local	8,2	10,17 \$	16,15 \$	32,31 \$
40243	Micro-bact.	Pus superficiel (sans recherche d'anaérobies)	Local	4,9	6,08 \$	9,65 \$	19,31 \$
40260	Micro-bact.	Sécrétions conjonctivales (culture)	Local	7,7	9,55 \$	15,17 \$	30,34 \$
40261	Micro-bact.	Sécrétions trachéobronchiques (culture)	Local	8,6	10,66 \$	16,94 \$	33,88 \$
40262	Micro-bact.	Sécrétions vaginales (culture, état frais, KOH)	Local	3,4	4,22 \$	6,70 \$	13,40 \$
40263	Micro-bact.	Selles (culture)	Local	13,6	16,86 \$	26,79 \$	53,58 \$
40264	Micro-bact.	<i>Clostridioides difficile</i> (toxines A et B) (test rapide) (ELISA sur membrane) (selles)	Local	28,0	34,72 \$	55,16 \$	110,32 \$
40265	Micro-bact.	Spécimen respiratoire pour fibrose kystique pancréas (FKP) (culture) (incluant <i>Burkholderia cepacia</i> et <i>Pseudomonas</i>)	Régional	19,6	24,30 \$	38,61 \$	77,22 \$
40266	Micro-bact.	<i>Staphylococcus aureus</i> résistant à la méthicilline (SARM) (culture spécifique) (dépistage par gélose chromogénique)	Local	3,4	4,22 \$	6,70 \$	13,40 \$
40268	Micro-bact.	Streptocoque du groupe A (détection d'antigène) (test rapide sur spécimen clinique)	Local	8,9	11,04 \$	17,53 \$	35,07 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
40269	Micro-bact.	Streptocoque du groupe B culture recto-vaginale	Local	5,9	7,32 \$	11,62 \$	23,25 \$
40270	Micro-bact.	Streptocoque du groupe B culture recto-vaginale (agglutination sur bouillon)	Local	9,8	12,15 \$	19,31 \$	38,61 \$
40271	Micro-bact.	Stérilité (produit sanguin)	Local	21,0	26,04 \$	41,37 \$	82,74 \$
40280	Micro-bact.	Sécrétions vaginales (Gram direct pour vaginose)	Local	9,8	12,15 \$	19,31 \$	38,61 \$
40285	Micro-bact.	Préparation des selles pour transplantation de matière fécale (TMF) (sans encapsulation)	Local	77,0	95,48 \$	151,69 \$	303,38 \$
40286	Micro-bact.	Préparation des selles pour transplantation de matière fécale (TMF) (avec encapsulation)	Local	246,0	305,04 \$	484,62 \$	969,24 \$
40310	Micro-bact.	Urine (toutes méthodes de prélèvement)	Local	2,5	3,10 \$	4,93 \$	9,85 \$
40330	Micro-bact.	Selles (vérocytotoxine <i>E. coli</i>) (culture cellulaire)	Régional	29,0	35,96 \$	57,13 \$	114,26 \$
40352	Micro-bact.	<i>Clostridioides difficile</i> (GDH) + (toxines A et B) (ELISA sur membrane) (test rapide) (selles)	Local	21,0	26,04 \$	41,37 \$	82,74 \$
40355	Micro-bact.	Remplir et transférer un formulaire au LSPQ dans le cadre d'une surveillance obligatoire (fait par un employé du laboratoire)	Local	3,1	3,84 \$	6,11 \$	12,21 \$
40400	Micro-enviro.	Culture environnementale (par spécimen clinique) stérilité (par ampoule ou caps) (ATTEST)	Local	4,2	5,21 \$	8,27 \$	16,55 \$
40401	Micro-enviro.	Culture environnementale par site (air)	Local	3,7	4,59 \$	7,29 \$	14,58 \$
40403	Micro-enviro.	Préparation pour culture environnementale par site (eau) (intra-hospitalière)	Local	8,1	10,04 \$	15,96 \$	31,91 \$
40405	Micro-enviro.	Culture environnementale pour <i>Aspergillus</i>	Local	5,1	6,32 \$	10,05 \$	20,09 \$
40420	Micro-enviro.	Culture environnementale (autre) (intra-hospitalière)	Local	4,5	5,58 \$	8,87 \$	17,73 \$
40450	Micro-enviro.	Culture environnementale pour <i>Legionella</i>	Local	26,0	32,24 \$	51,22 \$	102,44 \$
40480	Micro-enviro.	Stérilité (préparation pharmaceutique)	Local	9,6	11,90 \$	18,91 \$	37,82 \$
40511	Micro-viro.	Épreuve de sensibilité aux antiviraux pour le virus HSV, CMV, VVZ (IC50) (par virus)	Supra	83,0	102,92 \$	163,51 \$	327,02 \$
40599	Micro-viro.	Adénovirus (détection rapide sur spécimen clinique) (selles) (ELISA)	Régional	17,8	22,07 \$	35,07 \$	70,13 \$
40602	Micro-imm-séro.	<i>Aspergillus</i> IgG ou Ac totaux (par Ag) (contre-immunoelectrophorèse)	Supra	6,2	7,69 \$	12,21 \$	24,43 \$
40603	Micro-imm-séro.	Diphthérie IgG ou Ac totaux	Supra	26,0	32,24 \$	51,22 \$	102,44 \$
40604	Micro-imm-séro.	<i>Hémophilus influenzae</i> (IgG ou Ac totaux)	Supra	33,0	40,92 \$	65,01 \$	130,02 \$
40605	Micro-imm-séro.	Pneumocoque IgG ou Ac totaux	Supra	163,0	202,12 \$	321,11 \$	642,22 \$
40606	Micro-imm-séro.	Tétanos IgG ou Ac totaux	Supra	26,0	32,24 \$	51,22 \$	102,44 \$
40630	Micro-imm-séro.	Coronavirus (SRA-CoV-2) (IgG ou Ac totaux)	Régional	14,7	18,23 \$	28,96 \$	57,92 \$
40641	Micro-imm-séro.	Cytomégalovirus (CMV) IgG ou Ac totaux	Local	8,4	10,42 \$	16,55 \$	33,10 \$
40642	Micro-imm-séro.	Cytomégalovirus (CMV) IgM spécifique	Régional	10,9	13,52 \$	21,47 \$	42,95 \$
40647	Micro-imm-séro.	Cytomégalovirus (CMV) IgG spécifique (mesure de l'avidité)	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$
40661	Micro-imm-séro.	Virus Epstein Barr (EBV-EA) IgG ou Ac totaux (immunofluorescence)	Supra	36,0	44,64 \$	70,92 \$	141,84 \$
40662	Micro-imm-séro.	Virus Epstein Barr (EBV) (EBNA) IgG ou Ac totaux	Régional	7,8	9,67 \$	15,37 \$	30,73 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
40663	Micro-imm-séro.	Virus Epstein Barr (EBV) (EBNA) IgG ou Ac totaux (immunofluorescence)	Supra	20,0	24,80 \$	39,40 \$	78,80 \$
40665	Micro-imm-séro.	Virus Epstein Barr (EBV) (VCA) IgG ou Ac totaux	Régional	7,8	9,67 \$	15,37 \$	30,73 \$
40666	Micro-imm-séro.	Virus Epstein Barr (EBV) (VCA) IgG ou Ac totaux (immunofluorescence)	Supra	21,0	26,04 \$	41,37 \$	82,74 \$
40667	Micro-imm-séro.	Virus Epstein Barr (EBV) (VCA) IgM spécifique	Régional	9,6	11,90 \$	18,91 \$	37,82 \$
40680	Micro-imm-séro.	Fièvre Q : <i>Coxiella burnetii</i> IgG -IgM	Supra	68,0	84,32 \$	133,96 \$	267,92 \$
40681	Micro-imm-séro.	<i>Bartonella</i> , maladie des griffes de chat (anticorps)	Supra	22,0	27,28 \$	43,34 \$	86,68 \$
40690	Micro-imm-séro.	<i>Helicobacter pylori</i> IgG ou Ac totaux	Local	6,7	8,31 \$	13,20 \$	26,40 \$
40693	Micro-imm-séro.	Herpes simplex IgG ou Ac totaux	Régional	9,6	11,90 \$	18,91 \$	37,82 \$
40695	Micro-imm-séro.	Herpes simplex (IgG spécifique type 1 ou 2) (par Ag)	Régional	6,4	7,94 \$	12,61 \$	25,22 \$
40698	Micro-imm-séro.	HTLV 1 et 2 IgG ou Ac totaux	Supra	7,6	9,42 \$	14,97 \$	29,94 \$
40730	Micro-imm-séro.	Legionella IgG ou Ac totaux (Ag de groupe) (ELISA)	Supra	14,7	18,23 \$	28,96 \$	57,92 \$
40740	Micro-imm-séro.	Mononucléose anticorps hétérophile (agglutination)	Local	9,6	11,90 \$	18,91 \$	37,82 \$
40744	Micro-imm-séro.	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgM spécifique (ELISA)	Régional	16,3	20,21 \$	32,11 \$	64,22 \$
40750	Micro-imm-séro.	Oreillons IgG ou Ac totaux (ELISA)	Supra	6,7	8,31 \$	13,20 \$	26,40 \$
40751	Micro-imm-séro.	Oreillons IgM spécifiques (ELISA)	Supra	8,5	10,54 \$	16,75 \$	33,49 \$
40772	Micro-imm-séro.	Parvovirus (parvo B-19) IgM spécifique	Régional	19,6	24,30 \$	38,61 \$	77,22 \$
40773	Micro-imm-séro.	Parvovirus (parvo B-19) IgG ou Ac totaux	Régional	15,7	19,47 \$	30,93 \$	61,86 \$
40791	Micro-imm-séro.	Rougeole IgG ou Ac totaux	Supra	7,6	9,42 \$	14,97 \$	29,94 \$
40792	Micro-imm-séro.	Rougeole IgM spécifique	Supra	8,7	10,79 \$	17,14 \$	34,28 \$
40794	Micro-imm-séro.	Rubéole IgG ou Ac totaux	Local	6,9	8,56 \$	13,59 \$	27,19 \$
40797	Micro-imm-séro.	Rubéole IgM spécifique	Supra	8,1	10,04 \$	15,96 \$	31,91 \$
40800	Bio-immuno.	RA (facteur rhumatoïde)	Local	6,9	8,56 \$	13,59 \$	27,19 \$
40811	Micro-imm-séro.	Anti-streptolysine O du streptocoque du groupe A (ASO) IgG ou Ac totaux (quantitatif) (néphélobimétrie)	Local	2,3	2,85 \$	4,53 \$	9,06 \$
40812	Micro-imm-séro.	Anti-streptolysine O du streptocoque du groupe A (ASO) IgG ou Ac totaux (quantitatif) (manuel)	Local	11,5	14,26 \$	22,66 \$	45,31 \$
40813	Micro-imm-séro.	Streptozyme streptocoque du groupe A IgG ou Ac totaux	Local	12,6	15,62 \$	24,82 \$	49,64 \$
40814	Micro-imm-séro.	Syphilis antigène non tréponémique (RPR) IgG ou Ac totaux	Local	7,7	9,55 \$	15,17 \$	30,34 \$
40815	Micro-imm-séro.	Syphilis antigène tréponémique IgG ou Ac totaux	Local	3,5	4,34 \$	6,90 \$	13,79 \$
40816	Micro-imm-séro.	Streptocoque du groupe A (qualitatif) sur lame	Local	5,7	7,07 \$	11,23 \$	22,46 \$
40832	Micro-imm-séro.	Toxoplasmose IgG ou Ac totaux	Local	6,7	8,31 \$	13,20 \$	26,40 \$
40833	Micro-imm-séro.	Toxoplasmose IgM spécifique	Régional	13,8	17,11 \$	27,19 \$	54,37 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
40840	Micro-imm-séro.	VIH IgG ou Ac totaux (test rapide)	Local	20,0	24,80 \$	39,40 \$	78,80 \$
40850	Micro-imm-séro.	VIH IgG ou Ac totaux et Ag p24	Régional	4,9	6,08 \$	9,65 \$	19,31 \$
40853	Micro-imm-séro.	Herpes virus Varicella-Zoster (VVZ) IgG spécifique	Régional	10,7	13,27 \$	21,08 \$	42,16 \$
40855	Micro-imm-séro.	Herpes virus Varicella-Zoster (VVZ) IgM spécifique	Supra	8,5	10,54 \$	16,75 \$	33,49 \$
40900	Micro-mycobact.	Mycobactéries (hémoculture)	Local	16,0	19,84 \$	31,52 \$	63,04 \$
40901	Micro-mycobact.	Mycobactéries (culture sur milieu liquide seul)	Régional	30,0	37,20 \$	59,10 \$	118,20 \$
40902	Micro-mycobact.	Mycobactéries (culture sur milieu solide et liquide)	Régional	33,0	40,92 \$	65,01 \$	130,02 \$
40904	Micro-mycobact.	Mycobactéries (examen direct sur spécimen clinique) (auramine)	Local	10,9	13,52 \$	21,47 \$	42,95 \$
40907	Micro-mycobact.	Mycobactéries (examen direct sur spécimen clinique) (Ziehl)	Local	24,0	29,76 \$	47,28 \$	94,56 \$
40920	Micro-mycobact.	<i>Mycobacterium tuberculosis</i> (PPD) (induration et lecture) (fait par un technologiste)	Local	3,9	4,84 \$	7,68 \$	15,37 \$
40921	Micro-mycobact.	<i>Mycobacterium tuberculosis</i> (test de libération d'interferon Gamma, TLIG)	Régional	30,0	37,20 \$	59,10 \$	118,20 \$
40922	Micro-mycobact.	Identification d'une mycobactérie au genre ou à l'espèce (spectrométrie de masse - MALDI-TOF)	Régional	1,6	1,98 \$	3,15 \$	6,30 \$
41000	Micro-mycolo.	Concentration minimale inhibitrice (CMI) antifongique : diffusion en bandelette sur gélose (ex. : E-TEST ou Liofilchem)	Régional	17,5	21,70 \$	34,48 \$	68,95 \$
41001	Micro-mycolo.	Galactomannane (antigène <i>Aspergillus</i>) (ELISA)	Régional	33,0	40,92 \$	65,01 \$	130,02 \$
41010	Micro-mycolo.	(1-3)-β-D-glucane (dosage, Fungitell ^{MC})	Supra	207,0	256,68 \$	407,79 \$	815,58 \$
41020	Micro-mycolo.	Cryptocoque (Ag) (sérum ou LCR) (agglutination)	Local	9,2	11,41 \$	18,12 \$	36,25 \$
41031	Micro-mycolo.	Mycoses (hémoculture)	Local	9,1	11,28 \$	17,93 \$	35,85 \$
41050	Micro-mycolo.	Levures (culture spécifique)	Local	5,7	7,07 \$	11,23 \$	22,46 \$
41051	Micro-mycolo.	Levure multirésistante (<i>Candida auris</i>) (dépistage)	Local	5,9	7,32 \$	11,62 \$	23,25 \$
41055	Micro-mycolo.	Concentration minimale inhibitrice (CMI) antifongique : microdilution en bouillon - méthode CLSI ou Sensititre YeastOne (par levure)	Régional	54,0	66,96 \$	106,38 \$	212,76 \$
41056	Micro-mycolo.	Concentration minimale inhibitrice (CMI) antifongique : diffusion en disque sur gélose (Kirby Bauer) - méthode CLSI	Régional	12,1	15,00 \$	23,84 \$	47,67 \$
41070	Micro-mycolo.	Mycologie (examen direct sur spécimen clinique) (incluant état frais, KOH, calcofluor)	Local	10,5	13,02 \$	20,69 \$	41,37 \$
41071	Micro-mycolo.	Mycose profonde (incluant levures)	Régional	29,0	35,96 \$	57,13 \$	114,26 \$
41072	Micro-mycolo.	Mycose superficielle (dermatophyte) (incluant levures)	Régional	19,9	24,68 \$	39,20 \$	78,41 \$
41073	Micro-mycolo.	Concentration minimale inhibitrice (CMI) antifongique : microplaque automatisée (par levure)	Régional	21,0	26,04 \$	41,37 \$	82,74 \$
41076	Micro-mycolo.	Champignons filamenteux (identification manuelle)	Régional	25,0	31,00 \$	49,25 \$	98,50 \$
41077	Micro-mycolo.	Identification de champignons filamenteux au genre ou à l'espèce (spectrométrie de masse - MALDI-TOF)	Régional	1,6	1,98 \$	3,15 \$	6,30 \$
41078	Micro-mycolo.	Identification de levures au genre ou à l'espèce (spectrométrie de masse - MALDI-TOF)	Régional	1,6	1,98 \$	3,15 \$	6,30 \$
41120	Micro-paras.	Malaria (détection rapide d'Ag) (immunochromatographie)	Local	14,0	17,36 \$	27,58 \$	55,16 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire public canadien	Laboratoire privé
41121	Micro-paras.	Malaria (frottis + goutte épaisse) (préparation et coloration)	Local	9,3	11,53 \$	18,32 \$	36,64 \$
41122	Micro-paras.	Malaria (lecture et identification, incluant % parasitémie)	Régional	30,0	37,20 \$	59,10 \$	118,20 \$
41140	Micro-paras.	Oxyures (recherche par ruban collant)	Local	7,8	9,67 \$	15,37 \$	30,73 \$
41150	Micro-paras.	Parasites dans le sang, tissus et liquides biologiques (détection) (sauf malaria, <i>Trichomonas</i>)	Régional	46,0	57,04 \$	90,62 \$	181,24 \$
41151	Micro-paras.	Parasites fécaux (<i>Giardia</i> , <i>Cryptosporidium</i>) (immunofluorescence)	Régional	25,0	31,00 \$	49,25 \$	98,50 \$
41152	Micro-paras.	Parasites fécaux (par colorations permanentes sauf coloration iodée ou état frais)	Local	13,8	17,11 \$	27,19 \$	54,37 \$
41153	Micro-paras.	Parasites fécaux (par concentration, état frais ou coloration iodée incluant lecture)	Local	14,4	17,86 \$	28,37 \$	56,74 \$
41154	Micro-mycolo.	<i>Pneumocystis jirovecii</i> (détection) (immunofluorescence directe)	Régional	64,0	79,36 \$	126,08 \$	252,16 \$
41160	Micro-paras.	Strongyloïdose (culture spécifique)	Supra	26,0	32,24 \$	51,22 \$	102,44 \$
41170	Micro-paras.	<i>Trichomonas vaginalis</i> (culture)	Local	14,3	17,73 \$	28,17 \$	56,34 \$
41171	Micro-paras.	<i>Trichomonas vaginalis</i> (détection d'Ag)	Local	11,0	13,64 \$	21,67 \$	43,34 \$
41180	Micro-paras.	Ectoparasites et vers (identification)	Local	5,0	6,20 \$	9,85 \$	19,70 \$
41223	Micro-viro.	Cytomégalovirus (CMV) (culture en tube)	Supra	90,0	111,60 \$	177,30 \$	354,60 \$
41224	Micro-viro.	Cytomégalovirus (CMV) (Shell vial)	Régional	68,0	84,32 \$	133,96 \$	267,92 \$
41281	Micro-viro.	Herpes simplex type I et II (culture cellulaire et typage)	Régional	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$
41282	Micro-viro.	Herpes simplex type I ou II (détection rapide sur spécimen clinique incluant typage) (par immunofluorescence)	Régional	23,0	28,52 \$	45,31 \$	90,62 \$
41301	Micro-viro.	Influenza (incluant A et B) (détection rapide sur spécimen clinique) (ELISA)	Local	29,0	35,96 \$	57,13 \$	114,26 \$
41370	Micro-viro.	Rotavirus (détection rapide) (ELISA)	Local	18,5	22,94 \$	36,45 \$	72,89 \$
41371	Micro-viro.	Virus respiratoire syncytial (VRS) (détection rapide sur spécimen clinique) (ELISA)	Local	31,0	38,44 \$	61,07 \$	122,14 \$
41380	Micro-bact.	<i>Clostridioides difficile</i> (toxines A et B) (culture cellulaire) (selles)	Local	31,0	38,44 \$	61,07 \$	122,14 \$
41382	Micro-bact.	<i>Clostridioides difficile</i> (toxines A et B) (ELISA sur microplaque) (selles)	Local	21,0	26,04 \$	41,37 \$	82,74 \$
41397	Micro-viro.	Oreillons (culture cellulaire)	Supra	99,0	122,76 \$	195,03 \$	390,06 \$
41398	Micro-viro.	Rhinovirus (test d'acidité)	Supra	113,0	140,12 \$	222,61 \$	445,22 \$
41399	Micro-viro.	Rougeole (culture cellulaire)	Supra	189,0	234,36 \$	372,33 \$	744,66 \$
41400	Micro-viro.	Rubéole (culture cellulaire)	Supra	171,0	212,04 \$	336,87 \$	673,74 \$
41401	Micro-viro.	Virus spécimen gastro-intestinal (culture cellulaire)	Supra	73,0	90,52 \$	143,81 \$	287,62 \$
41402	Micro-viro.	Virus spécimen oculaire (culture cellulaire)	Supra	63,0	78,12 \$	124,11 \$	248,22 \$
41403	Micro-viro.	Virus spécimen respiratoire (culture cellulaire)	Supra	80,0	99,20 \$	157,60 \$	315,20 \$
41405	Micro-viro.	Virus spécimen normalement stérile (biopsie, LCR, liquide biologique) (culture cellulaire)	Supra	98,0	121,52 \$	193,06 \$	386,12 \$
41406	Micro-viro.	Virus spécimen urinaire (culture cellulaire)	Supra	117,0	145,08 \$	230,49 \$	460,98 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire public canadien	Laboratoire privé
41410	Micro-viro.	Virus Varicella-Zoster (VVZ) (culture cellulaire en microplaque)	Supra	62,0	76,88 \$	122,14 \$	244,28 \$
41411	Micro-viro.	Virus Varicella-Zoster (VVZ) (culture cellulaire en tube)	Supra	93,0	115,32 \$	183,21 \$	366,42 \$
41412	Micro-viro.	Virus Varicella-Zoster (VVZ) (Shell vial)	Supra	73,0	90,52 \$	143,81 \$	287,62 \$
41413	Micro-viro.	Virus Varicella-Zoster (VVZ) (détection rapide sur spécimen clinique) (immunofluorescence)	Régional	22,0	27,28 \$	43,34 \$	86,68 \$
41417	Micro-viro.	Habillage avec un équipement de protection individuelle (EPI) pour maladie à virus Ebola/maladies respiratoires sévères infectieuses (MVE/MRSI) au laboratoire	Local	18,7	23,19 \$	36,84 \$	73,68 \$
45002	Hémato-immunologie	Anti-récepteur glutamate (NMDA) (recherche d'anticorps)	Supra	95,0	117,80 \$	187,15 \$	374,30 \$
45004	D. mol. infectiologie	Adénovirus; charge virale (TAAN) (quantitatif) sur sang	Supra	38,0	47,12 \$	74,86 \$	149,72 \$
45008	D. mol. infectiologie	BK/JC polyomavirus; charge virale (TAAN) (quantitatif) sur spécimen clinique	Supra	97,0	120,28 \$	191,09 \$	382,18 \$
45010	D. mol. infectiologie	<i>Bordetella pertussis</i> , <i>Bordetella parapertussis</i> , <i>Mycoplasma pneumoniae</i> et <i>Chlamydia pneumoniae</i> ; détection (TAAN) (multiplex) sur spécimen clinique	Supra	36,0	44,64 \$	70,92 \$	141,84 \$
45011	D. mol. infectiologie	<i>Bordetella pertussis</i> et <i>Bordetella parapertussis</i> ; détection (TAAN) (trousse homologuée) sur spécimen clinique	Régional	60,0	74,40 \$	118,20 \$	236,40 \$
45017	D. mol. infectiologie	Carbapénémase (TAAN) (trousse homologuée)	Régional désigné	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
45018	D. mol. infectiologie	<i>Chlamydia trachomatis</i> et <i>Neisseria gonorrhoeae</i> ; détection (TAAN) (multiplex) sur spécimen urinaire	Local	4,7	5,83 \$	9,26 \$	18,52 \$
45020	D. mol. infectiologie	<i>Chlamydia trachomatis</i> et <i>Neisseria gonorrhoeae</i> ; détection (TAAN) (multiplex) sur spécimen extra-génital	Local	4,7	5,83 \$	9,26 \$	18,52 \$
45022	D. mol. infectiologie	<i>Chlamydia trachomatis</i> et <i>Neisseria gonorrhoeae</i> ; détection (TAAN) (multiplex) sur spécimen génital	Local	4,7	5,83 \$	9,26 \$	18,52 \$
45023	D. mol. infectiologie	<i>Trichomonas vaginalis</i> (TAAN)	Local	10,0	12,40 \$	19,70 \$	39,40 \$
45024	D. mol. infectiologie	<i>Mycoplasma genitalium</i> (TAAN)	Local	16,9	20,96 \$	33,29 \$	66,59 \$
45025	D. mol. infectiologie	Pathogènes entériques; détection multiplex (virus, bactéries et parasites) (TAAN) (trousse homologuée) sur spécimen clinique	Local	108,0	133,92 \$	212,76 \$	425,52 \$
45026	D. mol. infectiologie	<i>Clostridioides difficile</i> ; détection du gène de la toxine B (TAAN) sur spécimen clinique	Local	32,0	39,68 \$	63,04 \$	126,08 \$
45027	D. mol. infectiologie	Coronavirus (SRAS-CoV-2); détection (TAAN) (trousse homologuée) sur spécimen clinique (plateforme m2000/Alinity-m)	Régional	38,0	47,12 \$	74,86 \$	149,72 \$
45028	D. mol. infectiologie	Coronavirus (SRAS-CoV-2); détection (TAAN) (trousse homologuée) sur spécimen clinique (Plateforme Cobas 6800/8800)	Régional	19,6	24,30 \$	38,61 \$	77,22 \$
45029	D. mol. infectiologie	Coronavirus (SRAS-CoV-2); détection (TAAN) (trousse homologuée) sur spécimen clinique (Plateforme Seegene)	Régional	15,9	19,72 \$	31,32 \$	62,65 \$
45030	D. mol. infectiologie	Cytomégalovirus (CMV) résistance au ganciclovir et/ou au foscarnet (séquençage)	Supra	140,0	173,60 \$	275,80 \$	551,60 \$
45031	D. mol. infectiologie	Coronavirus (SRAS-CoV-2); détection (TAAN) (trousse homologuée) sur spécimen clinique	Régional	31,0	38,44 \$	61,07 \$	122,14 \$
45032	D. mol. infectiologie	Cytomégalovirus (CMV) charge virale (TAAN) (quantitatif) sur spécimen clinique	Supra	39,0	48,36 \$	76,83 \$	153,66 \$
45033	D. mol. infectiologie	Coronavirus (SRAS-CoV-2); détection (TAAN) (test rapide, trousse homologuée) sur spécimen clinique	Local	67,0	83,08 \$	131,99 \$	263,98 \$
45034	D. mol. infectiologie	Coronavirus (SRAS-CoV-2); détection (TAAN) (trousse non homologuée) sur spécimen clinique	Supra	13,8	17,11 \$	27,19 \$	54,37 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire public canadien	Laboratoire privé
45035	D. mol. infectiologie	Entérocoque résistant à la vancomycine (ERV); détection (TAAN) (trousse non homologuée ou test développé par le laboratoire) sur spécimen clinique	Local	3,8	4,71 \$	7,49 \$	14,97 \$
45036	D. mol. infectiologie	Entérocoque résistant à la vancomycine (ERV); détection (TAAN) (trousse homologuée) sur spécimen clinique	Local	37,0	45,88 \$	72,89 \$	145,78 \$
45037	D. mol. infectiologie	Coronavirus (SRAS-CoV-2) : criblage général de variant à surveillance rehaussée	Régional désigné	24,0	29,76 \$	47,28 \$	94,56 \$
45038	D. mol. infectiologie	Entérovirus; détection (TAAN) sur liquide céphalo-rachidien (LCR)	Supra	36,0	44,64 \$	70,92 \$	141,84 \$
45039	D. mol. infectiologie	Coronavirus (SRAS-CoV-2) : criblage spécifique de variant à surveillance rehaussée	Régional désigné	24,0	29,76 \$	47,28 \$	94,56 \$
45040	D. mol. infectiologie	<i>Escherichia coli</i> producteur de shiga-toxines (STEC); détection (TAAN) sur bouillon d'enrichissement	Supra	15,3	18,97 \$	30,14 \$	60,28 \$
45041	D. mol. infectiologie	Gastroentérite bactérienne; détection multiples bactéries (TAAN) (multiplex, trousse homologuée) sur spécimen clinique	Régional désigné	30,0	37,20 \$	59,10 \$	118,20 \$
45043	D. mol. infectiologie	Gastroentérite bactérienne; détection multiplex 7 bactéries: <i>Salmonella</i> , <i>Shigella</i> , Bactéries productrices de Shiga-toxines, <i>Yersinia enterocolitica</i> , <i>Campylobacter</i> , <i>Vibrio spp.</i> , <i>Aéromonas spp.</i> (TAAN) (multiplex) sur spécimen clinique	Supra	12,9	16,00 \$	25,41 \$	50,83 \$
45045	D. mol. infectiologie	Gastroentérite virale; détection multiplex 5 virus: adénovirus 40/41 et totaux, rotavirus, norovirus, sapovirus, astrovirus (TAAN) (multiplex) sur spécimen clinique	Supra	46,0	57,04 \$	90,62 \$	181,24 \$
45046	D. mol. infectiologie	Influenza A; sous typage (ex. H1N1) (TAAN) (trousse non homologuée ou test développé par le laboratoire) sur spécimen clinique	Supra	24,0	29,76 \$	47,28 \$	94,56 \$
45047	D. mol. infectiologie	Entérocoque résistant à la vancomycine (ERV) et bactérie Gram négatif productrice de carbapénémase (BGNPC) (dépistage); détection (TAAN) (trousse homologuée) sur spécimen clinique	Régional désigné	39,0	48,36 \$	76,83 \$	153,66 \$
45048	D. mol. infectiologie	Influenza A et B; détection (TAAN) (multiplex) (trousse homologuée) sur spécimen clinique	Local	44,00 \$	54,56 \$	86,68 \$	173,36 \$
45050	D. mol. infectiologie	Influenza A et B; avec ou sans sous-typage incluant amplification (TAAN) (multiplex) (trousse non homologuée ou test développé par le laboratoire) sur spécimen clinique	Supra	22,00 \$	27,28 \$	43,34 \$	86,68 \$
45051	D. mol. infectiologie	Coronavirus (SRAS-CoV-2), Influenza A et B et VRS; détection (TAAN) (multiplex) (trousse homologuée) sur spécimen clinique	Régional	109,00 \$	135,16 \$	214,73 \$	429,46 \$
45052	D. mol. infectiologie	Coronavirus (SRAS-CoV-2), Influenza A et B et VRS; détection (TAAN) (multiplex) (trousse non homologuée) sur spécimen clinique	Supra	25,0	31,00 \$	49,25 \$	98,50 \$
45053	D. mol. infectiologie	Coronavirus (SRAS-CoV-2) et Influenza A et B; détection (TAAN) (multiplex) (trousse homologuée) sur spécimen clinique	Régional	57,0	70,68 \$	112,29 \$	224,58 \$
45054	D. mol. infectiologie	Coronavirus (SRAS-CoV-2) et Influenza A et B; détection (TAAN) (multiplex) (trousse non homologuée) sur spécimen clinique	Supra	24,0	29,76 \$	47,28 \$	94,56 \$
45055	D. mol. infectiologie	Coronavirus (SRAS-CoV-2) et virus respiratoires; détection multiplex 8 à 23 virus (TAAN) (multiplex) (trousse homologuée) sur spécimen clinique	Régional	165,0	204,60 \$	325,05 \$	650,10 \$
45056	D. mol. infectiologie	Hépatite B (VHB); charge virale (TAAN) (quantitatif) sur spécimen clinique	Régional désigné	31,0	38,44 \$	61,07 \$	122,14 \$
45058	D. mol. infectiologie	Hépatite C (VHC); dépistage (TAAN) (qualitatif) sur spécimen clinique	Supra	68,0	84,32 \$	133,96 \$	267,92 \$
45060	D. mol. infectiologie	Hépatite C (VHC); charge virale (TAAN) (quantitatif) sur spécimen clinique	Régional désigné	27,0	33,48 \$	53,19 \$	106,38 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire public canadien	Laboratoire privé
45062	D. mol. infectiologie	Hépatite E (VHE); charge virale (TAAN) (quantitatif) sur spécimen clinique	Supra	64,0	79,36 \$	126,08 \$	252,16 \$
45064	D. mol. infectiologie	Herpes simplex type 1 ou 2 (HSV1 ou HSV2); (TAAN) (trousse non homologuée ou test développé par le laboratoire) sur spécimen clinique	Supra	36,0	44,64 \$	70,92 \$	141,84 \$
45065	D. mol. Infectiologie	Herpes simplex type 1, Herpes simplex type 2 (HSV1, HSV2) et virus Varicella-Zoster (VVZ); (TAAN) (trousse non homologuée ou test développé par le laboratoire) sur spécimen clinique	Supra	6,6	8,18 \$	13,00 \$	26,00 \$
45066	D. mol. infectiologie	Herpes simplex type 1 ou 2 (HSV1 ou HSV2); (TAAN) (trousse homologuée) sur spécimen clinique	Régional	48,0	59,52 \$	94,56 \$	189,12 \$
45068	D. mol. infectiologie	Herpes virus; détection multiplex 7 virus: HSV1, HSV2, CMV, EBV, VVZ, HHV6, HHV7 (TAAN) (multiplex) sur spécimen clinique	Supra	161,0	199,64 \$	317,17 \$	634,34 \$
45072	D. mol. infectiologie	HLA-B*57:01 détection (TAAN) sur sang	Supra	26,0	32,24 \$	51,22 \$	102,44 \$
45074	D. mol. infectiologie	<i>Plasmodium falciparum</i> (Malaria); détection (LAMP) (TAAN) sur spécimen clinique	Supra	33,0	40,92 \$	65,01 \$	130,02 \$
45076	D. mol. infectiologie	Méningite bactérienne; détection multiplex 5 bactéries: <i>S. pneumoniae</i> , <i>N.meningitidis</i> , <i>S. agalactiae</i> , <i>L.monocytogenes</i> , <i>H. influenzae</i> type b (TAAN) (multiplex) sur liquide céphalorachidien (LCR)	Supra	136,0	168,64 \$	267,92 \$	535,84 \$
45077	D. mol. infectiologie	Méningo-encéphalite; détection multiplex 14 pathogènes: 6 bactéries, 7 virus et une levure (TAAN) (multiplex) sur liquide céphalorachidien (LCR)	Régional	168,0	208,32 \$	330,96 \$	661,92 \$
45080	D. mol. infectiologie	Mycobactéries; (hybridation) (accuprobe) sur culture solide ou liquide	Supra	65,0	80,60 \$	128,05 \$	256,10 \$
45082	D. mol. infectiologie	Mycobactéries; (TAAN) (trousse homologuée) sur spécimen clinique	Régional	75,0	93,00 \$	147,75 \$	295,50 \$
45084	D. mol. infectiologie	<i>Mycobacterium tuberculosis</i> (BK); identification (TAAN) sur culture solide ou liquide	Régional	46,0	57,04 \$	90,62 \$	181,24 \$
45086	D. mol. infectiologie	<i>Mycoplasma hominis</i> , <i>Mycoplasma genitalium</i> et <i>Ureaplasma</i> spp.; détection (TAAN) (multiplex) sur spécimen clinique	Supra	31,0	38,44 \$	61,07 \$	122,14 \$
45088	D. mol. infectiologie	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> et <i>Chlamydia pneumoniae</i> ; (TAAN) (multiplex) sur spécimen clinique autre que respiratoire	Supra	15,9	19,72 \$	31,32 \$	62,65 \$
45092	D. mol. infectiologie	Paréchovirus charge virale (TAAN) (quantitatif) sur spécimen clinique	Supra	41,0	50,84 \$	80,77 \$	161,54 \$
45094	D. mol. infectiologie	Parvovirus B 19; (TAAN) sur spécimen clinique	Supra	57,0	70,68 \$	112,29 \$	224,58 \$
45098	D. mol. infectiologie	Protozoaires entériques; (TAAN) (multiplex) (trousse homologuée) sur spécimen clinique	Régional	37,0	45,88 \$	72,89 \$	145,78 \$
45099	D. mol. infectiologie	<i>Staphylococcus aureus</i> résistant à la méthicilline (SARM); détection (TAAN) (trousse non homologuée ou test développé par le laboratoire) sur spécimen clinique	Local	3,8	4,71 \$	7,49 \$	14,97 \$
45100	D. mol. infectiologie	<i>Staphylococcus aureus</i> résistant à la méthicilline (SARM); détection (TAAN) (trousse homologuée) sur spécimen clinique	Local	35,0	43,40 \$	68,95 \$	137,90 \$
45104	D. mol. infectiologie	<i>Tropheryma whipplei</i> ; détection (TAAN) sur spécimen clinique	Supra	91,0	112,84 \$	179,27 \$	358,54 \$
45110	D. mol. infectiologie	Virus Varicella-Zoster (VVZ); détection (TAAN) (trousse non homologuée ou test développé par le laboratoire) sur spécimen clinique	Supra	41,0	50,84 \$	80,77 \$	161,54 \$
45111	D. mol. infectiologie	Virus de la rougeole; détection (TAAN) sur spécimen clinique	Supra	26,0	32,24 \$	51,22 \$	102,44 \$
45112	D. mol. infectiologie	Virus de l'immunodéficience humaine (VIH) charge virale (TAAN) (quantitatif) sur sang	Régional désigné	29,0	35,96 \$	57,13 \$	114,26 \$
45113	D. mol. infectiologie	Virus Varicella-Zoster (VVZ); détection (TAAN) (trousse homologuée) sur spécimen clinique	Régional désigné	44,0	54,56 \$	86,68 \$	173,36 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire public canadien	Laboratoire privé
45114	D. mol. infectiologie	Virus de l'immunodéficience humaine (VIH) génotypage de l'intégrase (séquençage) sur sang	Supra	144,0	178,56 \$	283,68 \$	567,36 \$
45116	D. mol. infectiologie	Virus de l'immunodéficience humaine (VIH) génotypage du tropisme (séquençage) sur sang	Supra	245,0	303,80 \$	482,65 \$	965,30 \$
45118	D. mol. infectiologie	Virus de l'immunodéficience humaine (VIH) génotypage pour résistance aux antirétroviraux (séquençage) sur sang	Supra	224,0	277,76 \$	441,28 \$	882,56 \$
45120	D. mol. infectiologie	Virus Epstein-Barr (EBV); charge virale (TAAN) (quantitatif) sur spécimen clinique	Supra	38,0	47,12 \$	74,86 \$	149,72 \$
45124	D. mol. infectiologie	Virus du papillome humain (VPH); détection de groupes oncogènes (TAAN) (multiplex, trousse homologuée) sur spécimen clinique	Régional désigné	16,5	20,46 \$	32,51 \$	65,01 \$
45130	D. mol. infectiologie	Virus respiratoire syncytial (VRS); détection (TAAN) (trousse non homologuée ou test développé par le laboratoire) sur spécimen clinique	Supra	23,0	28,52 \$	45,31 \$	90,62 \$
45131	D. mol. infectiologie	Virus respiratoire; détection multiplex 3 virus (influenza A, influenza B et VRS) (TAAN) (multiplex) (trousse homologuée) sur spécimen clinique	Local	38,0	47,12 \$	74,86 \$	149,72 \$
45132	D. mol. infectiologie	Virus respiratoires; détection multiplex 8 à 20 virus (TAAN) (multiplex) (trousse homologuée) sur spécimen clinique	Régional	149,0	184,76 \$	293,53 \$	587,06 \$
45134	D. mol. infectiologie	Virus respiratoires; détection multiplex 12 à 15 virus: influenza A, influenza B, Virus respiratoire syncytial (VRS), Métapneumovirus humain (hMPV), Parainfluenza 1-2-3, Adénovirus, Rhino-entérovirus, Coronavirus 229 et OC43 (TAAN) (multiplex) (trousse non homologuée ou développée par le laboratoire) sur spécimen clinique	Supra	54,0	66,96 \$	106,38 \$	212,76 \$
45140	D. mol. infectiologie	Virus du sarcome de Kaposi (HHV8); détection (TAAN) sur spécimen clinique	Supra	113,0	140,12 \$	222,61 \$	445,22 \$
45141	D. mol. infectiologie	Arthrite septique et infection pleurale bactérienne; détection multiplex 4 bactéries: <i>Kingella kingae</i> , <i>Streptococcus agalactiae</i> (Streptocoque du groupe B), <i>Streptococcus pneumoniae</i> et <i>Streptococcus pyogenes</i> (Streptocoque du groupe A) (TAAN) sur liquide pleural ou articulaire	Supra	23,0	28,52 \$	45,31 \$	90,62 \$
45142	D. mol. infectiologie	<i>Streptococcus agalactiae</i> (Streptocoque du groupe B-SGB); dépistage prénatal (TAAN) sur spécimen clinique	Régional	9,0	11,16 \$	17,73 \$	35,46 \$
50055	Génétique-cyto.	CGH sur micropuces-Hybridation génomique comparative	Supra	578,0	716,72 \$	1 138,66 \$	2 277,32 \$
50105	Génétique-cyto.	Analyse quantitative post-CGH pour confirmation ou dépistage familial	Supra	140,0	173,60 \$	275,80 \$	551,60 \$
50390	Génétique-bio.	Acides aminés (quantitatif) (LC-MS)	Supra	64,0	79,36 \$	126,08 \$	252,16 \$
50400	Génétique-bio.	Précurseur du cholestérol ou profil des stérols plasmatiques	Supra	29,0	35,96 \$	57,13 \$	114,26 \$
50401	Génétique-bio.	AcétylCoA: glucosaminide N-acétyltransférase (MPS III C)	Supra	255,0	316,20 \$	502,35 \$	1 004,70 \$
50404	Génétique-bio.	Acide méthylmalonique	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$
50405	Génétique-bio.	Acide orotique	Supra	51,0	63,24 \$	100,47 \$	200,94 \$
50407	Génétique-bio.	Acide pipécolique	Supra	25,0	31,00 \$	49,25 \$	98,50 \$
50409	Génétique-bio.	Acidémie méthylmalonique + homocystéinémie, diagnostic par complémentarité cellulaire	Supra	1143,0	1 417,32 \$	2 251,71 \$	4 503,42 \$
50410	Génétique-bio.	Acidémie méthylmalonique avec homocystéinémie, dosage des cofacteurs cobalamine	Supra	823,0	1 020,52 \$	1 621,31 \$	3 242,62 \$
50411	Génétique-bio.	Acides aminés (qualitatif)	Supra	5,1	6,32 \$	10,05 \$	20,09 \$
50412	Génétique-bio.	Acides aminés (quantitatif)	Supra	42,0	52,08 \$	82,74 \$	165,48 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire public canadien	Laboratoire privé
50415	Génétique-bio.	Acides organiques (analyse quantitative et qualitative)	Supra	107,0	132,68 \$	210,79 \$	421,58 \$
50416	Génétique-bio.	Acide sialique	Supra	59,0	73,16 \$	116,23 \$	232,46 \$
50417	Génétique-bio.	Acylcarnitines et carnitine libre (profil sérique) (MS-MS)	Supra	18,8	23,31 \$	37,04 \$	74,07 \$
50419	Génétique-bio.	Alpha-fucosidase (fucosidose)	Supra	137,0	169,88 \$	269,89 \$	539,78 \$
50420	Génétique-bio.	Alpha-galactosidase A (Fabry)	Supra	135,0	167,40 \$	265,95 \$	531,90 \$
50421	Génétique-bio.	Alpha-glucosidase (GSD II)	Supra	144,0	178,56 \$	283,68 \$	567,36 \$
50422	Génétique-bio.	Alpha-iduronidase (MPS I)	Supra	208,0	257,92 \$	409,76 \$	819,52 \$
50423	Génétique-bio.	Alpha-mannosidase (mannosidose)	Supra	145,0	179,80 \$	285,65 \$	571,30 \$
50424	Génétique-bio.	Alpha-N-acétyl-D-glucosaminidase (MPS III B)	Supra	186,0	230,64 \$	366,42 \$	732,84 \$
50425	Génétique-bio.	Alpha-N-acétylgalactosaminidase (Schindler)	Supra	203,0	251,72 \$	399,91 \$	799,82 \$
50429	Génétique-bio.	Arylsulfatase A (leucodystrophie métachromatique)	Supra	149,0	184,76 \$	293,53 \$	587,06 \$
50432	Génétique-bio.	Acides gras libres (colorimétrique-enzymatique automatisée)	Supra	15,3	18,97 \$	30,14 \$	60,28 \$
50433	Génétique-bio.	Acidurie glutarique de type 1 (GA-1); Dosage de l'acide 3-hydroxyglutarique sur spécimen urinaire (GC-MS)	Supra	115,0	142,60 \$	226,55 \$	453,10 \$
50440	Génétique-bio.	Acylglycines urinaires (LC-MS/MS)	Supra	127,0	157,48 \$	250,19 \$	500,38 \$
50450	Génétique-bio.	Bêta-galactocérébrosidase (Krabbe)	Supra	291,0	360,84 \$	573,27 \$	1 146,54 \$
50451	Génétique-bio.	Bêta-galactosidase (MPS IV B / GM1 gangliosidose)	Supra	126,0	156,24 \$	248,22 \$	496,44 \$
50452	Génétique-bio.	Bêta-glucosidase (Gaucher)	Supra	152,0	188,48 \$	299,44 \$	598,88 \$
50453	Génétique-bio.	Bêta-glucuronidase (MPS VII)	Supra	151,0	187,24 \$	297,47 \$	594,94 \$
50454	Génétique-bio.	Bêta-hexosaminidase A (gangliosidose GM2) (dosage avec substrat sulfaté)	Supra	140,0	173,60 \$	275,80 \$	551,60 \$
50455	Génétique-bio.	Bêta-hexosaminidase totale, A et B (gangliosidose GM2)	Supra	212,0	262,88 \$	417,64 \$	835,28 \$
50456	Génétique-bio.	Bêta-mannosidase (mannosidose)	Supra	152,0	188,48 \$	299,44 \$	598,88 \$
50457	Génétique-bio.	Biotinidase	Supra	127,0	157,48 \$	250,19 \$	500,38 \$
50472	Génétique-bio.	Carnitine libre et estérifiée (LC-MS/MS)	Supra	46,0	57,04 \$	90,62 \$	181,24 \$
50476	Génétique-cyto.	Culture de cellules fibroblastiques pour étude génétique (incluant recherche <i>Mycoplasma</i>)	Supra	784,0	972,16 \$	1 544,48 \$	3 088,96 \$
50477	Génétique-bio.	Cystinose-lysosome (maladie lysosomiale)	Supra	198,0	245,52 \$	390,06 \$	780,12 \$
50483	Dépistage néonatal	Amyotrophie spinale (SMA), Déficit immunitaire combiné sévère (SCID); Trousse A (TREC; SMN1); (TAAN) sur sang séché	Supra	49,0	60,76 \$	96,53 \$	193,06 \$
50484	Dépistage néonatal	Amyotrophie spinale (SMA); Trousse B (TREC; SMN1) -test de 2 ^e intention; (TAAN) sur sang séché	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
50485	Dépistage néonatal	Amyotrophie spinale (SMA); Trousse C1 (SMN1) - test de 2 ^e intention, partie 2; (TAAN) sur sang séché	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
50486	Dépistage néonatal	Amyotrophie spinale (SMA); Trousse C2 (SMN2) - test de 2 ^e intention, partie 2; (TAAN) sur sang séché	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
50487	Dépistage néonatal	Déficit immunitaire combiné sévère (SCID); Trousse B (TREC ; SMN1) - test de 2 ^e intention; (TAAN) sur sang séché	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
50488	Dépistage néonatal	Dépistage néonatal des syndromes drépanocytaires majeurs (HPLC)	Supra	2,5	3,10 \$	4,93 \$	9,85 \$
50489	Dépistage néonatal	Dépistage néonatal des syndromes drépanocytaires majeurs - test de 2 ^e intention (électrophorèse capillaire)	Supra	10,5	13,02 \$	20,69 \$	41,37 \$
50490	Dépistage néonatal	Dépistage néonatal maladies métaboliques sur urine (qualitatif)	Supra	5,3	6,57 \$	10,44 \$	20,88 \$
50520	Génétique-bio.	Galactosamine-6-sulfatase (MPS IV A)	Supra	157,0	194,68 \$	309,29 \$	618,58 \$
50521	Génétique-bio.	Galactose-1-phosphate (enzymatique)	Supra	287,0	355,88 \$	565,39 \$	1 130,78 \$
50523	Génétique-bio.	Guanidinoacétate-créatine	Supra	12,7	15,75 \$	25,02 \$	50,04 \$
50524	Génétique-bio.	Globotriaosylceramide urinaire (Gb3) (LC-MS/MS)	Supra	32,0	39,68 \$	63,04 \$	126,08 \$
50530	Génétique-bio.	Heparan sulfate sulfatase (MPS III A)	Supra	279,0	345,96 \$	549,63 \$	1 099,26 \$
50540	Génétique-bio.	Iduronate sulfatase (MPS II)	Supra	273,0	338,52 \$	537,81 \$	1 075,62 \$
50550	Génétique-bio.	Lipase acide (Wolman / CESD)	Supra	152,0	188,48 \$	299,44 \$	598,88 \$
50561	Génétique-bio.	Méthyltétrahydrofolate réductase (MTHFR) indice d'incorporation MTHF	Supra	828,0	1 026,72 \$	1 631,16 \$	3 262,32 \$
50562	Génétique-bio.	Mucopolysaccharides (glycosaminoglycans) (LC MS-MS)	Supra	19,4	24,06 \$	38,22 \$	76,44 \$
50565	Génétique-bio.	Mucopolysaccharides (glycosaminoglycans) (quantitatif)	Supra	60,0	74,40 \$	118,20 \$	236,40 \$
50570	Génétique-bio.	N-acétylglucosamine 6-sulfate sulfatase (MPS III D)	Supra	280,0	347,20 \$	551,60 \$	1 103,20 \$
50580	Génétique-bio.	Oligosaccharides	Supra	29,0	35,96 \$	57,13 \$	114,26 \$
50600	Dépistage néonatal	Phénylalanine sur sang séché	Supra	0,9	1,12 \$	1,77 \$	3,55 \$
50601	Génétique-bio.	Dosage des protéines pour test génétique biochimique	Supra	62,0	76,88 \$	122,14 \$	244,28 \$
50602	Génétique-bio.	Isolation de leucocytes pour test en génétique biochimique	Régional	71,0	88,04 \$	139,87 \$	279,74 \$
50603	Génétique-bio.	Hexosaminidase totale seulement	Supra	126,0	156,24 \$	248,22 \$	496,44 \$
50604	Génétique-bio.	Propionyl-coA-carboxylase, indice d'incorporation de propionate	Supra	776,0	962,24 \$	1 528,72 \$	3 057,44 \$
50605	Génétique-bio.	Purines et pyrimidines	Supra	17,9	22,20 \$	35,26 \$	70,53 \$
50608	Génétique-bio.	Acides gras à longue chaîne (profil complet) (GC/MS)	Supra	33,0	40,92 \$	65,01 \$	130,02 \$
50620	Génétique-bio.	Sialidase / neuraminidase (sialidose)	Supra	157,0	194,68 \$	309,29 \$	618,58 \$
50621	Génétique-bio.	Sphingomyélinase (Niemann-pick A et B)	Supra	241,0	298,84 \$	474,77 \$	949,54 \$
50624	Génétique-bio.	Succinylacétone (quantitatif) (GC-MS)	Supra	47,0	58,28 \$	92,59 \$	185,18 \$
50640	Génétique-bio.	Tests métaboliques urinaires (DNPH - sulfitest)	Régional	20,0	24,80 \$	39,40 \$	78,80 \$
50641	Dépistage néonatal	Thyroxine (T4) totale sur sang séché	Supra	5,2	6,45 \$	10,24 \$	20,49 \$
50642	Génétique-bio.	Transcobalamine II	Supra	969,0	1 201,56 \$	1 908,93 \$	3 817,86 \$
50645	Dépistage néonatal	Tyrosine sur sang séché	Supra	0,9	1,12 \$	1,77 \$	3,55 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
50646	Dépistage néonatal	Trypsine immunoréactive (IRT) sur sang séché	Supra	4,5	5,58 \$	8,87 \$	17,73 \$
50648	Génétique-cyto.	Dissection de villosités chorales et culture	Supra	151,0	187,24 \$	297,47 \$	594,94 \$
50649	Génétique-cyto.	Caryotype villosités chorales sur technique directe	Supra	232,0	287,68 \$	457,04 \$	914,08 \$
50710	Génétique-cyto.	Caryotype (liquide amniotique)	Supra	392,0	486,08 \$	772,24 \$	1 544,48 \$
50711	Génétique-cyto.	Caryotype (sang)	Supra	310,0	384,40 \$	610,70 \$	1 221,40 \$
50712	Génétique-cyto.	Caryotype (tissus)	Supra	485,0	601,40 \$	955,45 \$	1 910,90 \$
50713	Génétique-cyto.	Caryotype pour hémopathies (moelle et sang)	Supra	618,0	766,32 \$	1 217,46 \$	2 434,92 \$
50714	Génétique-cyto.	Caryotype pour tumeur solide	Supra	734,0	910,16 \$	1 445,98 \$	2 891,96 \$
50715	Génétique-cyto.	Caryotype villosités chorales après culture	Supra	398,0	493,52 \$	784,06 \$	1 568,12 \$
50716	Génétique-cyto.	Colorations spéciales en cytogénétique (bande C-Q-DAPI-NOR)	Supra	149,0	184,76 \$	293,53 \$	587,06 \$
50717	Génétique-cyto.	Culture cellulaire avec étude fonctionnelle cytogénétique inactivation de l'X	Supra	611,0	757,64 \$	1 203,67 \$	2 407,34 \$
50718	Génétique-cyto.	Culture cellulaire pour diagnostic génétique (cellules en suspension)	Supra	79,0	97,96 \$	155,63 \$	311,26 \$
50719	Génétique-cyto.	FISH sur noyau interphasique pour détection de réarrangement en oncologie avec sonde de fusion ou de séparation	Supra	202,0	250,48 \$	397,94 \$	795,88 \$
50720	Génétique-cyto.	FISH en interphase	Supra	242,0	300,08 \$	476,74 \$	953,48 \$
50722	Génétique-cyto.	FISH sur métaphase	Supra	215,0	266,60 \$	423,55 \$	847,10 \$
50723	Génétique-cyto.	Congélation de culture cellulaire pour étude génétique	Supra	24,0	29,76 \$	47,28 \$	94,56 \$
50724	Génétique-cyto.	Décongélation et remise en culture de cellules pour étude génétique	Supra	19,2	23,81 \$	37,82 \$	75,65 \$
50728	Génétique-cyto.	Culture cellulaire pour diagnostic génétique (cellules adhérentes)	Supra	199,0	246,76 \$	392,03 \$	784,06 \$
50729	Génétique-cyto.	FISH sur tissu paraffiné	Supra	260,0	322,40 \$	512,20 \$	1 024,40 \$
50740	Génétique-cyto.	Diagnostic des cassures chromosomiques (Fanconi, Bloom, etc.)	Supra	721,0	894,04 \$	1 420,37 \$	2 840,74 \$
50800	Dépistage néonatal	TSH sur sang séché	Supra	2,0	2,48 \$	3,94 \$	7,88 \$
50802	Dépistage néonatal	Dépistage néonatal d'erreurs innées du métabolisme (8 à 15 maladies)	Supra	11,8	14,63 \$	23,25 \$	46,49 \$
55002	D. mol. maladie héréditaire	Apolipoprotéine E; APOE (Cys112Arg et Arg158Cys) (TAAN)	Supra	43,0	53,32 \$	84,71 \$	169,42 \$
55008	D. mol. maladie héréditaire	Hypercholestérolémie familiale (gène récept. LDL) (del 5-15 Kb) (TAAN)	Supra	78,0	96,72 \$	153,66 \$	307,32 \$
55010	D. mol. maladie héréditaire	Hypercholestérolémie familiale (HF), gène R-LDL Panel 1 (del 5, del 15 kb, Trp66Gly, Cys646Tyr) (TAAN)	Supra	81,0	100,44 \$	159,57 \$	319,14 \$
55012	D. mol. maladie héréditaire	Hypercholestérolémie familiale (HF), gène R-LDL Panel 2 (Glu207Lys, Cys152Trp, Arg329Xaa, Cys347Arg, Tyr468Xaa, Tyr354Cys, 681ins7) (TAAN)	Supra	124,0	153,76 \$	244,28 \$	488,56 \$
55014	D. mol. maladie héréditaire	Lipoprotéine lipase (gène LPL) Panel 1 (Pro207Leu, Gly188Glu, Asp9Asn) (TAAN)	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$
55016	D. mol. maladie héréditaire	Lipoprotéine lipase (gène LPL) Panel 2 (Asp9Asn, Asp250Asn, Asn291Ser) (TAAN)	Supra	21,0	26,04 \$	41,37 \$	82,74 \$
55018	D. mol. maladie héréditaire	Hypercholestérolémie familiale (HF), gène R-LDL (TAAN, mutation unique)	Supra	147,0	182,28 \$	289,59 \$	579,18 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire public canadien	Laboratoire privé
55039	D. mol. Maladie héréditaire	Séquençage ciblé de gènes associés aux cardiomyopathies/arythmies/aortopathies héréditaires (cardiogénétique) (core panel) (SNG) (technique seulement)	Supra	865,0	1 072,60 \$	1 704,05 \$	3 408,10 \$
55041	D. mol. Maladie héréditaire	Séquençage ciblé de gènes associés à l'hypercholestérolémie familiale, hyperchylomicronémie familiale, hyperalphalipoprotéïnémie familiale et sitostérolémie (dyslipidémies familiales) (SNG)	Supra	842,0	1 044,08 \$	1 658,74 \$	3 317,48 \$
55042	D. mol. Maladie héréditaire	Panel virtuel de gènes associés aux cardiomyopathies (cardiogénétique) (interprétation seulement)	Supra	243,0	301,32 \$	478,71 \$	957,42 \$
55043	D. mol. Maladie héréditaire	Panel virtuel de gènes à partir de données SNG déjà existantes pour l'hypercholestérolémie familiale, hyperchylomicronémie familiale, hyperalphalipoprotéïnémie familiale et sitostérolémie (dyslipidémies familiales)	Supra	387,0	479,88 \$	762,39 \$	1 524,78 \$
55044	D. mol. Maladie héréditaire	Recherche de délétions et duplications familiales ou confirmation de délétions et duplications (cardiogénétique)	Supra	162,0	200,88 \$	319,14 \$	638,28 \$
55045	D. mol. Maladie héréditaire	Recherche de délétions et duplications familiales ou confirmation de délétions et duplications (dyslipidémies familiales)	Supra	162,0	200,88 \$	319,14 \$	638,28 \$
55067	D. mol. Maladie héréditaire	Panel virtuel de genes associees aux arythmies héréditaires (cardiogénétique) (interprétation seulement)	Supra	243,0	301,32 \$	478,71 \$	957,42 \$
55068	D. mol. Maladie héréditaire	Panel virtuel de genes associees aux aortopathies héréditaires (cardiogénétique) (interprétation seulement)	Supra	243,0	301,32 \$	478,71 \$	957,42 \$
55069	D. mol. Maladie héréditaire	Recherche de variant nucléotidiques (SNV) familiale ou confirmation de SNV (cardiogénétique)	Supra	162,0	200,88 \$	319,14 \$	638,28 \$
55070	D. mol. Maladie héréditaire	Recherche de variant nucléotidiques (SNV) familiale ou confirmation de SNV (dyslipidémies familiales)	Supra	162,0	200,88 \$	319,14 \$	638,28 \$
55081	D. mol. maladie héréditaire	Amyloïdose cardiaque héréditaire TTR; TTR; (séquençage, régions codantes complètes)	Supra	207,0	256,68 \$	407,79 \$	815,58 \$
55111	D. mol. maladie héréditaire	Hypercholestérolémie familiale (HF); LDLR; (recherche de larges variations génétiques par MLPA)	Supra	101,0	125,24 \$	198,97 \$	397,94 \$
55126	D. mol. maladie héréditaire	Achondroplasie - hypochondroplasie (exons 10 et 13) (FGFR3) (séquençage)	Supra	140,0	173,60 \$	275,80 \$	551,60 \$
55132	D. mol. maladie héréditaire	Acidémie méthylmalonique avec homocystinurie; MMACHC , LMBR1D (séquençage)	Supra	218,0	270,32 \$	429,46 \$	858,92 \$
55133	D. mol. maladie héréditaire	Amyotrophie spinale (SMA); délétion exon 7 SMN1, SMN2 (TAAN)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
55134	D. mol. maladie héréditaire	Amyotrophie spinale (SMA); délétion exon 7 SMN1 ; (quantitatif) (TAAN)	Supra	264,0	327,36 \$	520,08 \$	1 040,16 \$
55136	D. mol. maladie héréditaire	Amyotrophie spinale (SMA); SMN1 (exon 7-8 del) (TAAN)	Supra	213,0	264,12 \$	419,61 \$	839,22 \$
55138	D. mol. maladie héréditaire	Amyotrophie spinale (SMA); SMN1 ; (étude familiale par liaison génétique)	Supra	1052,0	1 304,48 \$	2 072,44 \$	4 144,88 \$
55142	D. mol. maladie héréditaire	Ataxie de Friedreich (FA); FXN (expansion de trinuéclotides); (TAAN)	Supra	55,0	68,20 \$	108,35 \$	216,70 \$
55146	D. mol. oncologie héréditaire	Cancer du côlon; MLH1 , MSH2 , MSH6 , PMS2 , EPCAM ; (MLPA, analyse de délétion et duplication)	Supra	99,0	122,76 \$	195,03 \$	390,06 \$
55148	D. mol. oncologie héréditaire	Cancer du côlon; MLH1 , MSH2 , MSH6 , PMS2 ; (séquençage, mutation individuelle)	Supra	172,0	213,28 \$	338,84 \$	677,68 \$
55152	D. mol. oncologie héréditaire	Cancer du côlon; MLH1 , MSH2 , MSH6 ; recherche d'une mutation, (TPT)	Supra	289,0	358,36 \$	569,33 \$	1 138,66 \$
55154	D. mol. oncologie héréditaire	Cancer du côlon; MLH1 ; régions codantes complètes (séquençage)	Supra	696,0	863,04 \$	1 371,12 \$	2 742,24 \$
55156	D. mol. oncologie	Cancer du côlon; MLH1 ; méthylation du promoteur (TAAN)	Supra	135,0	167,40 \$	265,95 \$	531,90 \$
55158	D. mol. oncologie héréditaire	Cancer du côlon; MSH2 ; régions codantes complètes (séquençage)	Supra	631,0	782,44 \$	1 243,07 \$	2 486,14 \$
55160	D. mol. oncologie héréditaire	Cancer du côlon; MSH6 ; régions codantes complètes (séquençage)	Supra	631,0	782,44 \$	1 243,07 \$	2 486,14 \$
55162	D. mol. oncologie héréditaire	Cancer du côlon; MSH6 ; recherche de mutation, (TPT)	Supra	487,0	603,88 \$	959,39 \$	1 918,78 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
55164	D. mol. oncologie héréditaire	Cancer du côlon; <i>PMS2</i> ; recherche de mutation, (TPT)	Supra	523,0	648,52 \$	1 030,31 \$	2 060,62 \$
55166	D. mol. oncologie héréditaire	Cancer du sein, cancer de l'ovaire; <i>BRCA1</i> , <i>BRCA2</i> ; mutations juives Ashkénazes (TAAN)	Supra	188,0	233,12 \$	370,36 \$	740,72 \$
55167	D. mol. oncologie héréditaire	Cancer du sein, cancer de l'ovaire; <i>PALB2</i> ; détection de l'allèle Q775X (séquençage)	Supra	157,0	194,68 \$	309,29 \$	618,58 \$
55168	D. mol. oncologie héréditaire	Cancer du sein, cancer de l'ovaire; <i>BRCA1</i> , <i>BRCA2</i> ; (mutation individuelle)	Supra	136,0	168,64 \$	267,92 \$	535,84 \$
55170	D. mol. oncologie héréditaire	Cancer du sein, cancer de l'ovaire; <i>BRCA1</i> , <i>BRCA2</i> ; (mutations canadiennes-françaises)	Supra	462,0	572,88 \$	910,14 \$	1 820,28 \$
55171	D. mol. oncologie héréditaire	Cancer du sein, cancer de l'ovaire, héréditaire ; <i>BRCA1</i> et <i>BRCA2</i> - recherche de mutations (SNG)	Supra	548,0	679,52 \$	1 079,56 \$	2 159,12 \$
55172	D. mol. oncologie héréditaire	Néoplasie endocrinienne multiple type II (MEN II); <i>RET</i> ; (7 exons) (séquençage)	Supra	491,0	608,84 \$	967,27 \$	1 934,54 \$
55174	D. mol. maladie héréditaire	Charcot-Marie-Tooth lié à l'X type 1 (<i>CMTX1</i>); <i>GJB1</i> ; (séquençage, régions codantes complètes)	Supra	235,0	291,40 \$	462,95 \$	925,90 \$
55176	D. mol. maladie héréditaire	Charcot-Marie-Tooth type 1A (<i>CMT1A</i>); <i>PMP22</i> ; (TAAN quantitatif)	Supra	231,0	286,44 \$	455,07 \$	910,14 \$
55178	D. mol. maladie héréditaire	Cirrhose nord amérindienne infantile (NAIC); <i>CIRHIN</i> (<i>CIRH1A</i>); <i>Arg565Trp</i> ; (TAAN)	Supra	128,0	158,72 \$	252,16 \$	504,32 \$
55180	D. mol. maladie héréditaire	Craniosynostose, syndrome d'Apert; <i>FGFR2</i> (<i>Ser252Trp</i> et <i>Pro253Arg</i>); (TAAN)	Supra	151,0	187,24 \$	297,47 \$	594,94 \$
55182	D. mol. maladie héréditaire	Craniosynostose, syndrome de Muenke; <i>FGFR3</i> (<i>Pro250Arg</i>); (TAAN)	Supra	142,0	176,08 \$	279,74 \$	559,48 \$
55194	D. mol. maladie héréditaire	Déficit congénital en glycosylation type 1b (CDG-Ib); <i>MPI</i> (<i>Arg295His</i>)	Supra	14,6	18,10 \$	28,76 \$	57,52 \$
55196	D. mol. maladie héréditaire	Déficit en acyl-CoA deshydrogenase à chaîne moyenne (MCAD); <i>ACADM</i> (<i>Lys304Glu/Lys329Glu</i>) (SNG)	Supra	53,0	65,72 \$	104,41 \$	208,82 \$
55198	D. mol. maladie héréditaire	Déficit en alpha-1 antitrypsine (AATD); <i>SERPINA1</i> (<i>Arg101His</i> , <i>Ala213Val</i> , <i>Glu264Val</i> , <i>Glu342Lys</i> et <i>Glu376Asp</i>)	Supra	175,0	217,00 \$	344,75 \$	689,50 \$
55204	D. mol. maladie héréditaire	Détection rapide des aneuploïdies par QF-PCR (chromosomes 13, 18, 21, X et Y) (TAAN)	Supra	190,0	235,60 \$	374,30 \$	748,60 \$
55206	D. mol. maladie héréditaire	Dysautonomie familiale ou neuropathie sensitive et autonome héréditaire type III (HSAN3); <i>IKBKAP</i> (<i>IVS20+6T>C/c.2204+6T>C</i>)	Supra	158,0	195,92 \$	311,26 \$	622,52 \$
55208	D. mol. maladie héréditaire	Dysplasie ectodermique hidrotique ou syndrome de Clouston; <i>GJB6</i> (<i>Gly11Arg</i> , <i>Val37Glu</i> , <i>Asp50Asm</i> et <i>Ala88Val</i>)	Supra	169,0	209,56 \$	332,93 \$	665,86 \$
55209	D. mol. maladie héréditaire	Dysplasie thanatophore de types I et II (Exons 7, 10, 15 et 19) (<i>FGFR3</i>) (séquençage)	Supra	276,0	342,24 \$	543,72 \$	1 087,44 \$
55212	D. mol. maladie héréditaire	Dystrophie musculaire de Duchenne et dystrophie musculaire de Becker; <i>DMD</i> ; (délétion/duplication)	Supra	282,0	349,68 \$	555,54 \$	1 111,08 \$
55214	D. mol. maladie héréditaire	Dystrophie myotonique de Steinert; (expansion de trinuécléotides)	Supra	279,0	345,96 \$	549,63 \$	1 099,26 \$
55218	D. mol. maladie héréditaire	Fibrose kystique (FK); <i>CFTR</i> ; (séquençage, mutation individuelle)	Supra	156,0	193,44 \$	307,32 \$	614,64 \$
55219	Dépistage néonatal	Fibrose kystique (FK); <i>CFTR</i> ; (panel de 71 mutations) sur sang séché	Supra	106,0	131,44 \$	208,82 \$	417,64 \$
55221	D. mol. maladie héréditaire	Fibrose kystique (FK); <i>CFTR</i> (SNG)	Supra	296,0	367,04 \$	583,12 \$	1 166,24 \$
55222	D. mol. maladie héréditaire	Fibrose kystique (FK); <i>CFTR</i> ; (TAAN, mutation individuelle)	Supra	29,0	35,96 \$	57,13 \$	114,26 \$
55223	D. mol. maladie héréditaire	Fièvre méditerranéenne familiale (FMF); <i>MEFV</i> (<i>Glu148Gln</i> , <i>Met680Ile</i> , <i>Met694Val</i> , <i>Met694Ile</i> et <i>Val726Ala</i>) (TAAN)	Supra	209,0	259,16 \$	411,73 \$	823,46 \$
55224	D. mol. maladie héréditaire	Hémochromatose héréditaire type I; <i>HFE</i> (<i>C282Y</i> , <i>H63D</i>) (TAAN)	Supra	23,0	28,52 \$	45,31 \$	90,62 \$
55228	D. mol. maladie héréditaire	Infertilité mâle microdélétion du chromosome Y	Supra	237,0	293,88 \$	466,89 \$	933,78 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire public canadien	Laboratoire privé
55236	D. mol. maladie héréditaire	Encéphalite Cree; <i>TREX1</i> : Arg164Xaa, (TAAN)	Supra	17,7	21,95 \$	34,87 \$	69,74 \$
55238	D. mol. maladie héréditaire	Leucoencéphalopathie Cree; eIF2B5: (Arg195His) (TAAN)	Supra	17,7	21,95 \$	34,87 \$	69,74 \$
55244	D. mol. maladie héréditaire	Maladie de Huntington (HD); <i>HTT</i> (expansion de trinuéclotides)	Supra	347,0	430,28 \$	683,59 \$	1 367,18 \$
55246	D. mol. maladie héréditaire	Maladie de Tay-Sachs ou gangliosidose à GM2 variant B; <i>HEXA</i> ; (séquençage, mutation individuelle)	Supra	156,0	193,44 \$	307,32 \$	614,64 \$
55248	D. mol. maladie héréditaire	Maladie de Tay-Sachs ou gangliosidose à GM2 variant B; <i>HEXA</i> ; (panel de mutations)	Supra	403,0	499,72 \$	793,91 \$	1 587,82 \$
55250	D. mol. maladie héréditaire	Maladie de Tay-Sachs ou gangliosidose à GM2 variant B; (<i>SNG</i> , régions codantes complètes et délétion récurrente Canadienne-Française)	Supra	1237,0	1 533,88 \$	2 436,89 \$	4 873,78 \$
55252	D. mol. maladie héréditaire	Maladies juives ashkénazes : maladie de Canavan (CD), maladie de Tay-Sachs, dysautonomie familiale; (panel de mutations juives ashkénazes) (<i>SNG</i>)	Supra	211,0	261,64 \$	415,67 \$	831,34 \$
55254	Génétique-bio.	Maladie mitochondriale, activité enzymatique	Supra	776,0	962,24 \$	1 528,72 \$	3 057,44 \$
55255	Génétique-bio.	Maladie mitochondriale, détection des complexes I à V (BN-PAGE)	Supra	454,0	562,96 \$	894,38 \$	1 788,76 \$
55256	D. mol. maladie héréditaire	Maladie mitochondriale, ADN mt (<i>SNG</i>)	Supra	746,0	925,04 \$	1 469,62 \$	2 939,24 \$
55266	D. mol. maladie héréditaire	Phénylcétonurie (PCU); <i>PAH</i> (<i>SNG</i>)	Supra	880,0	1 091,20 \$	1 733,60 \$	3 467,20 \$
55268	D. mol. maladie héréditaire	Phénylcétonurie (PCU); <i>PAH</i> ; (séquençage, mutation individuelle)	Supra	156,0	193,44 \$	307,32 \$	614,64 \$
55274	D. mol. oncologie héréditaire	Polypose adénomateuse colique; <i>APC</i> ; (MLPA) recherche de duplication / délétion	Supra	104,0	128,96 \$	204,88 \$	409,76 \$
55276	D. mol. oncologie héréditaire	Polypose adénomateuse colique; <i>APC</i> , exon 15 (TPT)	Supra	644,0	798,56 \$	1 268,68 \$	2 537,36 \$
55278	D. mol. oncologie héréditaire	Polypose adénomateuse colique; <i>APC</i> ; exon 1 à 14, (TPT)	Supra	289,0	358,36 \$	569,33 \$	1 138,66 \$
55280	D. mol. oncologie héréditaire	Polypose intestinale multiple; <i>MUTYH</i> (REB), panel de mutations	Supra	172,0	213,28 \$	338,84 \$	677,68 \$
55288	D. mol. maladie héréditaire	Surdité non syndromique; <i>GJB2</i> , Connexine 26; (séquençage, régions codantes complètes)	Supra	242,0	300,08 \$	476,74 \$	953,48 \$
55290	D. mol. maladie héréditaire	Surdité non syndromique; <i>GJB2</i> , <i>GJB6</i> ; (séquençage, mutation individuelle)	Supra	156,0	193,44 \$	307,32 \$	614,64 \$
55292	D. mol. maladie héréditaire	Surdité non syndromique; <i>GJB6</i> , Connexine 30, 2 délétions (TAAN)	Supra	55,0	68,20 \$	108,35 \$	216,70 \$
55294	D. mol. maladie héréditaire	Syndrome de l'X fragile; <i>FMR1</i> (expansion de trinuéclotides)	Supra	89,0	110,36 \$	175,33 \$	350,66 \$
55298	D. mol. maladie héréditaire	Syndrome de Prader-Willi, syndrome d'Angelman; (MS-TAAN, profil de méthylation et détection du nombre de copies par MLPA)	Supra	142,0	176,08 \$	279,74 \$	559,48 \$
55300	D. mol. maladie héréditaire	Syndrome de RETT, gène <i>MECP2</i> (séquençage et MLPA)	Supra	467,0	579,08 \$	919,99 \$	1 839,98 \$
55302	D. mol. maladie héréditaire	Syndrome triple H ou syndrome de l'hyperornithinémie-hyperammonémie-homocitrullinurie (SLC25A15: p.Phe188del) (séquençage)	Supra	189,0	234,36 \$	372,33 \$	744,66 \$
55305	Dépistage prénatal	Test génomique prénatal non invasif (TGPNi)	Supra	402,0	498,48 \$	791,94 \$	1 583,88 \$
55311	D. mol. maladie héréditaire	Offre populationnelle – Quatre maladies récessives du Saguenay – Lac-Saint-Jean; (SACS 6594ΔT, SACS 5254C>T, LRPPRC C1061T, SLC12A6 2436ΔG, FAH IVS12+5G>A; (TAAN) recherche de mutations sur prélèvement de cellules buccales	Régional désigné	25,0	31,00 \$	49,25 \$	98,50 \$
55312	D. mol. maladie héréditaire	Offre populationnelle – Quatre maladies récessives du Saguenay–Lac-Saint-Jean; (ALC-SLSJ; TH1; NSM /ACC; ARSACS) (TAAN) – recherche de mutations individuelles sur prélèvement de cellules buccales	Régional désigné	25,0	31,00 \$	49,25 \$	98,50 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire public canadien	Laboratoire privé
55313	D. mol. maladie héréditaire	Quatre maladies récessives du Saguenay-Lac-Saint-Jean; (SACS 6594ΔT, SACS 5254C>T, LRPPRC C1061T, SLC12A6 2436ΔG, FAH IVS12+5G>A; (TAAN) recherche de mutations sur prélèvement sanguin ou liquide biologique	Supra	31,0	38,44 \$	61,07 \$	122,14 \$
55314	D. mol. maladie héréditaire	Quatre maladies récessives du Saguenay-Lac-Saint-Jean; (ALC-SLSJ; TH1; NSM /ACC; ARSACS) (TAAN) – recherche de mutations individuelles sur prélèvement sanguin ou liquide biologique	Supra	38,0	47,12 \$	74,86 \$	149,72 \$
55315	D. mol. maladie héréditaire	Mucopolidose de type II (MLII); <i>GNPTAB</i> : c.3503_3504delTC (séquençage, mutation individuelle)	Supra	197,0	244,28 \$	388,09 \$	776,18 \$
55318	D. mol. maladie héréditaire	Maladies héréditaires; mutation familiale pour confirmation ou dépistage familial (séquençage)	Supra	176,0	218,24 \$	346,72 \$	693,44 \$
55319	D. mol. maladie héréditaire	Maladies héréditaires; mutation familiale pour confirmation ou dépistage familial (SNG))	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
55320	D. mol. maladie héréditaire	Tyrosinémie héréditaire de type 1; <i>FAH</i> (14 exons) (séquençage)	Supra	326,0	404,24 \$	642,22 \$	1 284,44 \$
55330	D. mol. Maladie héréditaire	Panel virtuel ciblé de gènes associés aux dystrophies musculaires analysés à partir des données de séquençage de l'exome (interprétation seulement)	Supra	243,0	301,32 \$	478,71 \$	957,42 \$
55332	D. mol. Maladie héréditaire	Panel virtuel ciblé de gènes associés aux myopathies congénitales analysés à partir des données de séquençage de l'exome (interprétation seulement)	Supra	243,0	301,32 \$	478,71 \$	957,42 \$
55334	D. mol. Maladie héréditaire	Panel virtuel ciblé de gènes associés aux myasthénies congénitales analysés à partir des données de séquençage de l'exome (interprétation seulement)	Supra	243,0	301,32 \$	478,71 \$	957,42 \$
55336	D. mol. Maladie héréditaire	Panel virtuel ciblé de gènes associés aux hyperthermies malignes analysés à partir des données de séquençage de l'exome (interprétation seulement)	Supra	218,0	270,32 \$	429,46 \$	858,92 \$
55338	D. mol. Maladie héréditaire	Panel virtuel ciblé de gènes associés aux rhabdomyolyses analysés à partir des données de séquençage de l'exome (interprétation seulement)	Supra	243,0	301,32 \$	478,71 \$	957,42 \$
55340	D. mol. Maladie héréditaire	Panel virtuel global de gènes associés aux maladies musculaires à partir des données de séquençage de l'exome (interprétation seulement)	Supra	268,0	332,32 \$	527,96 \$	1 055,92 \$
55350	D. mol. Maladie héréditaire	Panel virtuel ciblé de gènes associés à la sclérose latérale amyotrophique analysés à partir des données de séquençage de l'exome (interprétation seulement)	Supra	243,0	301,32 \$	478,71 \$	957,42 \$
55352	D. mol. Maladie héréditaire	Analyse d'expansion des répétitions ATXN2 (TAAN)	Supra	107,0	132,68 \$	210,79 \$	421,58 \$
55354	D. mol. Maladie héréditaire	Analyse d'expansion des répétitions C9orf72 (TAAN)	Supra	196,0	243,04 \$	386,12 \$	772,24 \$
55356	D. mol. Maladie héréditaire	Séquençage des gènes SOD1, FUS et TARDBP (SNG)	Supra	378,0	468,72 \$	744,66 \$	1 489,32 \$
55360	D. mol. Maladie héréditaire	Panel virtuel ciblé de gènes associés à la déficience intellectuelle analysés à partir des données de séquençage de l'exome (interprétation seulement)	Supra	218,0	270,32 \$	429,46 \$	858,92 \$
55365	D. mol. maladie héréditaire	Séquençage des gènes liés au syndrome de Noonan/RASopathie (prénatal et postnatal)(SNG)	Supra	509,0	631,16 \$	1 002,73 \$	2 005,46 \$
55370	D. mol. maladie héréditaire	Panel virtuel ciblé de gènes associés aux maladies mitochondriales liées à des mutations de l'ADN nucléaire analysés à partir des données de séquençage de l'exome (interprétation seulement)	Supra	218,0	270,32 \$	429,46 \$	858,92 \$
55372	D. mol. maladie héréditaire	Panel virtuel ciblé de gènes associés aux syndromes polymalformatifs analysés à partir des données de séquençage de l'exome (interprétation seulement)	Supra	343,0	425,32 \$	675,71 \$	1 351,42 \$
55374	D. mol. oncologie héréditaire	Panel des cancers héréditaires pour les tumeurs solides (core panel) (SNG) (technique et interprétation)	Supra	566,0	701,84 \$	1 115,02 \$	2 230,04 \$
55376	D. mol. oncologie héréditaire	Panel virtuel ciblé de gènes associés au cancer du sein analysés à partir des données du panel des cancers héréditaires (interprétation seulement)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
55378	D. mol. oncologie héréditaire	Panel virtuel ciblé de gènes associés au cancer de l'ovaire analysés à partir des données du panel des cancers héréditaires (interprétation seulement)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
55380	D. mol. oncologie héréditaire	Panel virtuel ciblé de gènes associés au cancer du pancréas non associé à la pancréatite chronique héréditaire analysés à partir des données du panel des cancers héréditaires (interprétation seulement)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
55382	D. mol. oncologie héréditaire	Panel virtuel ciblé de gènes associés au cancer de la prostate analysés à partir des données du panel des cancers héréditaires (interprétation seulement)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
55384	D. mol. oncologie héréditaire	Panel virtuel ciblé de gènes associés au cancer de l'endomètre analysés à partir des données du panel des cancers héréditaires (interprétation seulement)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
55386	D. mol. oncologie héréditaire	Panel virtuel ciblé de gènes associés au cancer du côlon analysés à partir des données du panel des cancers héréditaires (interprétation seulement)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
55388	D. mol. oncologie héréditaire	Panel virtuel ciblé de gènes associés aux polyposes colorectales analysés à partir des données du panel des cancers héréditaires (interprétation seulement)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
55390	D. mol. oncologie héréditaire	Panel virtuel ciblé de gènes associés aux cancers gastriques héréditaires analysés à partir des données du panel des cancers héréditaires (interprétation seulement)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
55392	D. mol. oncologie héréditaire	Panel virtuel ciblé de gènes de prédisposition aux tumeurs solides pédiatriques; analysé à partir des données de séquençage de l'exome (interprétation)	Supra	199,0	246,76 \$	392,03 \$	784,06 \$
55393	D. mol. oncologie héréditaire	Panel virtuel ciblé de gènes de prédisposition aux tumeurs hématologiques pédiatriques, cytopénie, insuffisance médullaire; analysé à partir des données de séquençage de l'exome (interprétation seulement)	Supra	199,0	246,76 \$	392,03 \$	784,06 \$
55400	D. mol. maladie héréditaire	Vérification de l'identité de l'échantillon (génotypage SNaPshot) (ADN)	Supra	44,0	54,56 \$	86,68 \$	173,36 \$
55402	D. mol. maladie héréditaire	Vérification de l'identité de l'échantillon (génotypage SNaPshot) (ARN)	Supra	71,0	88,04 \$	139,87 \$	279,74 \$
60000	Pathologie clinique	Assistance à autopsie Creutzfeldt-Jakob (incluant tous prélèvements)	Supra	224,0	277,76 \$	441,28 \$	882,56 \$
60002	Pathologie clinique	Assistance à autopsie métabolique ou mort subite du nourrisson (incluant radiologie, éviscération et tous prélèvements) (réservé à pédiatrie)	Supra	243,0	301,32 \$	478,71 \$	957,42 \$
60003	Pathologie-fertilité	Anti-spermatozoïdes (sperme / sérum) (IgG et IgA)	Régional	29,0	35,96 \$	57,13 \$	114,26 \$
60005	Pathologie-fertilité	Conservation des paillettes de sperme (banque de sperme)	Régional	3,5	4,34 \$	6,90 \$	13,79 \$
60006	Pathologie-fertilité	Cryopréservation (sperme) (transformation)	Régional	66,0	81,84 \$	130,02 \$	260,04 \$
60030	Pathologie clinique	Assistance à autopsie (incluant éviscération et tous prélèvements, excluant prélèvement de moelle épinière)	Local	281,0	348,44 \$	553,57 \$	1 107,14 \$
60031	Pathologie clinique	Assistance à autopsie foetale (incluant placenta et tous prélèvements)	Local	159,0	197,16 \$	313,23 \$	626,46 \$
60040	Pathologie clinique	Cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC); PD-L1 (immunohistochimie)	Régional désigné	119,0	147,56 \$	234,43 \$	468,86 \$
60041	Pathologie clinique	Cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC); ALK (immunohistochimie)	Régional désigné	18,4	22,82 \$	36,25 \$	72,50 \$
60042	Pathologie clinique	Cancer colorectal; MSI (MSH, MLH1, MSH2, MSH6 et PMS2) (immunohistochimie)	Régional	34,0	42,16 \$	66,98 \$	133,96 \$
60044	Pathologie clinique	Analyse de ROS1 par immunohistochimie (IHC)	Régional désigné	45,0	55,80 \$	88,65 \$	177,30 \$
60046	Pathologie clinique	Marqueurs tumoraux spécifiques (PD-L1) (immunohistochimie) (par marqueur, incluant le décompte)	Régional désigné	114,0	141,36 \$	224,58 \$	449,16 \$
60050	Pathologie clinique	Coloration spéciale	Local	24,0	29,76 \$	47,28 \$	94,56 \$
60051	Pathologie clinique	Coloration spéciale : lame grand format	Régional	32,0	39,68 \$	63,04 \$	126,08 \$
60090	Pathologie clinique	Coloration de routine, tissu paraffiné, lame grand format	Régional	20,0	24,80 \$	39,40 \$	78,80 \$
60100	Pathologie clinique	Mise en cassette avec ou sans assistance au pathologiste, résident ou assistant pathologiste	Local	1,2	1,49 \$	2,36 \$	4,73 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
60101	Prélèvements	Assistance pour prélèvement de biopsie (pour pathologie ou cytologie) (excluant déplacement)	Local	12,3	15,25 \$	24,23 \$	48,46 \$
60120	Pathologie clinique	Description de placenta (mise en cassette non incluse)	Local	30,0	37,20 \$	59,10 \$	118,20 \$
60122	Pathologie clinique	Description macroscopique de pièces chirurgicales complexes effectuée par un technologiste médical ou assistant-pathologiste (mise en cassette non incluse)	Local	12,9	16,00 \$	25,41 \$	50,83 \$
60124	Pathologie clinique	Description macroscopique de pièces chirurgicales non complexes effectuée par un technologiste médical ou assistant-pathologiste (mise en cassette non incluse)	Local	3,5	4,34 \$	6,90 \$	13,79 \$
60128	Pathologie clinique	Description macroscopique de pièces chirurgicales très complexes effectuée par un technologiste médical ou assistant-pathologiste (mise en cassette non incluse)	Local	51,0	63,24 \$	100,47 \$	200,94 \$
60130	Pathologie clinique	Coronavirus (SRAS-CoV-2); Détection par hybridation <i>in situ</i> chromogénique (RNA Scope)	Supra	189,0	234,36 \$	372,33 \$	744,66 \$
60140	Pathologie clinique	Enrobage dans agar et fixation pour micro-spécimen	Local	4,6	5,70 \$	9,06 \$	18,12 \$
60141	Pathologie clinique	Examen extemporané (coloration incluse)	Local	12,6	15,62 \$	24,82 \$	49,64 \$
60142	Pathologie clinique	Examen extemporané exclusivement pour chirurgie de MOH'S	Régional désigné	29,0	35,96 \$	57,13 \$	114,26 \$
60148	Pathologie clinique	Immunohisto/cytochimie (double marquage) (immunohistochimie) (contrôles inclus)	Local	28,0	34,72 \$	55,16 \$	110,32 \$
60150	Pathologie clinique	Immunofluorescence sur tissu	Régional	27,0	33,48 \$	53,19 \$	106,38 \$
60151	Pathologie clinique	Immunohisto/cytochimie (immunohistochimie) (contrôles inclus)	Local	21,0	26,04 \$	41,37 \$	82,74 \$
60162	Pathologie-fertilité	Préparation d'une paillette achetée d'une banque pour insémination (lavée et non lavée)	Régional	27,0	33,48 \$	53,19 \$	106,38 \$
60163	Pathologie-fertilité	Préparation de paillette pour insémination (sperme du conjoint) (lavée et non lavée)	Régional	10,9	13,52 \$	21,47 \$	42,95 \$
60168	Pathologie clinique	Préparation de ruban de tissu paraffiné pour extraction des acides nucléiques	Local	5,2	6,45 \$	10,24 \$	20,49 \$
60178	Pathologie clinique	Préparation de lames blanches (pour l'envoi de lames pour technique hors de l'installation ou pour préservation de tissus précieux)	Local	2,6	3,22 \$	5,12 \$	10,24 \$
60180	Pathologie clinique	Photographie macroscopique pour chirurgie ou autopsie (déposée au dossier) effectuée par un technologiste médical ou assistant-pathologiste	Local	2,7	3,35 \$	5,32 \$	10,64 \$
60189	Pathologie clinique	Biomarqueurs immunohistochimiques (à but thérapeutique) (par marqueur, incluant le décompte)	Régional	23,0	28,52 \$	45,31 \$	90,62 \$
60190	Pathologie clinique	Radiographie de pièces chirurgicales ou blocs (excluant le déplacement)	Local	7,0	8,68 \$	13,79 \$	27,58 \$
60200	Pathologie clinique	Coloration de routine, tissu paraffiné	Local	3,7	4,59 \$	7,29 \$	14,58 \$
60301	Pathologie clinique	Histo-enzymologie (musculaire ou nerveuse)	Supra	92,0	114,08 \$	181,24 \$	362,48 \$
60351	Pathologie clinique	Nerf, sans micro dissection	Supra	48,0	59,52 \$	94,56 \$	189,12 \$
60352	Pathologie clinique	Analyse histomorphométrique d'un spécimen osseux non décalcifié	Supra	822,0	1 019,28 \$	1 619,34 \$	3 238,68 \$
60441	Cytologie	Cytologie gynécologique en milieu liquide (préparation)	Régional	11,7	14,51 \$	23,05 \$	46,10 \$
60442	Cytologie	Cytologie non gynécologique en milieu liquide (préparation)	Régional	13,5	16,74 \$	26,60 \$	53,19 \$
60470	Cytologie	Frottis cervicaux-vaginaux (incluant milieu liquide) (lecture seulement par cytologiste)	Régional	8,9	11,04 \$	17,53 \$	35,07 \$
60471	Cytologie	Frottis non-gynécologique ou cytocentrifugation (préparation et coloration)	Local	9,8	12,15 \$	19,31 \$	38,61 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
60472	Cytologie	Frottis non-gynécologique ou cyto centrifugation (incluant milieu liquide) (lecture seulement par cytologiste)	Régional	8,1	10,04 \$	15,96 \$	31,91 \$
60473	Cytologie	Frottis cervicaux-vaginaux (préparation et coloration)	Local	3,1	3,84 \$	6,11 \$	12,21 \$
60490	Hémo-immunocytométrie	Ploïdie sur tissus frais ou congelés	Supra	66,0	81,84 \$	130,02 \$	260,04 \$
60500	Pathologie clinique	Radiographie d'un corps (autopsie) (excluant déplacement)	Local	43,0	53,32 \$	84,71 \$	169,42 \$
60543	Pathologie clinique	Recherche de ganglion par dégraissage effectuée par un technologiste médical ou assistant-pathologiste	Local	49,0	60,76 \$	96,53 \$	193,06 \$
60544	Pathologie clinique	Recherche de ganglion par palpation effectuée par un technologiste médical ou assistant-pathologiste	Local	57,0	70,68 \$	112,29 \$	224,58 \$
60570	Pathologie clinique	Marqueurs tumoraux spécifiques (HER 2/neu) (immunohistochimie) (par marqueur, incluant le décompte)	Régional désigné	65,0	80,60 \$	128,05 \$	256,10 \$
60572	Pathologie clinique	Microscopie électronique : de semi-fine jusqu'à rapport	Supra	249,0	308,76 \$	490,53 \$	981,06 \$
60573	Pathologie clinique	Microscopie électronique : jusqu'à l'enrobage à l'épon	Supra	137,0	169,88 \$	269,89 \$	539,78 \$
60589	Pathologie clinique	Prélèvement du cerveau	Local	60,0	74,40 \$	118,20 \$	236,40 \$
60590	Pathologie clinique	Ploïdie sur tissus paraffinés	Supra	163,0	202,12 \$	321,11 \$	642,22 \$
60591	Pathologie clinique	Prélèvement de moelle épinière complète	Local	40,0	49,60 \$	78,80 \$	157,60 \$
60594	Pathologie-fertilité	Spermoconcentration et stimulation (lavage de sperme - gradient)	Régional	65,0	80,60 \$	128,05 \$	256,10 \$
60595	Pathologie-fertilité	Spermogramme complet assisté par ordinateur (CASA)	Local	25,0	31,00 \$	49,25 \$	98,50 \$
60596	Pathologie-fertilité	Viabilité des spermatozoïdes (coloration éosine - négrosine)	Local	5,8	7,19 \$	11,43 \$	22,85 \$
60611	Pathologie clinique	Description macroscopique sans production de lame, bloc ou cassette	Local	4,4	5,46 \$	8,67 \$	17,34 \$
60631	Pathologie-fertilité	Spermoconcentration et stimulation (lavage de sperme - SWIMM-UP)	Régional	39,0	48,36 \$	76,83 \$	153,66 \$
60632	Pathologie-fertilité	Spermogramme complet (test de fertilité) ou vasovasostomie	Local	38,0	47,12 \$	74,86 \$	149,72 \$
60633	Pathologie-fertilité	Spermogramme partiel (post-vasectomie)	Local	17,8	22,07 \$	35,07 \$	70,13 \$
60700	Télé-pathologie	Numérisation lame (pathologie numérique), effectuée par un technologiste médical	Local	3,6	4,46 \$	7,09 \$	14,18 \$
60701	Télé-pathologie	Création d'un dossier dans un système de traitement d'images numérisées (pathologie numérique)	Local	9,0	11,16 \$	17,73 \$	35,46 \$
60702	Télé-pathologie	Prise d'image macroscopique (déposée au dossier) (télépathologie)	Local	2,2	2,73 \$	4,33 \$	8,67 \$
60705	Télé-pathologie	Session macroscopique de pièces chirurgicales (télépathologie), effectuée par un technologiste médical (mise en cassette non incluse)	Local	16,2	20,09 \$	31,91 \$	63,83 \$
65000	D. mol. oncologie	Cancer du sein; test pronostique pour les tumeurs (Prosigna™) (hybridation d'ARN)	Supra	2811,0	3 485,64 \$	5 537,67 \$	11 075,34 \$
65001	D. mol. oncologie	Cancer du sein; test pronostique pour les tumeurs (Endopredict®) (TAAN)	Supra	2987,0	3 703,88 \$	5 884,39 \$	11 768,78 \$
65002	D. mol. oncologie	Cancers; BRAF, détection de la mutation Val600Glu (TAAN)	Supra	100,0	124,00 \$	197,00 \$	394,00 \$
65003	D. mol. oncologie	Cancer colorectal, KRAS, NRAS (codon 12, 13, 59, 61, 117, 146), BRAF (codon 600) (SNG)	Supra	402,0	498,48 \$	791,94 \$	1 583,88 \$
65004	D. mol. oncologie	Cancer du côlon; (instabilité des microsatellites, consensus 5 marqueurs)	Supra	243,0	301,32 \$	478,71 \$	957,42 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire public canadien	Laboratoire privé
65005	D. mol. oncologie	Cancer de l'ovaire, BRCA1 et BRCA2 - recherche de mutations sur tumeur solides (SNG)	Supra	594,0	736,56 \$	1 170,18 \$	2 340,36 \$
65006	D. mol. oncologie	Cancer du poumon; EGFR (exons 18 - 21) panel de mutations somatiques (TAAN)	Supra	204,0	252,96 \$	401,88 \$	803,76 \$
65007	D. mol. oncologie	Cancer de la prostate, BRCA1 et BRCA2 - recherche de mutations sur tumeur solides (SNG)	Supra	594,0	736,56 \$	1 170,18 \$	2 340,36 \$
65008	D. mol. oncologie	Cancer du sein et de l'estomac, détection (ERBB2 ou HER2/neu) (FISH) (par marqueur, incluant le décompte)	Régional désigné	199,0	246,76 \$	392,03 \$	784,06 \$
65010	D. mol. oncologie	Carcinome rénal (PRCC-TFE3 de la t(X;1)) (TAAN sur tissus)	Supra	307,0	380,68 \$	604,79 \$	1 209,58 \$
65011	D. mol. Oncologie	Cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC); EGFR; mutation Thr790Met (exon 20) sur ADN tumoral circulant (biopsie liquide)	Supra	72,0	89,28 \$	141,84 \$	283,68 \$
65012	D. mol. oncologie	Carcinome rénal (alpha-TFEB de la t(6;11)) (TAAN sur tissus)	Supra	285,0	353,40 \$	561,45 \$	1 122,90 \$
65013	D. mol. oncologie	Cancer du sein ; PIK3CA ; recherche de 11 mutations (exons 7, 9 et 20) (TAAN)	Supra	281,0	348,44 \$	553,57 \$	1 107,14 \$
65014	D. mol. oncologie	Chondrosarcome myxoïde (EWSR1-TEC de la t(9;22) et TAF2N-TEC de la t(9;17)) (TAAN sur tissus)	Supra	307,0	380,68 \$	604,79 \$	1 209,58 \$
65016	D. mol. oncologie	Clonalité lymphocytaire B chaînes légères (TAAN, méthode BIOMED-2)	Supra	197,0	244,28 \$	388,09 \$	776,18 \$
65018	D. mol. oncologie	Clonalité lymphocytaire B chaînes lourdes (TAAN, méthode BIOMED-2)	Supra	130,0	161,20 \$	256,10 \$	512,20 \$
65020	D. mol. oncologie	Clonalité lymphocytaire T chaînes B, G et D (TAAN, méthode BIOMED-2)	Supra	263,0	326,12 \$	518,11 \$	1 036,22 \$
65022	D. mol. oncologie	Co délétion - chromosome 1p et 19q (FISH)	Supra	231,0	286,44 \$	455,07 \$	910,14 \$
65030	D. mol. oncologie	Dermato-Fibrosarcome (COL1A1-PDGFB de la t(17;22)) (TAAN sur tissus)	Supra	269,0	333,56 \$	529,93 \$	1 059,86 \$
65032	D. mol. hématologie	Identification du point de cassure BCR-ABL1 par PCR multiplex de la t(9;22) (TAAN)	Supra	99,0	122,76 \$	195,03 \$	390,06 \$
65034	D. mol. maladie héréditaire	Dysplasie fibreuse / Syndrome de McCune-Albright, mutations aux codons Arg201 et Gln227 du gène GNAS1 (TAAN sur tissus)	Supra	137,0	169,88 \$	269,89 \$	539,78 \$
65036	D. mol. oncologie	Dihydropyrimidine déshydrogénase (DPYD), mutations c.1905+1G>A (DPYD*2A), c.2846A>T, c.1679T>G et c.1129-5923C>G (TAAN)	Supra	36,0	44,64 \$	70,92 \$	141,84 \$
65040	D. mol. oncologie	Fibrosarcome congénital t(12;15) (TAAN)	Supra	174,0	215,76 \$	342,78 \$	685,56 \$
65042	D. mol. oncologie	Lymphome lymphoplasmocytaire, MYD88, détection de la mutation Leu265Pro (TAAN)	Supra	72,0	89,28 \$	141,84 \$	283,68 \$
65050	D. mol. oncologie	GIST: CKIT et PDGFRA (12 séquençages)	Supra	415,0	514,60 \$	817,55 \$	1 635,10 \$
65065	D. mol. oncologie	Cancer du cerveau; IDH1 (R132), IDH2 (R172) (TAAN, mutations individuelles)	Supra	173,0	214,52 \$	340,81 \$	681,62 \$
65070	D. mol. oncologie	Cancer du côlon; KRAS , recherche de mutations ciblées (exons 2, 3, 4) (TAAN)	Supra	132,0	163,68 \$	260,04 \$	520,08 \$
65080	D. mol. hématologie	Leucémie LLA (2 amplifications) détection de translocations (TAAN)	Supra	174,0	215,76 \$	342,78 \$	685,56 \$
65082	D. mol. hématologie	Leucémie LLC, Igh Vh (séquençage)	Supra	185,0	229,40 \$	364,45 \$	728,90 \$
65084	D. mol. hématologie	Leucémie LMA, détection de translocation t(8;21) 2 amplifications (TAAN)	Supra	106,0	131,44 \$	208,82 \$	417,64 \$
65086	D. mol. hématologie	Leucémie LMA, détection de l'inversion (16) 2 amplifications (TAAN)	Supra	104,0	128,96 \$	204,88 \$	409,76 \$
65088	D. mol. hématologie	Leucémie LMA (mutation FLT3/ITD)	Supra	75,0	93,00 \$	147,75 \$	295,50 \$
65090	D. mol. hématologie	Leucémie LMA (mutation FLT3/TKD) (TAAN)	Supra	113,0	140,12 \$	222,61 \$	445,22 \$
65091	D. mol. hématologie	Leucémie LMA, stratification pronostique, panel 8 gènes (SNG)	Supra	799,0	990,76 \$	1 574,03 \$	3 148,06 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire public canadien	Laboratoire privé
65092	D. mol. hématologie	Leucémie LMC et LLA (<i>BCR-ABL1</i> de la t(9;22)) (TAAN quantitatif)	Supra	104,0	128,96 \$	204,88 \$	409,76 \$
65094	D. mol. hématologie	Leucémie LPA (FAB-M3), PML/RAR de la t(15;17) amplification simple (TAAN quantitatif)	Supra	114,0	141,36 \$	224,58 \$	449,16 \$
65096	D. mol. hématologie	Leucémie LPA (FAB-M3), PML/RAR de la t(15;17) (TAAN niché)	Supra	30,0	37,20 \$	59,10 \$	118,20 \$
65098	D. mol. hématologie	Leucémie LMA (mutation C/EPBa) (séquençage)	Supra	669,0	829,56 \$	1 317,93 \$	2 635,86 \$
65120	D. mol. hématologie	Leucémie - prédisposition familiale, gène RUNX1 (séquençage)	Supra	235,0	291,40 \$	462,95 \$	925,90 \$
65121	D. mol. hématologie	Leucémie - prédisposition familiale, gène PAX5 (séquençage)	Supra	277,0	343,48 \$	545,69 \$	1 091,38 \$
65122	D. mol. cancérologie héréditaire	Mutations germinales - prédisposition familiale, gène TP53 (séquençage)	Supra	299,0	370,76 \$	589,03 \$	1 178,06 \$
65128	D. mol. oncologie	Leucémies et tumeurs solides: validation de translocations (TAAN)	Supra	364,0	451,36 \$	717,08 \$	1 434,16 \$
65130	D. mol. oncologie	Liposarcome myxoïde (FUS-CHOP de la t(12;16), EWRS1-CHOP de la t(12;22)) (TAAN) sur tissus	Supra	307,0	380,68 \$	604,79 \$	1 209,58 \$
65132	D. mol. oncologie	Lymphome à cellule du manteau (BCL-1) (TAAN)	Supra	100,0	124,00 \$	197,00 \$	394,00 \$
65134	D. mol. oncologie	Lymphome à grandes cellules t(2;5) (TAAN)	Supra	174,0	215,76 \$	342,78 \$	685,56 \$
65136	D. mol. oncologie	Lymphome de Burkitt recherche de translocation cMYC (TAAN)	Supra	200,0	248,00 \$	394,00 \$	788,00 \$
65138	D. mol. oncologie	Lymphome folliculaire, recherche de translocation (BCL-2 de la t(14;18)) (TAAN)	Supra	127,0	157,48 \$	250,19 \$	500,38 \$
65145	D. mol. hématologie	Mutation du gène <i>CALR</i> , exon 9 (TAAN)	Supra	14,2	17,61 \$	27,97 \$	55,95 \$
65147	D. mol. oncologie	Méthylation du gène de l'O-6-méthylguanine-ADN méthyltransférase (MGMT)	Supra	147,0	182,28 \$	289,59 \$	579,18 \$
65148	D. mol. hématologie	Myélofibrose primaire et thrombocythémie essentielle; <i>MPL</i> ; mutations Trp515Leu, Trp515Lys, Trp515Ala et Ser505Asn (exon 10) (TAAN)	Supra	12,5	15,50 \$	24,63 \$	49,25 \$
65149	D. mol. oncologie	Cancer du côlon; <i>NRAS</i> , recherche de mutations ciblées (exons 2, 3, 4; codons 12, 13, 61 et 146) (TAAN)	Supra	218,0	270,32 \$	429,46 \$	858,92 \$
65150	D. mol. hématologie	Leucémie LMA, nucléophosmine gène NPM1 (exon 12) (TAAN)	Supra	137,0	169,88 \$	269,89 \$	539,78 \$
65155	D. mol. hématologie	Polycythémie vraie (mutation JAK2-Val617Phe) (TAAN)	Supra	153,0	189,72 \$	301,41 \$	602,82 \$
65156	D. mol. hématologie	Polycythémie vraie; JAK2; mutations exon 12 (TAAN)	Supra	36,0	44,64 \$	70,92 \$	141,84 \$
65160	D. mol. oncologie	Recherche des chaînes légères Kappa, Lambda ou du virus EBV par hybridation <i>in situ</i> chromogénique (CISH)	Régional	146,0	181,04 \$	287,62 \$	575,24 \$
65162	D. mol. oncologie	Rhabdomyosarcome alvéolaire t(1;13) t(2;13) (TAAN)	Supra	208,0	257,92 \$	409,76 \$	819,52 \$
65164	D. mol. oncologie	Sarcome à cellules claires ou histiocytome fibreux angiomatoïde (FUS-ATF1 de la t(12;16), <i>EWRS1-CREB1</i> de la t(12;22), <i>EWRS1-CREB1</i> de la t(2;22)) (TAAN)	Supra	347,0	430,28 \$	683,59 \$	1 367,18 \$
65166	D. mol. oncologie	Sarcome alvéolaire des tissus mous (ASPL-TFE3 de la t(X;17) (TAAN)	Supra	269,0	333,56 \$	529,93 \$	1 059,86 \$
65168	D. mol. oncologie	Sarcome Ewing <i>EWS/FL1</i> t(11;22) et <i>EWS/ERG</i> t(21;22) (TAAN)	Supra	205,0	254,20 \$	403,85 \$	807,70 \$
65170	D. mol. oncologie	Sarcome fibromyxoïde de bas grade (<i>FUS-CREB3L2</i> de la t(7;16), <i>FUS-CREB3L1</i> de la t(11;16)) (TAAN)	Supra	328,0	406,72 \$	646,16 \$	1 292,32 \$
65172	D. mol. oncologie	Sarcome synovial t(x;18) (TAAN)	Supra	209,0	259,16 \$	411,73 \$	823,46 \$
65174	D. mol. oncologie	Sarcome des tissus mous et osseux; analyse des translocations (SNG)	Supra	905,0	1 122,20 \$	1 782,85 \$	3 565,70 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
65180	D. mol. hématologie	Syndrome hyperéosinophilique (<i>FIP1L1-PDGFR</i> de la délétion 4q12) (TAAN)	Supra	166,0	205,84 \$	327,02 \$	654,04 \$
65182	D. mol. hématologie	Néoplasie myélo-proliférative NMP/SMD (<i>ETV6-PDGFRB</i>) de la t(5;12) (TAAN)	Supra	221,0	274,04 \$	435,37 \$	870,74 \$
65196	D. mol. oncologie	Tumeur desmoplastique à petites cellules <i>EWS/WT1</i> (TAAN)	Supra	154,0	190,96 \$	303,38 \$	606,76 \$
65198	D. mol. oncologie	Tumeurs cérébrales; H3F3A (mutations Lys27Met et Gly34Val/Arg) et HIST1H3B (mutation Lys27Met) (séquençage)	Supra	181,0	224,44 \$	356,57 \$	713,14 \$
65199	D. mol. oncologie	Cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC); Réarrangement ALK (FISH)	Supra	175,0	217,00 \$	344,75 \$	689,50 \$
65200	D. mol. oncologie	Analyse de ROS1 par hybridation in situ en fluorescence (FISH)	Supra	175,0	217,00 \$	344,75 \$	689,50 \$
65210	D. mol. Oncologie	Préparation de cellules, de moelle et de tissus en oncologie	Local	51,0	63,24 \$	100,47 \$	200,94 \$
65217	D. mol. Oncologie	Panel virtuel ciblé de gènes de leucémies et tumeurs pédiatriques, analysé à partir des données de séquençage du transcriptome (interprétation seulement)	Supra	199,0	246,76 \$	392,03 \$	784,06 \$
65218	D. mol. Oncologie	Panel virtuel ciblé de gènes de leucémies et tumeurs pédiatriques, analysé à partir des données de séquençage de l'exome de la tumeur (interprétation seulement)	Supra	199,0	246,76 \$	392,03 \$	784,06 \$
65220	D. mol. Oncologie	Panel multi-gène à but diagnostique, pronostique ou prédictif pour cancer broncho-pulmonaire (SNG)	Supra	578,0	716,72 \$	1 138,66 \$	2 277,32 \$
65222	D. mol. Oncologie	Panel multi-gène à but diagnostique, pronostique ou prédictif pour cancer colorectal (SNG) (Focus Panel)	Supra	605,0	750,20 \$	1 191,85 \$	2 383,70 \$
65224	D. mol. Oncologie	Panel multi-gène à but diagnostique, pronostique ou prédictif pour cancer de la thyroïde (SNG) (Focus Panel)	Supra	605,0	750,20 \$	1 191,85 \$	2 383,70 \$
65226	D. mol. Oncologie	Panel multi-gène à but diagnostique, pronostique ou prédictif pour carcinome urothélial (SNG) (Focus Panel)	Supra	605,0	750,20 \$	1 191,85 \$	2 383,70 \$
65228	D. mol. Oncologie	Panel multi-gène à but diagnostique, pronostique ou prédictif pour mélanomes (SNG) (Focus Panel)	Supra	605,0	750,20 \$	1 191,85 \$	2 383,70 \$
65230	D. mol. Oncologie	Panel multi-gène à but diagnostique, pronostique ou prédictif pour tumeur stromale gastro-intestinale (TSGI) (SNG) (Focus Panel)	Supra	605,0	750,20 \$	1 191,85 \$	2 383,70 \$
65232	D. mol. Oncologie	Panel multi-gène à but diagnostique, pronostique ou prédictif pour cancer du sein (SNG) (Focus Panel)	Supra	605,0	750,20 \$	1 191,85 \$	2 383,70 \$
65240	D. mol. Oncologie	Séquençage transcriptome de la tumeur (cancer pédiatrique) (SNG)	Supra	1475,0	1 829,00 \$	2 905,75 \$	5 811,50 \$
65241	D. mol. Oncologie	Séquençage exome de la tumeur (cancer pédiatrique) (SNG)	Supra	1633,0	2 024,92 \$	3 217,01 \$	6 434,02 \$
65242	D. mol. Oncologie	Séquençage exome matériel normal (paire) (cancer pédiatrique) (SNG)	Supra	408,0	505,92 \$	803,76 \$	1 607,52 \$
65245	D. mol. Oncologie	Recherche de mutations myéloïdes (SMD, NMP et CCUS) par panel (SNG)	Supra	851,0	1 055,24 \$	1 676,47 \$	3 352,94 \$
70002	Envoi	Envoi intergrappes (entre les laboratoires de deux grappes différentes)	Local	2,7	3,35 \$	5,32 \$	10,64 \$
70003	Envoi	Envoi intragrappe (entre les laboratoires d'une même grappe)	Local	1,9	2,36 \$	3,74 \$	7,49 \$
70005	Envoi	Envoi ou retour de lame/bloc/cassette	Local	0,1	0,12 \$	0,20 \$	0,39 \$
70006	Envoi	Envoi hors Québec (par établissement)	Local	111,0	137,64 \$	218,67 \$	437,34 \$
70007	Envoi	Envoi par avion intra-Québec	Local	224,0	277,76 \$	441,28 \$	882,56 \$
70008	Envoi	Envoi sur glace sèche	Local	6,0	7,44 \$	11,82 \$	23,64 \$
70019	Prélèvements	Prélèvement du test respiratoire de la détection de <i>Helicobacter pylori</i> à l'urée marquée au carbone 13	Local	37,0	45,88 \$	72,89 \$	145,78 \$
70020	Prélèvements	Prélèvement biologique (excluant sang et réception)	Local	11,5	14,26 \$	22,66 \$	45,31 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
70021	Prélèvements	Prélèvement capillaire	Local	23,0	28,52 \$	45,31 \$	90,62 \$
70022	Prélèvements	Prélèvement d'une unité de sang total, don autologue ou programme de donneur ambulant	Local	25,0	31,00 \$	49,25 \$	98,50 \$
70023	Prélèvements	Prélèvement veineux	Local	10,3	12,77 \$	20,29 \$	40,58 \$
70024	Prélèvements	Prélèvement veineux pédiatrique < 7 ans (incluant l'assistance au prélèvement)	Local	23,0	28,52 \$	45,31 \$	90,62 \$
70026	Prélèvements	Assistance au prélèvement de moelle osseuse en SOP	Local	163,0	202,12 \$	321,11 \$	642,22 \$
70027	Prélèvements	Assistance au prélèvement de moelle osseuse ou autre spécimen (excluant déplacement)	Local	61,0	75,64 \$	120,17 \$	240,34 \$
70028	Prélèvements	Acide pyruvique (prélèvement au chevet et déprotéinisation)	Local	43,0	53,32 \$	84,71 \$	169,42 \$
70029	Prélèvements	Phlébotomie thérapeutique (saignée)	Local	17,6	21,82 \$	34,67 \$	69,34 \$
70030	Prélèvements	Habillage avec un équipement de protection individuelle (EPI) dans les unités de soins en isolement	Local	1,9	2,36 \$	3,74 \$	7,49 \$
75004	D. mol. divers	Contamination maternelle (TAAN)	Supra	151,0	187,24 \$	297,47 \$	594,94 \$
75006	D. mol. divers	Extraction ADN ou ARN à partir d'un spécimen clinique (pour conservation ou envoi)	Supra	19,2	23,81 \$	37,82 \$	75,65 \$
75008	D. mol. divers	Extraction ADN ou ARN à partir d'un tissu paraffiné (pour conservation ou envoi)	Supra	49,0	60,76 \$	96,53 \$	193,06 \$
75010	D. mol. maladie héréditaire	Technique d'analyse des microsattellites (pour disomie uniparentale)	Supra	317,0	393,08 \$	624,49 \$	1 248,98 \$
75020	D. mol. Divers	Séquençage de l'exome germlinal pour l'investigation des maladies génétiques (SNG)	Supra	408,0	505,92 \$	803,76 \$	1 607,52 \$
75025	D. mol. Divers	Reclassification de variations de signification incertaine pour un panel donné (virtuel ou non) (1-2 variations)	Supra	99,0	122,76 \$	195,03 \$	390,06 \$
75026	D. mol. Divers	Reclassification de variations de signification incertaine pour un panel donné (virtuel ou non) (>2 variations)	Supra	199,0	246,76 \$	392,03 \$	784,06 \$
75027	D. mol. Divers	Réinterprétation de panels (virtuels ou non) selon le nombre de gènes analysés (2-20 gènes)	Supra	218,0	270,32 \$	429,46 \$	858,92 \$
75028	D. mol. Divers	Réinterprétation de panels (virtuels ou non) selon le nombre de gènes analysés (21-100 gènes)	Supra	243,0	301,32 \$	478,71 \$	957,42 \$
75029	D. mol. Divers	Réinterprétation de panels (virtuels ou non) selon le nombre de gènes analysés (101-500 gènes)	Supra	268,0	332,32 \$	527,96 \$	1 055,92 \$
75030	D. mol. Divers	Réinterprétation de panels (virtuels ou non) selon le nombre de gènes analysés (>500 gènes)	Supra	293,0	363,32 \$	577,21 \$	1 154,42 \$
80007	CTQ	Alcools (acétone, éthanol, isopropanol méthanol) (sérum/urine) (GC-MS)	Supra	51,0	63,24 \$	100,47 \$	200,94 \$
80008	CTQ	Alprazolam (sérum) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80009	CTQ	Aluminium (sérum)	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$
80010	CTQ	Amitriptyline et nortriptyline (sérum) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80012	CTQ	Amphétamines (sérum/urine) (LC-MS-MS) inclut 10 substances	Supra	98,0	121,52 \$	193,06 \$	386,12 \$
80013	CTQ	Antidépresseurs tricycliques (sérum) (LC-MS-MS) inclut 11 substances	Supra	98,0	121,52 \$	193,06 \$	386,12 \$
80014	CTQ	Antidépresseurs antipsychotiques et non tricycliques (sérum) (LC-MS-MS) inclut 14 substances	Supra	98,0	121,52 \$	193,06 \$	386,12 \$
80015	CTQ	Antidépresseurs ISRS (sérum) (LC-MS-MS) inclut 11 substances	Supra	98,0	121,52 \$	193,06 \$	386,12 \$
80016	CTQ	Antimoine (urine/sang/sérum) (ICP-MS)	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$
80017	CTQ	Argent (urine/sang) (ICP-MS)	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire public canadien	Laboratoire privé
80018	CTQ	Arsenic total (urine/sang) (ICP-MS)	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$
80020	CTQ	Benzodiazépines (urine) (LC-MS-MS) inclut 25 substances	Supra	98,0	121,52 \$	193,06 \$	386,12 \$
80024	CTQ	Congénères de biphenyles polychlorés (BPCs), de polybromés (PBDEs), de toxaphènes et les pesticides organochlorés (plasma) (GC-MS)	Supra	192,0	238,08 \$	378,24 \$	756,48 \$
80025	CTQ	Bromazépam qualitatif (sérum) (LC-MS-MS)	Supra	65,0	80,60 \$	128,05 \$	256,10 \$
80027	CTQ	Cadmium (sang/sérum/urine) (ICP-MS)	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$
80028	CTQ	Cannabis (Delta9-tétrahydrocannabinol, Cannabidiol, Cannabinol, Carboxy-delta9-tétrahydrocannabinol, 11-Hydroxy-delta9-tétrahydrocannabinol) (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)	Supra	82,0	101,68 \$	161,54 \$	323,08 \$
80030	CTQ	Chrome (sang/sérum/urine)	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$
80031	CTQ	Citalopram (Celexa®) (sérum) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80033	CTQ	Clomipramine (sérum) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80034	CTQ	Clozapine (sérum) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80036	CTQ	Cobalt (sang/sérum/urine) (ICP-MS)	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$
80037	CTQ	Cocaine qualitatif (sang/plasma) (LC-MS-MS) inclut 4 substances	Supra	65,0	80,60 \$	128,05 \$	256,10 \$
80038	CTQ	Cotinine (sérum/urine) (LC-MS-MS)	Supra	102,0	126,48 \$	200,94 \$	401,88 \$
80039	CTQ	Cuivre (sérum) (ICP-MS)	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$
80040	CTQ	Cyanure (sang) (GC-MS)	Supra	149,0	184,76 \$	293,53 \$	587,06 \$
80041	CTQ	Désipramine (Norpramin®) (sérum) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80049	CTQ	Diazépam (sérum) (LC-MS-MS) inclut 2 substances	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80050	CTQ	Doxépine (sérum) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80052	CTQ	Éthylène glycol (sérum) (GC-MS)	Supra	76,0	94,24 \$	149,72 \$	299,44 \$
80054	CTQ	Fer (biopsies) (ICP-MS)	Supra	138,0	171,12 \$	271,86 \$	543,72 \$
80055	CTQ	Fluorure (urine)	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$
80057	CTQ	Fluoxétine (Prozac®) (sérum) (LC-MS-MS) inclut 2 substances	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80059	CTQ	GHB (gamma hydroxybutyrate) (urine) (GC-MS)	Supra	81,0	100,44 \$	159,57 \$	319,14 \$
80060	CTQ	Imipramine (sérum) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80061	CTQ	Isopropanol (sérum/urine) (GC-MS)	Supra	51,0	63,24 \$	100,47 \$	200,94 \$
80063	CTQ	Lorazépam (Ativan®) (sérum) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80065	CTQ	Manganèse (sang/sérum/urine)	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$
80066	CTQ	Maprotiline (Ludiomil®) (sérum) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80068	CTQ	Mercure total (sang/urine)	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
80069	CTQ	Métaux (dépistage quantitatif dans le sang et l'urine) (ICP-MS)	Supra	141,0	174,84 \$	277,77 \$	555,54 \$
80074	CTQ	Nickel (sang/sérum/urine) (ICP-MS)	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$
80075	CTQ	Nitrazépam (Mogadon®) (sérum) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80078	CTQ	Nortriptyline (sérum) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80080	CTQ	Opiacés (urine) (GC-MS) inclut 8 substances	Supra	98,0	121,52 \$	193,06 \$	386,12 \$
80081	CTQ	Or (sérum) (ICP-MS)	Supra	170,0	210,80 \$	334,90 \$	669,80 \$
80082	CTQ	Oxazépam (sérum) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80084	CTQ	Paroxétine (sérum) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80085	CTQ	Phencyclidine (PCP) (sérum/urine) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80088	CTQ	Plomb (sang) (ICP-MS)	Supra	44,0	54,56 \$	86,68 \$	173,36 \$
80092	CTQ	Risperidone (Risperdal®) (sérum) (LC-MS-MS) inclut 2 substances	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80093	CTQ	Sélénium (sang/sérum/urine) (ICP-MS)	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$
80094	CTQ	Sertraline (sérum) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80095	CTQ	Tellure (urine) (ICP-MS)	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$
80096	CTQ	Thallium (sang/sérum/urine) (ICP-MS)	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$
80099	CTQ	Dépistage qualitatif de médicaments et drogues (sérum/urine/liquide gastrique) (GC-MS)	Supra	92,0	114,08 \$	181,24 \$	362,48 \$
80100	CTQ	Trazodone (Desyrel®) (sérum) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80102	CTQ	Triazolam (sérum) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80104	CTQ	Trimipramine (sérum) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80105	CTQ	Venlafaxine (sérum) (LC-MS-MS) inclut 2 substances	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80106	CTQ	Zinc (sérum) (ICP-MS)	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$
80109	CTQ	Acébutolol (sérum) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80110	CTQ	Acétone (sérum/urine) (GC-MS)	Supra	51,0	63,24 \$	100,47 \$	200,94 \$
80112	CTQ	Antimoine (cheveux/tissus) (ICP-MS)	Supra	80,0	99,20 \$	157,60 \$	315,20 \$
80113	CTQ	Argent (cheveux/tissus) (ICP-MS)	Supra	80,0	99,20 \$	157,60 \$	315,20 \$
80114	CTQ	Arsenic total (cheveux/tissus) (ICP-MS)	Supra	80,0	99,20 \$	157,60 \$	315,20 \$
80115	CTQ	Baryum (cheveux/tissus) (ICP-MS)	Supra	80,0	99,20 \$	157,60 \$	315,20 \$
80116	CTQ	Baryum (urine/sang/sérum) (ICP-MS)	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$
80118	CTQ	Béryllium (cheveux/tissus) (ICP-MS)	Supra	80,0	99,20 \$	157,60 \$	315,20 \$
80119	CTQ	Béryllium (sang/sérum) (ICP-MS)	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
80120	CTQ	Béryllium (urine) (ICP-MS)	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$
80121	CTQ	Bismuth (cheveux/tissus) (ICP-MS)	Supra	80,0	99,20 \$	157,60 \$	315,20 \$
80122	CTQ	Bismuth (sang/sérum/urine) (ICP-MS)	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$
80126	CTQ	Cadmium (cheveux/tissus) (ICP-MS)	Supra	80,0	99,20 \$	157,60 \$	315,20 \$
80128	CTQ	Chrome (cheveux/tissus) (ICP-MS)	Supra	80,0	99,20 \$	157,60 \$	315,20 \$
80129	CTQ	Clobazam (sérum) (LC-MS-MS) inclut 2 substances	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80130	CTQ	Clonazépam (sérum) (LC-MS-MS) inclut 2 substances	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80131	CTQ	Cobalt (cheveux/tissus) (ICP-MS)	Supra	80,0	99,20 \$	157,60 \$	315,20 \$
80132	CTQ	Cuivre (Biopsies) (ICP-MS)	Supra	138,0	171,12 \$	271,86 \$	543,72 \$
80133	CTQ	Cuivre (cheveux/tissus) (ICP-MS)	Supra	80,0	99,20 \$	157,60 \$	315,20 \$
80134	CTQ	Cuivre (sang/urine) (ICP-MS)	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$
80135	CTQ	Diltiazem (sérum) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80136	CTQ	Étain (Tissus) (ICP-MS)	Supra	80,0	99,20 \$	157,60 \$	315,20 \$
80137	CTQ	Étain (sang/urine) (ICP-MS)	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$
80138	CTQ	Fer (Tissus) (ICP-MS)	Supra	80,0	99,20 \$	157,60 \$	315,20 \$
80139	CTQ	Flurazépam (sérum) (LC-MS-MS) inclut 2 substances	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80142	CTQ	Iode (urine) (ICP-MS)	Supra	77,0	95,48 \$	151,69 \$	303,38 \$
80143	CTQ	Lithium (cheveux) (ICP-MS)	Supra	80,0	99,20 \$	157,60 \$	315,20 \$
80144	CTQ	Lithium (sang/sérum/urine) (ICP-MS)	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$
80145	CTQ	Magnésium (tissus) (ICP-MS)	Supra	80,0	99,20 \$	157,60 \$	315,20 \$
80147	CTQ	Manganèse (cheveux/tissus) (ICP-MS)	Supra	80,0	99,20 \$	157,60 \$	315,20 \$
80148	CTQ	Mercure total (cheveux/tissus)	Supra	80,0	99,20 \$	157,60 \$	315,20 \$
80149	CTQ	Métaux (dépistage quantitatif dans les cheveux et les ongles) (ICP-MS)	Supra	138,0	171,12 \$	271,86 \$	543,72 \$
80150	CTQ	Méthanol (sérum/urine) (GC-MS)	Supra	51,0	63,24 \$	100,47 \$	200,94 \$
80151	CTQ	Molybdène (cheveux/tissus) (ICP-MS)	Supra	80,0	99,20 \$	157,60 \$	315,20 \$
80152	CTQ	Molybdène (sang/sérum/urine) (ICP-MS)	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$
80154	CTQ	Nickel (cheveux/tissus) (ICP-MS)	Supra	80,0	99,20 \$	157,60 \$	315,20 \$
80159	CTQ	Platine (urine) (ICP-MS)	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$
80160	CTQ	Plomb (cheveux/tissus) (ICP-MS)	Supra	80,0	99,20 \$	157,60 \$	315,20 \$
80161	CTQ	Plomb (urine) (ICP-MS)	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
80162	CTQ	Propranolol (sérum) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80163	CTQ	Sélénium (cheveux/tissus) (ICP-MS)	Supra	80,0	99,20 \$	157,60 \$	315,20 \$
80166	CTQ	Tellure (cheveux/tissus) (ICP-MS)	Supra	80,0	99,20 \$	157,60 \$	315,20 \$
80167	CTQ	Témazépam (sérum) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80168	CTQ	Thallium (cheveux/tissus) (ICP-MS)	Supra	80,0	99,20 \$	157,60 \$	315,20 \$
80170	CTQ	Uranium (cheveux/tissus) (ICP-MS)	Supra	80,0	99,20 \$	157,60 \$	315,20 \$
80171	CTQ	Uranium (sang/urine) (ICP-MS)	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$
80172	CTQ	Vanadium (cheveux/tissus) (ICP-MS)	Supra	80,0	99,20 \$	157,60 \$	315,20 \$
80173	CTQ	Vanadium (urine) (ICP-MS)	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$
80175	CTQ	Zinc (cheveux/tissus) (ICP-MS)	Supra	80,0	99,20 \$	157,60 \$	315,20 \$
80176	CTQ	Zinc (sang/urine) (ICP-MS)	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$
80177	CTQ	Zinc protoporphyrine (ZPP) (sang)	Supra	29,0	35,96 \$	57,13 \$	114,26 \$
80180	CTQ	Amiodarone (sérum) (LC-MS-MS) inclut 2 substances	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80181	CTQ	Arsenic inorganique (urine) (ICP-MS)	Supra	69,0	85,56 \$	135,93 \$	271,86 \$
80183	CTQ	Chlorpromazine (sérum) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80185	CTQ	Créatinine urinaire	Supra	6,0	7,44 \$	11,82 \$	23,64 \$
80186	CTQ	Cyclobenzaprine (sérum) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80187	CTQ	Densité urinaire (réfractomètre)	Supra	6,0	7,44 \$	11,82 \$	23,64 \$
80188	CTQ	Dépistage qualitatif de drogues et médicaments en milieu non biologique (GC-MS)	Supra	120,0	148,80 \$	236,40 \$	472,80 \$
80190	CTQ	Diphenhydramine (sérum) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80191	CTQ	Drogues de rue par méthode immunoenzymatique (amphétamines, barbituriques, benzodiazépines, cannabis, cocaïne, EDDP, fentanyl, opiacés, oxycodone, phencyclidine (résultat semi-quantitatif par drogue recherchée) (urine)	Supra	25,0	31,00 \$	49,25 \$	98,50 \$
80194	CTQ	Kétamine (sérum) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80196	CTQ	Méthotriméprazine (sérum) (GC-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80200	CTQ	pH (pH mètre)	Supra	6,0	7,44 \$	11,82 \$	23,64 \$
80201	CTQ	Procyclidine (sérum) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80202	CTQ	Prométhazine (sérum) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80206	CTQ	Antinéoplasiques (5-fluorouracile, cyclophosphamide, gemcitabine, ifosphamide, irinotécan, méthotrexate, paclitaxel, docetaxel et vinorelbine) (surface de travail) (LC-MS-MS)	Supra	66,0	81,84 \$	130,02 \$	260,04 \$
80208	CTQ	Amphétamine (sérum) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
80210	CTQ	Chlordiazépoxyde (sérum) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80211	CTQ	Dextrométorphane (urine) (GC-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80212	CTQ	Dextrorphan (urine) (GC-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80213	CTQ	Éphédrine/pseudoéphédrine (sérum) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80214	CTQ	Éthanol (sérum/urine) (GC-MS)	Supra	51,0	63,24 \$	100,47 \$	200,94 \$
80216	CTQ	Flunitrazépam (sérum) (LC-MS-MS) inclut 2 substances	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80218	CTQ	MDA (sérum) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80219	CTQ	MDEA (sérum) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80220	CTQ	MDMA et MDA (sérum) (ecstasy) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80221	CTQ	Méthamphétamine et amphétamine (sérum) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80224	CTQ	Midazolam (sérum) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80226	CTQ	Oxymorphone (urine) (GC-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80227	CTQ	PMA (sérum) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80248	CTQ	Acide muconique, acide S-Phénylmercapturique (S-PMA) (urine) (benzène) (LC-MS-MS)	Supra	67,0	83,08 \$	131,99 \$	263,98 \$
80255	CTQ	Bupropion (sérum) (LC-MS-MS) inclut 2 substances	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80256	CTQ	Cannabis (métabolite : THC Delta-9-COOH) (urine) (LC/MS/MS)	Supra	114,0	141,36 \$	224,58 \$	449,16 \$
80266	CTQ	Iode (sang/sérum) (ICP-MS)	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$
80270	CTQ	Mirtazapine (sérum) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80277	CTQ	Olanzapine (sérum) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80284	CTQ	Quétiapine (sérum) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80286	CTQ	Spéciation d'arsenic (arsénocholone + arsénobétaïne, As +3, As +5, acide diméthylarsinique, acide monométhylarsinique, arsenic inorganique) (UPLC-ICP-MS)	Supra	171,0	212,04 \$	336,87 \$	673,74 \$
80287	CTQ	Tellure (sang) (ICP-MS)	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$
80288	CTQ	6-acétylmorphine (urine) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80289	CTQ	Aluminium (sang, urine) (ICP-MS)	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$
80291	CTQ	Fentanyl et norfentanyl (urine) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80293	CTQ	Iode (cheveux/tissus) (ICP-MS)	Supra	138,0	171,12 \$	271,86 \$	543,72 \$
80294	CTQ	Lévamisol qualitatif (urine) (LC-MS-MS)	Supra	65,0	80,60 \$	128,05 \$	256,10 \$
80299	CTQ	Méthadone et EDDP (urine) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80302	CTQ	Acide S-Benzylmercapturique (toluène) (urine)(LC-MS-MS)	Supra	67,0	83,08 \$	131,99 \$	263,98 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire public canadien	Laboratoire privé
80304	CTQ	Composés perfluorés (PFBS, PFHxS, PFOS, PFBA, PFHxA, PFOA, PFNA, PFDA, PFUDA (plasma) (LC-MS-MS)	Supra	72,0	89,28 \$	141,84 \$	283,68 \$
80305	CTQ	Métabolites des phtalates (MMP, MEP, 2-OH-MIBP, MiBP, MnBP, MCHP, MCHpP, MBzP, MEHP, MEHHP, MEOHP, MECPP, MCP, MOP, MiNP, MCiNP, MCIOP, MCMHP, MHBP, MHDP, MHiNP, MiDP, MOiDP, MOiNP) (urine) (LC-MS-MS)	Supra	114,0	141,36 \$	224,58 \$	449,16 \$
80307	CTQ	1-Hydroxypyrrène (urine) (GC-MS-MS)	Supra	110,0	136,40 \$	216,70 \$	433,40 \$
80310	CTQ	Benzodiazépines (sérum) (LC-MS-MS) inclut 21 substances	Supra	98,0	121,52 \$	193,06 \$	386,12 \$
80312	CTQ	Duloxétine (sérum) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80317	CTQ	9-hydroxyrispéridone (Palipéridone ou Invega) (sérum) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80319	CTQ	Antinéoplasiques (cyclophosphamide, ifosphamide, alpha-fluoro-beta-alanine, méthotrexate) (urine) (LC-MS-MS)	Supra	75,0	93,00 \$	147,75 \$	295,50 \$
80346	CTQ	Cocaine (inclut les métabolites : benzoylecgonine et ecgonine méthylester) (quantitatif) (urine) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80347	CTQ	Métabolites des pyréthriinoïdes (cis-DCCA, trans-DCCA, cis-DBCA, 4-F-3-PBA, 3-PBA) (urine) (GC-MS)	Supra	88,0	109,12 \$	173,36 \$	346,72 \$
80350	CTQ	Alkylphosphates (DEDTP, DEP, DETP, DMDTP, DMP, DMTP) (urine) (APGC-MS-MS)	Supra	68,0	84,32 \$	133,96 \$	267,92 \$
80351	CTQ	Bore (urine) (ICP-MS-MS)	Supra	76,0	94,24 \$	149,72 \$	299,44 \$
80352	CTQ	Buprénorphine, métabolites et naloxone qualitatif (urine) (LC-MS-MS)	Supra	65,0	80,60 \$	128,05 \$	256,10 \$
80353	CTQ	Dépistage qualitatif des xénobiotiques et métabolites (sang/sérum/plasma/urine/liquides) (LC-MS-MS) inclut 290+ substances	Supra	81,0	100,44 \$	159,57 \$	319,14 \$
80362	CTQ	Cannabinoïdes synthétiques qualitatif (urine) (LC-MS-MS) inclut 24 substances	Supra	124,0	153,76 \$	244,28 \$	488,56 \$
80363	CTQ	Escitalopram (sérum) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80365	CTQ	Hallucinogènes et psychédéliques (qualitatif) (sang/sérum/urine) (LC-MS-MS), inclut LSD, LSZ, 25B, 25C, 25H, 25I-NBOMe, diméthyltryptamine, mescaline, psilocin	Supra	65,0	80,60 \$	128,05 \$	256,10 \$
80367	CTQ	Myragynine qualitatif (sang/sérum/urine) (LC-MS-MS)	Supra	65,0	80,60 \$	128,05 \$	256,10 \$
80368	CTQ	Méthylphénidate et acide ritalinique qualitatif (sang/sérum/urine) (LC-MS-MS)	Supra	65,0	80,60 \$	128,05 \$	256,10 \$
80369	CTQ	Méthamqualone qualitatif (sang/sérum/urine) (LC-MS-MS)	Supra	65,0	80,60 \$	128,05 \$	256,10 \$
80371	CTQ	Nouveaux opioïdes synthétiques (qualitatif) (sang/sérum/urine) (LC-MS-MS) inclut AH-7921, desomorphine, MT-45, U-47700, U-49900, W-18	Supra	65,0	80,60 \$	128,05 \$	256,10 \$
80372	CTQ	6-acétylmorphine (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80373	CTQ	Acétylfentanyl (qualitatif) (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)	Supra	65,0	80,60 \$	128,05 \$	256,10 \$
80374	CTQ	Buprénorphine (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS) inclut 2 substances	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80375	CTQ	Butorphanol (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80376	CTQ	Codéine (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80377	CTQ	Dextrométorphane (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80378	CTQ	Dextrophanol/lévorphanol (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
80379	CTQ	Dihydrocodéine (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80380	CTQ	Fentanyl (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS) inclut 2 substances	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80381	CTQ	Hydrocodone (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80382	CTQ	Hydromorphone (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80383	CTQ	Mépéridine (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS) inclut 2 substances	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80384	CTQ	Méthadone (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80385	CTQ	Morphine (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80386	CTQ	Naloxone (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80387	CTQ	Naltrexone (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80388	CTQ	Oxycodone (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS) inclut 2 substances	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80389	CTQ	Oxymorphone (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80390	CTQ	Pentazocine (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80391	CTQ	Propoxyphène (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80392	CTQ	Tapentadol (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80393	CTQ	Tramadol (sang/sérum/plasma) (LC-MS-MS) inclut 2 substances	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80394	CTQ	Spéciation mercure (méthylmercure) (GC-ICP-MS)	Supra	88,0	109,12 \$	173,36 \$	346,72 \$
80395	CTQ	Arsenic total (sérum) (ICP-MS)	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$
80396	CTQ	Platine (cheveux) (ICP-MS)	Supra	80,0	99,20 \$	157,60 \$	315,20 \$
80397	CTQ	Thorium (cheveux/tissus) (ICP-MS)	Supra	80,0	99,20 \$	157,60 \$	315,20 \$
80398	CTQ	Tungstène (urine) (ICP-MS)	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$
80399	CTQ	Vanadium (sang/sérum) (ICP-MS)	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$
80400	CTQ	Aripiprazole (sérum) (LC-MS-MS)	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
80401	CTQ	Carfentanil qualitatif (sang/sérum) (LC-MS-MS)	Supra	65,0	80,60 \$	128,05 \$	256,10 \$
80402	CTQ	Carfentanil et norcarfentanil qualitatif (urine) (LC-MS-MS)	Supra	65,0	80,60 \$	128,05 \$	256,10 \$
80403	CTQ	Furanylfentanyl qualitatif (urine) (LC-MS-MS)	Supra	65,0	80,60 \$	128,05 \$	256,10 \$
80404	CTQ	U-47700 qualitatif (urine) (LC-MS-MS)	Supra	65,0	80,60 \$	128,05 \$	256,10 \$
80405	CTQ	PCP, 3-MeO-PCP et 4-MeO-PCP qualitatif (urine) (LC-MS-MS)	Supra	65,0	80,60 \$	128,05 \$	256,10 \$
80406	CTQ	MDPV (qualitatif) (sels de bain) (sérum/urine) (LC-MS-MS)	Supra	65,0	80,60 \$	128,05 \$	256,10 \$
80408	CTQ	Tungstène (tissus) (ICP-MS)	Supra	80,0	99,20 \$	157,60 \$	315,20 \$
80409	CTQ	Thorium (sang/urine) (ICP-MS)	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire public canadien	Laboratoire privé
80410	CTQ	Dépistage haute sensibilité des opioïdes, fentanyl et dérivés (qualitatif) (sang/sérum/urine) (LC-MS-MS) inclut 39 substances	Supra	81,0	100,44 \$	159,57 \$	319,14 \$
80411	CTQ	Triclosan, BPA et ses analogues (BPB, BPC, BP Cl ₂ , BPE, BPF, BPS, BPZ, BP4,4', BPAF, BPAP, BPA TM, Tétrabromobisphénol A, Tétrachlorobisphénol A, DHDPE) (urine) (LC-MS-MS)	Supra	140,0	173,60 \$	275,80 \$	551,60 \$
80412	CTQ	Glyphosate, glufosinate et leurs métabolites (AMPA et 3-MPPA) (urine) (LC-MS-MS)	Supra	111,0	137,64 \$	218,67 \$	437,34 \$
80413	CTQ	Aluminium (dialysat)	Supra	150,0	186,00 \$	295,50 \$	591,00 \$
80414	CTQ	Fluorure (sérum)	Supra	103,0	127,72 \$	202,91 \$	405,82 \$
80415	CTQ	Métabolites du benzène et du toluène (urine) (LC-MS-MS)	Supra	122,0	151,28 \$	240,34 \$	480,68 \$
80416	CTQ	Cholestérol libre et phospholipides (sérum) (immunoenzymatique; analyseur Indiko Plus)	Supra	42,0	52,08 \$	82,74 \$	165,48 \$
80417	CTQ	Opioides libres (sang/sérum/plasma) (UPLC-MS-MS)	Supra	98,0	121,52 \$	193,06 \$	386,12 \$
80418	CTQ	Thyroxine (T4) libre par dialyse à l'équilibre (sérum) (UPLC-MS-MS)	Supra	160,0	198,40 \$	315,20 \$	630,40 \$
80419	CTQ	Cérium (urine) (ICP-MS-MS)	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$
80420	CTQ	Lanthane (urine) (ICP-MS-MS)	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$
80421	CTQ	Yttrium (urine) (ICP-MS-MS)	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$
80422	CTQ	Praséodyme (urine) (ICP-MS-MS)	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$
80423	CTQ	Néodyme (urine) (ICP-MS-MS)	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$
80424	CTQ	Gadolinium (urine) (ICP-MS-MS)	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$
80425	CTQ	Brome (sang) (ICP-MS-MS)	Supra	50,0	62,00 \$	98,50 \$	197,00 \$
80426	CTQ	Cuivre et fer (biopsie) (ICP-MS-MS)	Supra	138,0	171,12 \$	271,86 \$	543,72 \$
80427	CTQ	Acide 2,4-dichlorophénoxyacétique (2,4-D), acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique (2,4,5-T), Dicamba, métabolite du pirimiphos (DEAMPY), métabolite du diazinon (IMPY), Métabolite du malathion (MDA), métabolite du parathion (4-nitrophénol), métabolite du chlorpyrifos (3,5,6-trichloropyridinol) et métabolites des pyrèthrinoides (cis-DCCA, trans-DCCA, cis-DBCA, 4-F-3-PBA, 3-PBA) (urine) (UPLC-MS-MS)	Supra	175,0	217,00 \$	344,75 \$	689,50 \$
80428	CTQ	Confirmation médicaments et drogues	Supra	87,0	107,88 \$	171,39 \$	342,78 \$
81000	LSPQ - bact.	Identification bactérienne (ARN 16S) sur spécimen clinique à culture négative	Supra	85,0	105,40 \$	167,45 \$	334,90 \$
81001	LSPQ - bact.	Bâtonnet Gram négatif fermentaire (entérique); identification (phénotypie, séquençage)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81002	LSPQ - bact.	Bâtonnet Gram négatif fermentaire (entérique); antibiogramme (microdilution en bouillon, epsilométrie)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81003	LSPQ - bact.	Bâtonnet Gram négatif non fermentaire (BNF); identification (spectrométrie de masse - MALDI-TOF, séquençage)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81004	LSPQ - bact.	Bâtonnet Gram négatif non fermentaire (BNF); antibiogramme (microdilution en bouillon, epsilométrie)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81005	LSPQ - bact.	Bâtonnet Gram négatif producteur de carbapénémase (BGNPC); analyse des souches discordantes (TAAN)	Supra	27,0	33,48 \$	53,19 \$	106,38 \$
81006	LSPQ - bact.	Bâtonnet Gram négatif producteur de carbapénémase (BGNPC); programme de surveillance	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
81010	LSPQ - bact.	Bâtonnet Gram positif (autre qu'anaérobie); identification (séquençage)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81011	LSPQ - bact.	Bâtonnet Gram positif (autre qu'anaérobie); antibiogramme (microdilution en bouillon)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81015	LSPQ - bact.	Cocci Gram positif (autre qu'anaérobie, <i>S. aureus</i> et <i>S. pneumoniae</i>); identification (séquençage)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81016	LSPQ - bact.	Cocci Gram positif (autre qu'anaérobie, <i>S. aureus</i> et <i>S. pneumoniae</i>); antibiogramme (dilution en bouillon)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81017	LSPQ - bact.	Cocci Gram négatif (autre qu'anaérobie et <i>Neisseriaceae</i>); identification (séquençage)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81020	LSPQ - bact.	Anaérobies; identification	Supra	17,1	21,20 \$	33,69 \$	67,37 \$
81021	LSPQ - bact.	Anaérobies; antibiogramme (dilution en agar)	Supra	37,0	45,88 \$	72,89 \$	145,78 \$
81024	LSPQ - bact.	Identification bactérienne (ARN 16S) (séquençage) sur colonie	Supra	58,0	71,92 \$	114,26 \$	228,52 \$
81030	LSPQ - bact.	<i>Campylobacter</i> spp.; confirmation (spectrométrie de masse - MALDI-TOF, séquençage)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81031	LSPQ - bact.	<i>Escherichia coli</i> producteur de Shiga-toxines (STEC) O157:H7 et O157H non mobile; programme de surveillance	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81032	LSPQ - bact.	<i>Listeria monocytogenes</i> ; programme de surveillance	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81033	LSPQ - bact.	<i>Salmonella</i> spp.; programme de surveillance	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81034	LSPQ - bact.	<i>Shigella</i> spp.; identification (sérotypage, séquençage du génome entier)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81035	LSPQ - bact.	<i>Vibrio cholerae</i> ; identification et sérogroupage (phénotypie)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81036	LSPQ - bact.	<i>Vibrio cholerae</i> ; antibiogramme (epsilométrie)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81038	LSPQ - bact.	<i>Escherichia coli</i> producteur de Shiga-toxines (STEC) autre que O157; isolement, identification (TAAN, sérotypage) sur bouillon	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81040	LSPQ - bact.	<i>Enterococcus</i> spp.; identification (séquençage)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81041	LSPQ - bact.	<i>Enterococcus</i> spp.; antibiogramme (microdilution en bouillon)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81042	LSPQ - bact.	Entérocoque spp.; détection des gènes van A-G (TAAN)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81043	LSPQ - bact.	<i>Clostridioides difficile</i> (<i>Clostridium difficile</i>); confirmation (TAAN et ribotypage)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81044	LSPQ - bact.	<i>Clostridioides difficile</i> (<i>Clostridium difficile</i>); investigation d'éclosion (typage, EGCP)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81045	LSPQ - bact.	<i>Clostridioides difficile</i> (<i>Clostridium difficile</i>); programme de surveillance	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81050	LSPQ - bact.	<i>Staphylococcus aureus</i> ; détection mecA (SARM) (TAAN)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81051	LSPQ - bact.	<i>Staphylococcus aureus</i> ; détection PVL (TAAN)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81052	LSPQ - bact.	<i>Staphylococcus aureus</i> ; confirmation SARM-AC (typage spa)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81053	LSPQ - bact.	<i>Staphylococcus aureus</i> ; détection toxine tsst-1 (TAAN)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81054	LSPQ - bact.	<i>Staphylococcus aureus</i> (incluant SARM); antibiogramme - vancomycine seulement (microdilution en bouillon)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81055	LSPQ - bact.	<i>Staphylococcus aureus</i> (incluant SARM); antibiogramme - panel complet (microdilution en bouillon)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire public canadien	Laboratoire privé
81056	LSPQ - bact.	<i>Staphylococcus aureus</i> (incluant SARM); investigation d'éclosion (typage, EGCP)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81057	LSPQ - bact.	<i>Staphylococcus aureus</i> ; programme de surveillance SARM	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81060	LSPQ - bact.	<i>Streptococcus pyogenes</i> ; programme de surveillance (séquençage emm)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81063	LSPQ - bact.	<i>Neisseria meningitidis</i> ; détection (TAAN) sur spécimen primaire	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81064	LSPQ - bact.	<i>Neisseria meningitidis</i> ; identification (phénotypie) sur colonie	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81065	LSPQ - bact.	<i>Neisseria meningitidis</i> ; sérogroupage (agglutination)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81066	LSPQ - bact.	<i>Neisseria meningitidis</i> ; antibiogramme (microdilution en bouillon)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81067	LSPQ - bact.	<i>Neisseria meningitidis</i> ; programme de surveillance	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81069	LSPQ - bact.	<i>Neisseria gonorrhoeae</i> ; confirmation (TAAN) sur spécimen primaire	Supra	23,0	28,52 \$	45,31 \$	90,62 \$
81070	LSPQ - bact.	<i>Neisseria gonorrhoeae</i> ; identification (phénotypie) sur colonie	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81071	LSPQ - bact.	<i>Neisseria gonorrhoeae</i> ; antibiogramme (dilution en agar)	Supra	85,0	105,40 \$	167,45 \$	334,90 \$
81072	LSPQ - bact.	<i>Neisseria gonorrhoeae</i> ; programme de surveillance	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81073	LSPQ - bact.	<i>Neisseria</i> spp. autres que <i>N. gonorrhoeae</i> et <i>N. meningitidis</i> ; identification (phénotypie) sur colonie	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81074	LSPQ - bact.	<i>Neisseria</i> spp. autres que <i>N. gonorrhoeae</i> et <i>N. meningitidis</i> ; antibiogramme (microdilution en bouillon)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81076	LSPQ - bact.	<i>Neisseria gonorrhoeae</i> ; détection (TAAN) sur liquide biologique stérile	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81080	LSPQ - bact.	<i>Legionella</i> spp.; détection (TAAN) sur spécimen primaire	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81081	LSPQ - bact.	<i>Legionella</i> spp.; identification (TAAN, spectrométrie de masse - MALDI-TOF, sérogroupage) sur colonie	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81082	LSPQ - bact.	<i>Legionella</i> spp.; investigation d'éclosion sur colonie	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81086	LSPQ - bact.	<i>Bordetella pertussis</i> ; identification (phénotypie)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81087	LSPQ - bact.	<i>Haemophilus influenzae</i> ; détection (TAAN) sur spécimen primaire	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81088	LSPQ - bact.	<i>Haemophilus influenzae</i> ; détermination du type capsulaire (TAAN)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81089	LSPQ - bact.	<i>Haemophilus influenzae</i> ; programme de surveillance	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81090	LSPQ - bact.	<i>Streptococcus pneumoniae</i> ; détection (TAAN) sur spécimen primaire	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81091	LSPQ - bact.	<i>Streptococcus pneumoniae</i> ; sérotypage (Quellung) sur colonie	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81092	LSPQ - bact.	<i>Streptococcus pneumoniae</i> ; identification (séquençage) sur colonie	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81093	LSPQ - bact.	<i>Streptococcus pneumoniae</i> ; antibiogramme (microdilution en bouillon)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81094	LSPQ - bact.	<i>Streptococcus pneumoniae</i> ; programme de surveillance	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
81099	LSPQ - bact.	Investigation d'éclosion bactérienne (autre que <i>S. aureus</i> , <i>C. difficile</i> , <i>Legionella</i> , entéropathogène) (EGCP, FTIR)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
82001	LSPQ - bact. spéciale	<i>Bacillus anthracis</i> ; détection (TAAN) sur spécimen primaire	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
82002	LSPQ - bact. spéciale	<i>Bacillus anthracis</i> ; identification (TAAN, bactériophage) sur culture *GR3*	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
82003	LSPQ - bact. spéciale	<i>Brucella spp.</i> ; identification (TAAN, bactériophage) sur culture *GR3*	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
82004	LSPQ - bact. spéciale	<i>Brucella spp.</i> ; détection (anticorps)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
82005	LSPQ - bact. spéciale	<i>Burkholderia pseudomallei</i> ; détection (TAAN) sur spécimen primaire	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
82006	LSPQ - bact. spéciale	<i>Burkholderia pseudomallei</i> ; identification (séquençage) sur culture *GR3*	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
82007	LSPQ - bact. spéciale	<i>Francisella tularensis</i> ; détection (TAAN) sur spécimen primaire	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
82008	LSPQ - bact. spéciale	<i>Francisella tularensis</i> ; identification (TAAN) sur culture *GR3*	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
82009	LSPQ - bact. spéciale	<i>Francisella tularensis</i> ; détection (anticorps)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
82010	LSPQ - bact. spéciale	<i>Yersinia pestis</i> ; détection (TAAN) sur spécimen primaire	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
82011	LSPQ - bact. spéciale	<i>Yersinia pestis</i> ; identification (TAAN, IF) sur culture *GR3*	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
82012	LSPQ - bact. spéciale	<i>Yersinia spp.</i> ; détection (anticorps)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
82013	LSPQ - bact. spéciale	<i>Clostridium botulinum</i> ; isolement, identification, toxinotypie (neutralisation)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
82014	LSPQ - bact. spéciale	<i>Brucella spp.</i> ; détection (TAAN) sur spécimen primaire	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
82015	LSPQ - bact. spéciale	<i>Corynebacterium diphtheriae</i> ; recherche et production de toxine (TAAN, test d'Elek)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
82016	LSPQ - bact. spéciale	<i>Borrelia burgdorferi</i> (maladie de Lyme acquise en Amérique du Nord); confirmation (immunoblot IgG)	Supra	43,0	53,32 \$	84,71 \$	169,42 \$
82017	LSPQ - bact. spéciale	<i>Borrelia burgdorferi</i> (maladie de Lyme acquise en Amérique du Nord); confirmation (immunoblot IgM)	Supra	42,0	52,08 \$	82,74 \$	165,48 \$
82018	LSPQ - bact. spéciale	<i>Borrelia garinii</i> et <i>Borrelia afzelii</i> (maladie de Lyme acquise en Europe ou en Asie); confirmation (immunoblot IgG)	Supra	63,0	78,12 \$	124,11 \$	248,22 \$
82019	LSPQ - bact. spéciale	<i>Borrelia garinii</i> et <i>Borrelia afzelii</i> (maladie de Lyme acquise en Europe ou en Asie); confirmation (immunoblot IgM)	Supra	54,0	66,96 \$	106,38 \$	212,76 \$
82020	LSPQ - bact. spéciale	<i>Borrelia burgdorferi</i> (maladie de Lyme acquise en Amérique du Nord); détection (ELISA IgM/IgG) sur serum	Supra	7,2	8,93 \$	14,18 \$	28,37 \$
82021	LSPQ - bact. spéciale	<i>Borrelia burgdorferi</i> (Lyme); détection (ELISA IgG) sur liquide céphalo-rachidien (LCR)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
82022	LSPQ - bact. spéciale	<i>Borrelia burgdorferi</i> (Lyme); détection et génotypage (TAAN) sur spécimen primaire	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
82023	LSPQ - bact. spéciale	<i>Borrelia garinii</i> et <i>Borrelia afzelii</i> (maladie de Lyme acquise en Europe); détection (ELISA IgM/IgG) sur serum	Supra	7,2	8,93 \$	14,18 \$	28,37 \$
82024	LSPQ - bact. spéciale	<i>Borrelia hermsii</i> ; détection (anticorps)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
82025	LSPQ - bact. spéciale	Borreliales récurrentes; détection genre <i>Borrelia</i> dont <i>B. hermsii</i> et <i>B. miyamotoi</i> (TAAN)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
82026	LSPQ - bact. spéciale	<i>Leptospira spp.</i> ; détection (anticorps)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
82027	LSPQ - bact. spéciale	<i>Leptospira spp.</i> ; détection (TAAN)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
82028	LSPQ - bact. spéciale	<i>Coxiella burnetii</i> (fièvre Q); détection (TAAN)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
82029	LSPQ - bact. spéciale	<i>Bartonella spp.</i> ; détection (TAAN) sur spécimen primaire	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
82030	LSPQ - bact. spéciale	<i>Orientia tsutsugamushi</i> ; détection (anticorps)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
82031	LSPQ - bact. spéciale	<i>Rickettsia</i> spp. (groupe des fièvres pourprées); détection (anticorps)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
82032	LSPQ - bact. spéciale	<i>Rickettsia</i> spp. (groupe des fièvres pourprées); détection (TAAN)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
82033	LSPQ - bact. spéciale	<i>Rickettsia</i> spp. (groupe des typhus); détection (anticorps)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
82034	LSPQ - bact. spéciale	<i>Rickettsia</i> spp. (groupe des typhus); détection (TAAN)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
82035	LSPQ - bact. spéciale	<i>Anaplasma phagocytophilum</i> ; détection (anticorps)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
82036	LSPQ - bact. spéciale	<i>Anaplasma phagocytophilum</i> ; détection (TAAN)	Supra	20,0	24,80 \$	39,40 \$	78,80 \$
82037	LSPQ - bact. spéciale	<i>Ehrlichia chaffeensis</i> ; détection (anticorps)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
82038	LSPQ - bact. spéciale	<i>Ehrlichia chaffeensis</i> ; détection (TAAN)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
82040	LSPQ - bact. spéciale	Syphilis; confirmation (anticorps) sur sérum	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
82041	LSPQ - bact. spéciale	Syphilis; détection (VDRL) sur LCR	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
82042	LSPQ - bact. spéciale	Syphilis; détection (TAAN)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
82050	LSPQ - bact. spéciale	<i>Chlamydia trachomatis</i> LGV; détection et génotypage (TAAN) sur spécimen primaire	Supra	27,0	33,48 \$	53,19 \$	106,38 \$
82051	LSPQ - bact. spéciale	<i>Chlamydia pneumoniae</i> ; détection (TAAN) sur spécimen respiratoire	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
82052	LSPQ - bact. spéciale	<i>Chlamydia psittaci</i> ; détection (TAAN) sur spécimen primaire	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
82059	LSPQ - bact. spéciale	<i>Haemophilus ducreyi</i> ; détection (TAAN)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
82061	LSPQ - bact. spéciale	<i>Mycoplasma genitalium</i> ; détection de résistance (TAAN) sur spécimen primaire	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83002	LSPQ - virologie	Adénovirus; génotypage (séquençage) sur isolats viraux	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83003	LSPQ - virologie	Zika, Dengue, Chikungunya; détection (TAAN)(multiplex) sur sérum, LCR, urine, liquide amniotique	Supra	28,0	34,72 \$	55,16 \$	110,32 \$
83004	LSPQ - virologie	Zika; détection (TAAN) sur placenta	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83005	LSPQ - virologie	Zika; détection (anticorps)	Supra	54,0	66,96 \$	106,38 \$	212,76 \$
83006	LSPQ - virologie	Dengue; détection (anticorps)	Supra	42,0	52,08 \$	82,74 \$	165,48 \$
83007	LSPQ - virologie	Chikungunya; détection (ELISA IgM) sur sérum	Supra	20,0	24,80 \$	39,40 \$	78,80 \$
83008	LSPQ - virologie	Chikungunya; détection (ELISA IgG) sur sérum	Supra	23,0	28,52 \$	45,31 \$	90,62 \$
83009	LSPQ - virologie	Virus du Nil occidental (VNO); détection (anticorps)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83010	LSPQ - virologie	Virus du Nil occidental (VNO); détection (TAAN) sur spécimen clinique	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83011	LSPQ - virologie	Sérogroupe Californie (Jamestown canyon, Snowshoe hare); détection (anticorps)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83012	LSPQ - virologie	Cache Valley; détection (anticorps)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83013	LSPQ - virologie	Powassan; détection (anticorps)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83014	LSPQ - virologie	Chorioméningite lymphocytaire (VCML); détection (anticorps)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83015	LSPQ - virologie	Chorioméningite lymphocytaire (VCML); détection (TAAN)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
83016	LSPQ - virologie	Encéphalite à tiques; détection (anticorps)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83017	LSPQ - virologie	Encéphalite équine de l'est; détection (anticorps)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83018	LSPQ - virologie	Encéphalite japonaise; détection (anticorps)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83019	LSPQ - virologie	Fièvre jaune; détection (anticorps)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83020	LSPQ - virologie	Hantavirus; détection (anticorps)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83030	LSPQ - virologie	Hépatite A (VHA); génotypage (séquençage)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83031	LSPQ - virologie	Hépatite B (VHB); test supplémentaire (anti-HBc) (anticorps)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83032	LSPQ - virologie	Hépatite B (VHB); confirmation (HBsAg) (antigène)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83033	LSPQ - virologie	Hépatite B (VHB); génotypage (séquençage)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83034	LSPQ - virologie	Hépatite B (VHB); résistance aux antiviraux (séquençage)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83035	LSPQ - virologie	Hépatite C (VHC); confirmation (anti-VHC) (anticorps)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83036	LSPQ - virologie	Hépatite C (VHC); génotypage (séquençage)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83037	LSPQ - virologie	Hépatite C (VHC); résistance aux antiviraux (séquençage)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83038	LSPQ - virologie	Hépatite D (VHD); détection (TAAN)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83039	LSPQ - virologie	Hépatite D (VHD); charge virale (TAAN quantitatif)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83040	LSPQ - virologie	Hépatite E (VHE); détection (anticorps)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83041	LSPQ - virologie	Hépatite E (VHE); génotypage (séquençage)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83042	LSPQ - virologie	Hépatite D (VHD); détection (anticorps)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83043	LSPQ - virologie	RITA : Algorithme d'épreuves de laboratoire pour l'identification des infections récentes par le VIH	Supra	41,0	50,84 \$	80,77 \$	161,54 \$
83044	LSPQ - virologie	Virus de l'immunodéficience humaine (VIH); confirmation (anticorps et/ou antigène) sur sérum	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83045	LSPQ - virologie	Virus de l'immunodéficience humaine (VIH); détection (anticorps) sur salive	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83046	LSPQ - virologie	Virus de l'immunodéficience humaine (VIH); détection et confirmation (antigène p24)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83047	LSPQ - virologie	Virus de l'immunodéficience humaine (VIH-1); ADN proviral (TAAN)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83048	LSPQ - virologie	Virus de l'immunodéficience humaine (VIH-2); charge virale (TAAN)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83049	LSPQ - virologie	HTLV 1 et 2; confirmation (anticorps)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83050	LSPQ - virologie	Influenza A et B; détection (TAAN) sur spécimen clinique	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83051	LSPQ - virologie	Influenza A; sous-typage (TAAN) sur spécimen clinique	Supra	24,0	29,76 \$	47,28 \$	94,56 \$
83052	LSPQ - virologie	Influenza A; caractérisation antigénique (inhibition de l'hémagglutination)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83053	LSPQ - virologie	Influenza A aviaire (H5, H7, H9); détection (TAAN) sur spécimen clinique	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83054	LSPQ - virologie	Coronavirus (MERS-CoV); détection (TAAN) sur spécimen clinique	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
83055	LSPQ - virologie	Coronavirus (SRAS-CoV-2); détection (TAAN) sur spécimen clinique	Supra	21,0	26,04 \$	41,37 \$	82,74 \$
83056	LSPQ - virologie	Pathogènes respiratoires; détection multiplex 18 virus et 3 bactéries (TAAN homologué); programme de surveillance	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83058	LSPQ - virologie	Coronavirus (SRAS-CoV-2); confirmation (anticorps IgG) sur sérum	Supra	25,0	31,00 \$	49,25 \$	98,50 \$
83060	LSPQ - virologie	Gastroentérite d'allure virale; détection de virus entériques (TAAN) (multiplex) sur spécimen clinique	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83061	LSPQ - virologie	Pathogènes entériques; détection multiplex (virus, bactéries et parasites) (TAAN homologué) sur spécimen clinique	Supra	179,0	221,96 \$	352,63 \$	705,26 \$
83065	LSPQ - virologie	BK/JC polyomavirus; détection (TAAN) sur LCR, biopsie	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83069	LSPQ - virologie	Entérovirus; détection et génotypage (sauf poliovirus) (TAAN) sur spécimen clinique	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83070	LSPQ - virologie	Poliovirus; détection et génotypage (séquençage) sur spécimen clinique	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83075	LSPQ - virologie	Herpès B; détection (TAAN)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83076	LSPQ - virologie	Virus de la varicelle et du zona (VZV); génotypage souche vaccinale (TAAN)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83085	LSPQ - virologie	Rougeole; génotypage (TAAN) sur spécimen clinique	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83086	LSPQ - virologie	Rubéole; (IgG) (mesure de l'avidité)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83087	LSPQ - virologie	Rubéole; détection et génotypage (TAAN)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83088	LSPQ - virologie	Oreillons; détection et génotypage (TAAN) sur spécimen clinique	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83089	LSPQ - virologie	Orthopoxvirus simien; détection (TAAN)	Supra	47,0	58,28 \$	92,59 \$	185,18 \$
83090	LSPQ - virologie	Molluscum contagiosum; détection (TAAN) sur spécimen clinique	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83091	LSPQ - virologie	Rage; détection (anticorps)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83092	LSPQ - virologie	Coronavirus (SRAS-CoV-2) : confirmation (TAAN) sur spécimen clinique	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83093	LSPQ - virologie	Coronavirus (SRAS-CoV-2) : criblage de variant à surveillance rehaussée	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
83094	LSPQ - virologie	Coronavirus (SRAS-CoV-2) : séquençage prioritaire	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
84001	LSPQ - mycobact. - actino.	Actinomycètes aérobies; identification (séquençage)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
84002	LSPQ - mycobact. - actino.	Actinomycètes aérobies; antibiogramme (microdilution en bouillon)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
84003	LSPQ - mycobact. - actino.	<i>Nocardia</i> spp; identification (séquençage)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
84004	LSPQ - mycobact. - actino.	<i>Nocardia</i> spp; antibiogramme (microdilution en bouillon)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
84005	LSPQ - mycobact. - actino.	<i>Mycobacterium tuberculosis</i> ; confirmation (délétion, séquençage) sur culture *GR3*	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
84006	LSPQ - mycobact. - actino.	<i>Mycobacterium tuberculosis</i> ; antibiogramme (concentration critique) sur culture *GR3*	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
84007	LSPQ - mycobact. - actino.	<i>Mycobacterium tuberculosis</i> ; détection résistance rifampicine (TAAN) sur spécimen primaire	Supra	76,0	94,24 \$	149,72 \$	299,44 \$
84008	LSPQ - mycobact. - actino.	<i>Mycobacterium tuberculosis</i> ; détection des gènes de résistance (séquençage)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
84009	LSPQ - mycobact. - actino.	<i>Mycobacterium tuberculosis</i> ; typage moléculaire (séquençage) sur culture *GR3*	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire public canadien	Laboratoire privé
84010	LSPQ - mycobact. - actino.	Mycobactéries non tuberculeuses; identification (délétion, séquençage)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
84011	LSPQ - mycobact. - actino.	Mycobactéries non tuberculeuses; antibiogramme (microdilution en bouillon)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
86001	LSPQ - parasito.	Parasites intestinaux; identification (autres que microsporidies) (microscopie)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
86002	LSPQ - parasito.	<i>Cryptosporidium</i> spp.; identification (microscopie)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
86003	LSPQ - parasito.	<i>Cryptosporidium</i> spp.; investigation d'éclosion (typage)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
86004	LSPQ - parasito.	Microsporidies; identification (microscopie)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
86005	LSPQ - parasito.	<i>Entamoeba histolytica/dispar</i> (amibiase); détection (TAAN) sur spécimen clinique	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
86006	LSPQ - parasito.	<i>Entamoeba histolytica</i> (amibiase); détection (anticorps)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
86010	LSPQ - parasito.	Vers; identification (microscopie)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
86011	LSPQ - parasito.	Ectoparasites (acariens, tiques, poux, puces, punaises, larves de mouche); identification (microscopie)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
86023	LSPQ - parasito.	<i>Baylisascaris procyonis</i> ; détection (anticorps)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
86027	LSPQ - parasito.	<i>Taenia solium</i> (cysticercose); détection (anticorps)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
86028	LSPQ - parasito.	<i>Taenia solium</i> (cysticercose); détection (TAAN)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
86029	LSPQ - parasito.	<i>Echinococcus granulosus</i> ; identification (microscopie)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
86030	LSPQ - parasito.	<i>Echinococcus granulosus</i> ; détection (anticorps)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
86031	LSPQ - parasito.	<i>Echinococcus granulosus</i> ; détection (TAAN) sur spécimen clinique	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
86032	LSPQ - parasito.	<i>Paragonimus</i> spp.; détection (anticorps)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
86033	LSPQ - parasito.	<i>Strongyloides stercoralis</i> ; détection (anticorps)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
86035	LSPQ - parasito.	<i>Gnathostoma spinigerum</i> ; détection (anticorps)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
86036	LSPQ - parasito.	<i>Fasciola hepatica</i> ; détection (anticorps)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
86051	LSPQ - parasito.	<i>Plasmodium</i> sp (malaria); détection (TAAN)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
86052	LSPQ - parasito.	<i>Plasmodium</i> sp (malaria); détection (anticorps)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
86054	LSPQ - parasito.	<i>Babesia microti</i> ; détection (anticorps)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
86055	LSPQ - parasito.	<i>Babesia</i> spp.; détection (TAAN)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
86064	LSPQ - parasito.	Filaires (filarioses) : détection (anticorps)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
86069	LSPQ - parasito.	<i>Leishmania</i> spp. (culture)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
86070	LSPQ - parasito.	<i>Leishmania</i> spp.; détection (anticorps)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
86071	LSPQ - parasito.	<i>Leishmania</i> spp.; détection (TAAN)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
86072	LSPQ - parasito.	<i>Schistosoma</i> spp; identification (microscopie) sur spécimen primaire	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
86073	LSPQ - parasito.	<i>Schistosoma</i> spp.; détection (anticorps)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
86074	LSPQ - parasito.	<i>Toxocara</i> spp.; détection (anticorps)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
86075	LSPQ - parasito.	<i>Trichinella</i> spp.; détection (anticorps)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
86076	LSPQ - parasito.	<i>Trypanosoma brucei</i> (trypanosomiase africaine); détection (anticorps)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
86077	LSPQ - parasito.	<i>Trypanosoma brucei</i> (trypanosomiase africaine); détection (TAAN)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
86078	LSPQ - parasito.	<i>Trypanosoma cruzi</i> (trypanosomiase américaine); détection (anticorps)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
86079	LSPQ - parasito.	<i>Trypanosoma cruzi</i> (trypanosomiase américaine); détection (TAAN)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
86080	LSPQ - parasito.	<i>Toxoplasma gondii</i> ; confirmation (IgG-IgM) (anticorps)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
86081	LSPQ - parasito.	<i>Toxoplasma gondii</i> ; avidité (IgG) (anticorps)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
86082	LSPQ - parasito.	<i>Toxoplasma gondii</i> ; détection (TAAN) sur spécimen clinique	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
87001	LSPQ - mycologie	Levures; identification (spectrométrie de masse - MALDI-TOF, séquençage)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
87002	LSPQ - mycologie	Levures; antifongogramme (microdilution en bouillon)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
87003	LSPQ - mycologie	Levure multirésistante (<i>Candida auris</i>); confirmation (phénotypie)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
87004	LSPQ - mycologie	Levures; investigation d'éclosion (typage)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
87018	LSPQ - mycologie	(1-3)- β -D-glucane sérique (dosage)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
87020	LSPQ - mycologie	Champignons filamenteux; identification (microscopie, séquençage)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
87021	LSPQ - mycologie	Champignons filamenteux; antifongogramme (microdilution en bouillon)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
87022	LSPQ - mycologie	Champignons filamenteux; investigation d'éclosion (typage)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
87030	LSPQ - mycologie	Champignons dimorphes; détection (TAAN) sur spécimen primaire *GR3*	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
87031	LSPQ - mycologie	Champignons dimorphes; identification (TAAN, microscopie) sur colonie *GR3*	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
87034	LSPQ - mycologie	Coccidioides immitis; détection (anticorps)	Supra	63,0	78,12 \$	124,11 \$	248,22 \$
87050	LSPQ - mycologie	<i>Pneumocystis</i> ; détection (TAAN quantitatif)	Supra	52,0	64,48 \$	102,44 \$	204,88 \$
87051	LSPQ - mycologie	<i>Pneumocystis</i> ; investigation d'éclosion (génotypage)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
88002	LSPQ - phys.-chimie	Eau de dialyse et purifiée; dénombrement bactérien (membrane filtrante)	Supra	22,0	27,28 \$	43,34 \$	86,68 \$
88003	LSPQ - phys.-chimie	Eau de dialyse et purifiée; endotoxines bactériennes (LAL Gel-Clot)	Supra	18,8	23,31 \$	37,04 \$	74,07 \$
88004	LSPQ - phys.-chimie	Eau de dialyse et purifiée; anions (chromatographie ionique)	Supra	25,0	31,00 \$	49,25 \$	98,50 \$
88005	LSPQ - phys.-chimie	Eau de dialyse et purifiée; chlore résiduel total (titrimétrie)	Supra	13,5	16,74 \$	26,60 \$	53,19 \$
88006	LSPQ - phys.-chimie	Eau de dialyse et purifiée; carbone organique total (oxydation)	Supra	31,0	38,44 \$	61,07 \$	122,14 \$
88007	LSPQ - phys.-chimie	Eau de dialyse et purifiée; métaux (en sous-traitance)	Supra	134,0	166,16 \$	263,98 \$	527,96 \$
88008	LSPQ - phys.-chimie	Eau de dialyse et purifiée; pH (électrométrie)	Supra	17,5	21,70 \$	34,48 \$	68,95 \$
88009	LSPQ - phys.-chimie	Eau de dialyse et purifiée; conductivité (électrométrie)	Supra	7,0	8,68 \$	13,79 \$	27,58 \$

Code	Sous-section	Description	Hiérarchie	VP 23-24	Laboratoire du RSSS	Laboratoire publique canadien	Laboratoire privé
88010	LSPQ - phys.-chimie	Eau de dialyse et purifiée; silice réactive (colorimétrie)	Supra	17,7	21,95 \$	34,87 \$	69,74 \$
88011	LSPQ - phys.-chimie	Eau de dialyse et purifiée; dureté totale (en soustraction)	Supra	47,0	58,28 \$	92,59 \$	185,18 \$
90000	PNR	Procédures non répertoriées (PNR)	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$
95000	PNR	Coût en \$\$ des PNR	Supra	1,0	1,24 \$	1,97 \$	3,94 \$