

# Traitement intraveineux


## La dexrazoxane après une extravasation (fuite d'un médicament hors des veines)



**Vous venez de recevoir de la dexrazoxane. Cette fiche vous explique ce qu'est ce produit ainsi que les signes et symptômes à surveiller.**

### Pourquoi ai-je reçu ce médicament ?

Ce médicament vous a été donné parce qu'il y a eu une fuite accidentelle de votre médicament hors d'une veine. C'est ce qu'on appelle une « extravasation ». La dexrazoxane est un médicament qui permet de réduire les dommages (rougeur, enflure, douleur) de la zone de peau touchée par l'extravasation.



S'il y a une fuite de médicament, le traitement est donné le plus rapidement possible.

### Comment se prend la dexrazoxane ?

Afin de réduire au maximum les dommages aux tissus, le médicament est :

- donné en général dans les 6 premières heures à la suite à l'extravasation

- injecté dans une veine (intraveineux)
- donné une fois par jour, 3 jours de suite

Ce produit est donné à l'hôpital par une infirmière. Elle vous dira les dates et l'heure à laquelle vous présenter pour le recevoir. L'administration du médicament prend en général entre 2 à 3 heures.

### Y a-t-il des effets secondaires possibles à ce traitement ?

Il peut y en avoir. Mais la plupart sont plutôt liés à votre traitement (chimiothérapie, par exemple).

- Mal au cœur (nausées)
- Vomissements
- Diarrhée
- Fatigue
- Perte de l'appétit
- Ulcères (aphtes) ou sensation de brûlure dans la bouche



## Quels signes dois-je surveiller?

Les signes d'extravasation et l'inconfort devraient disparaître peu à peu. Toutefois, suivez bien les conseils suivants.

### Contactez une infirmière de votre équipe de soins si vous avez un des signes suivants.

- Modification de la peau de la zone touchée : elle devient plus foncée et change de couleur (rouge, mauve, brune ou noire).
- Augmentation ou apparition de : douleur, rougeur, démangeaisons, ampoules, fentes ou fissures, écoulement, enflure.
- Difficulté à bouger la main, le poignet, le coude ou l'épaule du bras qui a subi l'extravasation.



## À qui m'adresser pour obtenir de l'aide ou poser des questions?

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en discuter avec votre médecin ou votre infirmière. Vous pouvez rejoindre celle-ci au numéro suivant :

Tél. : .....

L'infirmière est disponible par téléphone du lundi au vendredi de 8 h à 15 h.



## RESSOURCES UTILES

Il existe d'autres fiches santé produites par le CHUM. Demandez lesquelles pourraient vous convenir.



Vous pouvez aussi les consulter directement sur notre site [chumontreal.qc.ca/fiches-sante](http://chumontreal.qc.ca/fiches-sante)



## BLOC-NOTES



### Questions




### Personnes-ressources et contacts


Inspiré de : Gouvernement du Québec, 2014

*Le contenu de ce document ne remplace d'aucune façon les recommandations faites, les diagnostics posés ou les traitements suggérés par votre professionnel de la santé.*

Pour en savoir plus sur le Centre hospitalier de l'Université de Montréal [chumontreal.qc.ca](http://chumontreal.qc.ca)