

Le cathéter veineux périphérique Midline



On va bientôt vous installer ce cathéter. Cette fiche explique comment cela va se passer et comment vous y préparer. Elle parle aussi des précautions à prendre et de ce qu'il faut surveiller une fois le cathéter installé.

Qu'est-ce qu'un cathéter veineux périphérique Midline ?

C'est un tube mince et flexible de 6 à 15 centimètres de long qui entre dans une veine de votre bras.

En général, il est installé par une infirmière à l'hôpital.

À quoi sert ce cathéter ?

Il permet de recevoir un traitement par les veines plusieurs fois sur une période de 1 mois. Ce traitement peut être, par exemple, un médicament contre une infection.

Avec ce cathéter, vous n'avez pas besoin d'être piqué à chaque traitement. Il est utile dans le cas de personnes qui ont des veines difficiles à voir et à piquer.

Ce cathéter peut être utilisé à l'hôpital ou à la maison.

Est-ce qu'il y a des risques ?

Installer ce cathéter est simple et il y a peu de risques.

Toutefois, une fois le cathéter installé, il est important de suivre les conseils donnés dans cette fiche. Ils aideront à éviter des problèmes comme une infection ou un cathéter bloqué.

Est-ce qu'il y a des précautions à prendre AVANT l'installation ?

Avisez l'infirmière qui installe le cathéter si vous êtes dans l'une des situations suivantes :

- Vous avez un cathéter veineux central.
- Vous avez une fistule artérioveineuse pour recevoir des traitements d'hémodialyse.
- Vous avez un bras enflé à cause d'une accumulation de liquide (lymphoedème).
- Vous avez des allergies.

Combien de temps faut-il prévoir pour l'installation ?

Vous devez prévoir environ 1 heure. Installer le cathéter prend environ 20 minutes. Le reste du temps sert à la préparation.



Quelles sont les étapes de l'installation ?

- L'installation est faite par une infirmière dans votre chambre d'hôpital. Vous devez être couché sur le dos, dans votre lit.
- L'infirmière fait une échographie de votre bras pour savoir quelle veine utiliser.
- Elle désinfecte votre peau à l'endroit sur votre bras où elle fera entrer le cathéter.
- Au besoin, elle rend l'endroit sur votre bras insensible à la douleur (anesthésie locale).
- L'infirmière fait entrer une aiguille dans votre veine. Elle fait ensuite entrer le cathéter dans votre veine.
- Elle fixe le cathéter sur votre bras avec un dispositif appelé « StatLock » et un pansement stabilisateur.

Vous pourriez sentir de l'inconfort ou une pression durant l'installation du cathéter.

Une fois le cathéter en place, votre bras pourrait être sensible ou faire mal. Cela devrait diminuer avec le temps.



À quoi dois-je m'attendre une fois le cathéter installé ?

Un pansement couvre l'endroit où le cathéter entre dans votre bras. Une infirmière change le pansement 1 fois par semaine ou plus souvent au besoin.



ATTENTION !

- Votre pansement doit toujours être propre et sec.
- **Ne le changez jamais vous-même.** En ôtant le pansement, vous pourriez déplacer le cathéter, ce qui augmente les risques d'infection.
- Si vous êtes à l'hôpital et que vous avez besoin de changer votre pansement, demandez à l'équipe de soins.
- Si vous êtes à la maison et que votre pansement se décolle, mettez un diachylon (pansement qui colle) dessus. Cela l'aidera à tenir en attendant que vous puissiez voir un professionnel de la santé.

Quelles précautions prendre dans mes activités de tous les jours ?

- Ne soulevez pas d'objets lourds : par exemple, un sac de quatre litres de lait.
- Ne faites pas de sports de contact, comme le hockey.
- Ne faites pas de mouvements brusques ou répétés avec le bras où se trouve le cathéter. Essayez de ne pas le plier trop souvent.
- Ne vous baignez pas dans une piscine ou dans une rivière, un lac ou la mer.



Comment puis-je me laver ?

Pour vous laver, couvrez le pansement et le cathéter avec une pellicule ou un sac de plastique. Fixez la pellicule ou le sac avec des diachylons pour empêcher l'eau d'entrer.

Si vous prenez un bain, ne mettez pas votre bras ou le cathéter dans l'eau.

Si vous prenez une douche, ne dirigez pas le jet d'eau sur le bras où se trouve le cathéter.

À quoi dois-je faire attention ?

Chaque jour, vous devez vérifier les choses suivantes :

1. Pansement

- Est-il sale, mouillé ou décollé ?
- Est-ce qu'il y a du liquide qui coule ?

2. Peau autour du cathéter

- Est-elle rouge ou enflée ?
- Est-elle très sensible ?
- Est-ce qu'il y a du liquide qui coule ?

3. Bras

- Est-ce qu'il continue à faire mal même après que vous avez mis de la chaleur ?
- Est-ce qu'il est rouge ou enflé ?

Vous devez mesurer le tour de votre bras tous les jours. Voir l'Annexe, page 4.

4. État de santé général

- Faites-vous de la fièvre ?
- Avez-vous d'autres signes qui vous inquiètent ?

Si vous avez répondu OUI à l'une de ces questions, avisez tout de suite l'équipe de soins si vous êtes à l'hôpital.

Si vous êtes à la maison, appelez tout de suite l'infirmière de votre CLSC. Vous pouvez aussi appeler la **ligne Santé Patient CHUM**, au **514 890-8086**. On vous dira quoi faire.



Quand dois-je consulter ?

Avisez l'équipe de soins si vous avez l'un des signes suivants :

- La peau autour du cathéter est chaude, rouge, enflée ou sensible.
- Vous avez dans le bras de la douleur ou des picotements qui n'arrêtent pas.
- Votre état ne s'améliore pas ou s'aggrave.
- Vous avez de la difficulté à irriguer votre cathéter.

Si vous êtes à la maison, appelez l'infirmière de votre CLSC. Vous pouvez aussi appeler la **ligne Santé Patient CHUM**, au **514 890-8086**.

À qui poser mes questions ?

Si vous êtes à l'hôpital, parlez à l'équipe de soins.

Si vous êtes à la maison, appelez l'infirmière de votre CLSC. Vous pouvez aussi appeler la **ligne Santé Patient CHUM**, au **514 890-8086**.



LIGNE SANTÉ PATIENT CHUM

514 890-8086

24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Vous êtes un patient du CHUM ?

Vous avez des questions sur votre état de santé ? Une infirmière peut vous aider.



RESSOURCES UTILES

Il existe d'autres fiches santé produites par le CHUM. Demandez lesquelles pourraient vous convenir.



Vous pouvez aussi les lire sur Internet.


chumontreal.qc.ca/fiches-sante

Le contenu de ce document ne remplace en aucun cas les conseils de votre professionnel de la santé.

Pour en savoir plus sur le Centre hospitalier de l'Université de Montréal
chumontreal.qc.ca

Vous devez noter tous les jours combien mesure le tour de votre bras. Cela permet de savoir plus vite s'il enfle.

Prenez la mesure avec un ruban à mesurer, à mi-chemin entre votre aisselle et l'endroit où entre le Midline. Tenez votre bras le long du corps, la main en bas, quand vous prenez la mesure.



MESURES QUOTIDIENNES DU TOUR DU BRAS

Tour du bras à la pose du Midline : cm

Date :	Mesure : cm
Date :	Mesure : cm
Date :	Mesure : cm
Date :	Mesure : cm
Date :	Mesure : cm
Date :	Mesure : cm
Date :	Mesure : cm
Date :	Mesure : cm
Date :	Mesure : cm
Date :	Mesure : cm
Date :	Mesure : cm
Date :	Mesure : cm
Date :	Mesure : cm
Date :	Mesure : cm
Date :	Mesure : cm
Date :	Mesure : cm
Date :	Mesure : cm
Date :	Mesure : cm
Date :	Mesure : cm

Pour en savoir plus sur le Centre hospitalier de l'Université de Montréal
chumontreal.qc.ca