

La biopsie de la graisse abdominale



Votre médecin vous a prescrit cet examen. Cette fiche vous explique comment vous préparer, comment l'examen se déroule et ce que vous devez surveiller après.

Pourquoi dois-je passer cet examen?

Il sert à savoir si vous avez un type particulier d'amyloïdose. L'amyloïdose est une maladie dans laquelle une protéine s'accumule de façon anormale dans certains organes. Cela les empêche de bien fonctionner.

Les reins, le cœur, le tube digestif et les nerfs sont les parties du corps les plus touchées par cette maladie.

En quoi consiste l'examen?

Il s'agit de prendre un peu de graisse de votre ventre pour l'analyser. C'est ce qu'on appelle une biopsie. Pour la faire, on utilise un outil de la taille d'un crayon, appelé « punch ».

Cet outil permet de faire un petit trou dans la peau de votre ventre et d'aller chercher un peu de graisse.

La graisse sera ensuite envoyée en laboratoire pour être analysée.

L'examen est fait par une infirmière praticienne ou un médecin.



Quels sont les risques liés à cet examen?

En général, cet examen est sécuritaire. Mais voici ce qui peut parfois arriver à l'endroit où le trou a été fait :

- Un petit saignement
- Une infection de la peau
- Une perte de sensibilité (la sensibilité reviendra avec le temps)
- Une petite cicatrice

Quand dois-je faire cet examen?

Votre équipe de soins communiquera avec vous pour vous donner la date et l'heure de votre rendez-vous.



RENDEZ-VOUS

Date :

Heure :

Lieu : **CHUM**

Pavillon C, 8^e étage, corridor D
1000, rue Saint-Denis
Montréal H2X 0C1

Comment dois-je me préparer?

- Vous pourriez devoir arrêter de prendre certains médicaments avant l'examen. Suivez les indications de votre équipe de soins.
- Vous pouvez manger et boire avant l'examen. C'est même recommandé de le faire.



Comment se déroule l'examen?

- On rend insensible à la douleur l'endroit sur votre ventre où la graisse sera prise. Vous n'aurez donc pas mal durant l'examen.
- On utilise le « punch » pour faire un petit trou et aller chercher un peu de graisse sous la peau de votre ventre.
- On fait des points fondants ou des points de suture et on met un pansement sur la plaie.

Combien de temps dure l'examen?

Il dure environ 30 minutes.

Quand vais-je avoir le résultat?

Il faut environ un mois pour avoir le résultat. Il vous sera donné durant un rendez-vous avec votre équipe de soins, en personne ou par téléphone.



Comment prendre soin de moi de retour à la maison?

Premières 48 heures

- Laissez le pansement en place.
- Ne mouillez pas la plaie. Ne prenez pas de bain ou de douche.

Après 48 heures

- Ôtez le pansement et laissez la plaie à l'air libre. Ne touchez pas la plaie sans raison.
- Chaque jour, nettoyez la plaie avec un savon doux et non parfumé. Séchez sans frotter. Ne mettez pas d'alcool ou de peroxyde.
- Si la plaie risque de se salir, mettez un pansement propre et sec.
- Ne levez pas d'objets lourds avant que la plaie ne soit complètement guérie.

Bandes collantes (Steri-Strip)

- Si on vous a mis des bandes collantes pour tenir les bords de la plaie rapprochés, ne les touchez pas. Elles tomberont toutes seules dans les prochains jours.
- Vous pouvez couper les bouts qui décollent, au besoin.

Points fondants

Si vos points fondants n'ont pas disparu dans les 3 semaines suivant l'examen, appelez la Clinique d'amyloïdose du CHUM, au **514 890-8000**, poste **22688**.

Points de suture

Pour faire ôter vos points de suture, prenez rendez-vous avec la Clinique d'amyloïdose du CHUM, au **514 890-8000**, poste **22688**, ou avec votre CLSC.

Médicaments

Si vous avez arrêté de prendre des médicaments pour l'examen, votre équipe de soins vous dira quand recommencer à les prendre.



ATTENTION!

Ne prenez pas de bain et ne vous baignez pas dans une piscine ou un spa avant que la plaie ne soit complètement guérie.

Quand consulter?

Si vous avez un ou plusieurs des signes suivants :

- Une nouvelle rougeur, enflure ou sensation de chaleur s'étend plus de 1 cm autour de la plaie
- Un liquide blanc, vert ou jaune coule de la plaie
- Des frissons ou de la fièvre (plus de 38,5 °C ou 101,3 °F)



- La plaie sent mauvais
- La douleur autour de la plaie augmente
- La plaie saigne beaucoup
- La plaie s'ouvre

Appelez la Clinique d'amyloïdose du CHUM, au **514 890-8000**, poste **22688** (lundi au vendredi, 8 h 30 à 16 h 30).

En dehors des heures d'ouverture de la clinique, vous pouvez appeler la **Ligne Santé Patient CHUM**, au **514 890-8086**.

Comment déplacer mon rendez-vous?

Appelez la Clinique d'amyloïdose du CHUM :

☎ **514 890-8000**, poste **22688**

À qui poser mes questions?

Appelez la Clinique d'amyloïdose du CHUM :

☎ **514 890-8000**, poste **22688**



Questions



LIGNE SANTÉ PATIENT CHUM

514 890-8086

24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Vous êtes un patient du CHUM?

Vous avez des questions sur votre état de santé? Une infirmière peut vous aider.



RESSOURCES UTILES

Clinique d'amyloïdose du CHUM
chumontreal.qc.ca

Cliquer sur Le CHUM, votre hôpital →
Cliquer sur Répertoire → Écrire
« Amyloïdose » dans la barre de
recherche → Cliquer sur Amyloïdose

Il existe d'autres fiches santé du CHUM.
Demandez à votre équipe de soins quelles
fiches peuvent vous aider.



Vous pouvez aussi les lire
sur Internet.

chumontreal.qc.ca/fiches-sante

Le contenu de ce document ne remplace en aucun cas les conseils de votre professionnel de la santé.

Pour en savoir plus sur le Centre hospitalier de l'Université de Montréal
chumontreal.qc.ca



Questions

Notez les questions que vous voulez poser à votre équipe de soins pour ne pas les oublier.





Observations - Remarques

Notez les observations que vous jugez importantes : sur vos symptômes, vos soins, votre suivi, votre niveau d'énergie, etc.





Prochains rendez-vous



Personnes-ressources et contacts

Notez les numéros de téléphone, courriels, sites Internet qui peuvent vous être utiles.


