


L'embolisation cérébrale



Cette intervention va traiter un problème qui touche un vaisseau sanguin de votre cerveau. Cette fiche explique :

- Pourquoi il faut faire cette intervention
- En quoi elle consiste
- Comment prendre soin de vous après

Pourquoi doit-on faire cette intervention?

L'embolisation permet de :

- Réduire un risque de saignement si vous devez être opéré au cerveau. Vous avez ce risque parce qu'un vaisseau sanguin a une malformation.

ou

- Traiter un vaisseau sanguin qui a formé une bulle remplie de sang. La bulle risque d'éclater. C'est ce qu'on appelle un anévrisme.

En quoi consiste l'embolisation?

On bouche le vaisseau sanguin qui a un problème avec une sorte de colle ou avec des petits ressorts.


Pour atteindre l'endroit à traiter, on fait passer un tube par une artère à partir de l'aîne ou du poignet. On n'a pas besoin d'ouvrir le crâne.

Vous serez endormi pendant l'intervention.

On fait parfois entrer le tube par une artère qui passe dans le poignet.

Le plus souvent, on fait entrer un tube par l'aîne jusqu'au cerveau.

Embolisation cérébrale



Quels sont les risques de l'intervention ?

Dans de rares cas, pendant l'intervention, le matériel utilisé pour boucher le vaisseau sanguin pourrait se déplacer dans un autre vaisseau du cerveau. Il arrive aussi que des plaques de gras dans le vaisseau sanguin bougent. Cela pourrait provoquer un AVC et ses conséquences :

- Des problèmes physiques (exemples : membre paralysé, difficulté à avaler la nourriture, difficulté à se coordonner ou à faire des mouvements).
- Des problèmes de capacité mentale (exemples : difficulté à parler, à comprendre, à écrire, à lire, à se concentrer).
- Des problèmes de mémoire.

Comment dois-je me préparer ?

Le matin de l'intervention, il faut être à jeun. C'est-à-dire ne pas avoir bu ou mangé depuis minuit le soir d'avant.

On vous dira quels médicaments vous pouvez continuer à prendre.



Combien de temps dure l'intervention ?

Il n'est pas possible de donner un temps précis. Cela dépend si l'anévrisme ou la malformation sont difficiles à traiter.

Quelles sont les étapes de l'intervention ?

- Vous êtes allongé sur une table d'examen. On vous donne des médicaments pour vous détendre, puis on vous endort.
- On immobilise la jambe ou le bras où entrera le tube. C'est pour éviter les mouvements qui feraient bouger le tube. Si le tube bouge, cela pourrait vous faire saigner.



- On entre le tube à l'aîne ou au poignet. En même temps, on prend des images de vos vaisseaux pour guider le tube jusqu'au cerveau.
- Une fois qu'il est en place, on fait sortir par le tube la colle ou les ressorts.
- Le tube est retiré. On fait une pression sur votre aîne ou votre poignet pour empêcher un saignement. Parfois, on met une sorte de colle pour boucher le trou où entrait le tube. Elle partira seule dans les 3 mois.

Y a-t-il des précautions à prendre APRÈS l'examen ?

Vous êtes surveillé par une infirmière après l'examen et vous restez à l'hôpital pendant 24 heures.

- **Si vous avez eu l'examen par l'aîne.**
Vous devez rester au lit pendant 6 heures en gardant la jambe allongée. Il ne faut pas la plier ou vous asseoir.




- **Si vous avez eu l'examen par le poignet.**

Vous avez un bracelet compressif. Il sera peu à peu desserré pendant la surveillance.

Rester au lit ou porter un bracelet compressif permet au vaisseau sanguin où entrait le tube de bien se refermer. On évite ainsi des complications.

Attendez que l'équipe de soins vous dise que vous pouvez vous asseoir, manger et boire.

Si vous n'avez pas un avis contraire de l'équipe, vous devez boire beaucoup. C'est pour éliminer plus vite les produits de contraste. Ce sont des produits qu'on vous a injectés pendant l'intervention pour mieux voir les images.



À quoi faire attention une fois de retour à la maison ?

Allez à l'urgence si vous avez l'un des signes suivants :

- Vous avez une bosse, une douleur ou un bleu (bleu-violet) qui apparaît et grossit à l'aîne ou au poignet, là où entrait le cathéter.
- Votre pied du côté où entrait le tube est pâle et froid ou ne bouge plus normalement.
- Vous avez des signes d'infection à l'aîne ou au poignet : enflure, rougeur, chaleur, écoulement.



À qui demander de l'aide ou poser mes questions ?

À L'HÔPITAL

Votre équipe de soins pourra répondre à vos questions.

APRÈS ÊTRE RENTRÉ CHEZ VOUS

Pour tout souci de santé lié à l'intervention, vous pouvez appeler la **Ligne Santé Patient CHUM**.



LIGNE SANTÉ PATIENT CHUM

514 890-8086

24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Vous êtes un patient du CHUM ?

Vous avez des questions sur votre état de santé ? Une infirmière peut vous aider.

POUR ANNULER OU CHANGER UN RENDEZ-VOUS

Appelez le Centre des rendez-vous, du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h :

 **514 890-8051**



RESSOURCES UTILES

Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada :

1 800 567-8563 (au Québec)

coeuretavc.ca

Il existe d'autres fiches santé du CHUM. Demandez à votre équipe de soins quelles fiches peuvent vous aider.



Vous pouvez aussi les lire sur Internet

chumontreal.qc.ca/fiches-sante

Le contenu de ce document ne remplace en aucun cas les conseils de votre professionnel de la santé.

Pour en savoir plus sur le Centre hospitalier de l'Université de Montréal
chumontreal.qc.ca



Questions

Notez les questions que vous voulez poser à votre équipe de soins pour ne pas les oublier.





Observations - Remarques

Notez les observations que vous jugez importantes : sur vos symptômes, vos soins, votre suivi, votre niveau d'énergie, etc.





Prochains rendez-vous



Personnes-ressources et contacts

Notez les numéros de téléphone, courriels, sites Internet qui peuvent vous être utiles.